



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË
AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT

Nr. 104 Prot.

Tiranë, më 09.07.2019

UDHËZIM

Nr. 04, datë 09.07.2019

PËR

**REALIZIMIN E PROCESIT TË NISJES, KONSULTIMIT, BASHKËRENDIMIT DHE
MIRATIMIT TË DOKUMENTEVE TË PLANEVE TË DETAJUARA VENDORE (PDV)
NËPËRMJET REGJISTRIT KOMBËTAR TË PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT -
SISTEMI ELEKTRONIK *E-PLANIFIKIMI***

Në mbështetje të nenit 28, të Ligjit Nr. 9000, datë 30.1.2003 “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, neneve 3, 9, 13, 22, 23, 24, 25, 55, 56 dhe 57 të Ligjit Nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, Kreut III të VKM-së Nr. 427, datë 08.06.2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit”, neneve 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 81 të VKM-së Nr. 686, datë 22.11.2017 “Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, i ndryshuar,

UDHËZOJ:

1. Realizimin e procesit të nisjes, konsultimit, bashkërendimit dhe miratimit të dokumenteve të Planeve të Detajuara Vendore (PDV) nga autoritetet vendore të planifikimit nëpërmjet Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit – sistemi elektronik *e-planifikimi* – duke filluar nga data **29 Korrik 2019**.
2. Gjatë periudhës 29 Korrik 2019 – 30 Gusht 2019, procesi i nisjes, konsultimit, bashkërendimit dhe miratimit të dokumenteve të Planeve të Detajuara Vendore nga autoritetet vendore do të realizohet nëpërmjet sistemit elektronik *e-planifikimi*, me mbështjetjen dhe asistencën teknike të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.
3. Duke filluar nga data **02 Shtator 2019**, procesi i nisjes, konsultimit, bashkërendimit dhe miratimit të dokumenteve të Planeve të Detajuara Vendore nga autoritetet vendore do të realizohet vetëm nëpërmjet sistemit elektronik *e-planifikimi*.
4. Aksesimi në sistemin elektronik *e-planifikimi* nga autoritetet vendore realizohet nga llogaritë dhe kredencialet e tyre përkatëse, nëpërmjet linkut: <http://172.24.35.4:81/>. Për të siguruar aksesin në sistemin elektronik *e-planifikimi* është e detyrueshme lidhja me VPN. Llogaritë dhe Kredencialet, të cilat janë përdorur deri më tani nga autoritetet vendore, për aksesin në Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit, do të zëvendësohen/përdoren nga Llogaritë dhe Kredencialet për aksesin në sistemin elektronik *e-planifikimi*.

5. Autoritetet Vendore përgjegjëse për hartimin e dokumentit të Planit të Detajuar Vendor, duhet të sigurojnë transparencë për publikun e gjerë, përgjatë këtij procesi, nëpërmjet botimit të dokumentit (draft) të PDV-së dhe realizimit të takimeve publike, në rast se kërkohen, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fushën e planifikimit të territorit. Procesi i botimit të draftit dhe njoftimit të konsultimit publik duhet të realizohet nëpërmjet RKPT-së – sistemit elektronik *e-planifikimi*.
6. Pjesë integrale e këtij Udhëzimi janë:
- Shtojca I “Manuali i përdorimit të Sistemit *e-planifikimi për PDV-në*”, ku përcaktohet në mënyrë të detajuar mënyra e aksesimit dhe përdorimit të sistemit *e-planifikimi* me funksionalitetet e tij;
 - Shtojca II “*Modeli i të dhënave GIS për PDV-në*”.
7. Ngarkohen Autoritetet Vendore që kanë nisur hartimin e Planeve të Detajuara Vendore dhe gjenden në Hapin I, për rinisjen e procesit në sistemin elektronik *e-planifikimi*, duke ringarkuar Dokumentin për ndërmarrjen e Nismës.
8. Ngarkohen Autoritetet Vendore, të cilat ndërmarrin nismën për hartimin e dokumenteve të Planeve të Detajuara Vendore më datë 29 Korrik 2019 e në vijim, si dhe AKPT, për ndjekjen dhe zbatimin e këtij Udhëzimi.

DREJTORE E PËRGJITHSHME

Adelina GRECA





Ø-planifikimi / PDV

Manuali i Përdoruesit

Tiranë, 09.07.2019





Tabela e Përmbajtjes

Shpjegues i Termave	3
Hyrje	4
Hyrja në sistem	6
Rrjedha e punës për procesin e Planit të Detajuar Vendor	8
Rolet kryesore në rrjedhën e punës.....	8
Kryetari i Bashkisë.....	10
Ndërmarrja e Nismës	10
Miratimi i PDV-së.....	20
Grupi i Punës në Bashki.....	26
Hartimi i PDV-së	26
Botimi i draftit përfundimtar	28
Dëgjesa – Nisma	32
Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)	36
Shqyrtimi i PDV-së.....	36

Shpjegues i Termave

- AKPT: Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit
- PDV: Plan i Detajuar Vendor
- Sistemi elektronik “e-Planifikimi”: ndërfaqe e integruar në rrjet, pjesë e Regjistrit Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT), për të gjithë proceset e planifikimit të territorit, sipas legjislacionit në fuqi, e cila realizon ndërveprimin e të gjithë institucioneve të përfshira në proces, si institucionet qendrore dhe ato vendore;
- Kredenciale: të dhënat e llogarisë për hyrje në sistem;
- Rol: përdoruesit e RKPT, të cilët kanë të drejtën e aksesit, hedhjes dhe përdorimit të informacionit në Regjistër;
- Proces: të gjithë fazat në të cilën kalon hartimi/miratimi i dokumentit të planifikimit;
- Fazë: Një pjesë e procesit të hartimit të një dokumenti planifikimi, ku përgatitet një/disë nga dokumentet përbërëse të tij, e cila finalizohet me pranimin/konfirmimin/pëlqimin e dokumentit të planifikimit të hartuar për atë fazë, sipas përcaktimeve të rregullores së planifikimit të territorit;
- Botim: ngarkimi i materialeve në sistemin e-Planifikimi / Regjistrin Kombëtar të Planifikimit të Territorit (RKPT).

Hyrje

Sistemi për planifikimin e territorit në Shqipëri menaxhon proceset e hartimit të dokumenteve të planifikimit të territorit, të cilat ndërmerren nga autoritetet e planifikimit në nivel qendror e vendor.

Nëpërmjet këtij sistemi realizohen funksionalitetet e mëposhtme:

- Ndërmarrja e nismave, propozimi për miratim KKT-së dhe krijimi i procedurave të detajuara për këtë nismë, sipas përcaktimeve në Rregulloren e Planifikimit.
- Kontroll i përputhshmërisë së akteve të botuara në regjistër, me ligjet dhe dokumentet e planifikimit, etj.

Qëllimi i këtij manuali është udhëzimi i të gjithë përdoruesve që kanë të drejtë të aksesojnë dhe përdorin sistemin. Çdo përdorues identifikohet në mënyrë unike në sistem sipas kredencialeve të pajisura nga administratori i sistemit.





Figura 1

Hyrja në sistem

Për të aksesuar sistemin, përdoruesit duhet të jenë të pajisur me kredencialet e siguruara nga administratori i sistemit.

Për autentifikimin, përdoruesi duhet të plotësojë fushat '*Emri i përdoruesit*' dhe '*Fjalëkalimi*' dhe të klikojë mbi butonin '*OK*'.

Në Figurën 1 paraqitet ndërfaqja e identifikimit në sistem.





Rrjedha e punës për procesin e Planit të Detajuar Vendor

Hapat e procesit të punës për PDV-në janë si më poshtë:

1. **Marrja e Nismës** për hartimin e PDV-së
 2. **Botimi i dokumenteve** të PDV-së për konsultim publik dhe shqyrtim përputhshmërie
 3. **Shqyrtimi i përputhshmërisë** së PDV-së
 4. **Miratimi i PDV-së** dhe hyrja në fuqi e dokumenteve
- + **Organizimi i dëgjësës publike** në rast se kërkohet.

Ky hap realizohet në mënyrë të pavarur nga hapat e mësipërm.

Rolet kryesore në rrjedhën e punës

1. Kryetari i Bashkisë

Roli “Kryetari i Bashkisë” është një rol vendimmarrës.

Ky rol merr pjesë në hapin e parë, ku ndërmeret nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor (PDV), si edhe në hapin final, kur miraton ose refuzon/kthen për rishikim dokumentet e Planit të Detajuar Vendor (PDV).

2. Grupi i punës

Ky rol është përgjegjës për hartimin e dokumenteve të Planit të Detajuar Vendor, përditësimin e tyre në sistem, si dhe thirrjen e Dëgjësës për konsultime publike me palëve të interesuara, në rastet kur kërkohet, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.

3. AKPT

Roli AKPT është përgjegjës për monitorimin e hartimit të dokumenteve të PDV-së në përputhje me PPV-në dhe legjislacionin në fuqi, si edhe për të siguruar transparencë dhe informim për publikun.

Roli AKPT kryen verifikimin e dokumenteve të botuara nga roli “Grup pune”, gjatë afatit 30 ditor, kur dokumentet janë të botuara për njohje nga publiku dhe palët e interesuara.



Planifikimi

Vendi i punës IT Management Të dhënat e referencës Raporte Grafika GIS

Gjej: Niveli i ndërtimit

Menueshëm ndërtim Shfaq detaje

Data e ndërtimit	Niveli i ndërtimit	Përshkrimi i ndërtimit	Hapi
7.10.2018	20181007_PDV0004	TEST_PDV	Bashkë dokumentare të ndërtimit

Figura 3

Planifikimi Planifikimi urban ne Shqiperi

Vendi i punës IT Management Të dhënat e referencës Raporte Grafika GIS

Gjej: Përshkrimi i ndërtimit

Menueshëm ndërtim Shfaq detaje

Përshkrimi i ndërtimit	Niveli i ndërtimit
test_PDV	20180418_PPV0528
TEST_PPV_2018 04 18	20180417_PPV0523
1/3/2018	20180418_PPV0512
Test	20180222_PPV0476
	20180221_PPV0472

Figura 4



Kryetari i Bashkisë

Roli “Kryetari i Bashkisë” është një rol vendimmarrës.

Ky rol merr pjesë në hapin e parë, ku ndërmeret nismën për hartimin e Planit të Detajuar Vendor (PDV), si edhe në hapin final, kur miraton ose refuzon/kthen për rishikim dokumentet e Planit të Detajuar Vendor (PDV).

Pasi përdoruesi me rolin e specifikuar autentifikohet në sistem, atij i shfaqet pamja si në Figurën 3.

Ndërmarrja e Nismës

Shqyrtimi i aplikimeve për PDV-në, për rolin Kryetari i Bashkisë, bëhet si vijon:

- Përdoruesi zgjeron nyjen PDV duke klikuar mbi butonin ‘+’.
- Në zgjerim të nyjes ‘PDV’, shfaqen të gjitha fazat që nyja përmban, si në Figurën4:





Figura 5




Figura 6

Marrja e Nismes

Marrja e nismes - Roli Kryetar Bashkie

Marrja e nismes

Data e botimit te nismes: 8.7.2019

Numri i nismes: 20190708_PDV0121

Pershkrimi i nismes: Test_Nisma

Njesia Strukturore: TR/100

Konfirmo fillimin e nismes

Print

Figura 7



- Në klikim të nyjes ‘Nisma’ shfaqet lista me nismat e reja, si në Figurën 5.
- Nëse përdoruesi (roli Kryetari i Bashkisë) dëshiron të krijojë një nismë të re, klikon butonin “*Ndërmerr nismën*”.
- Në klikim të tij hapet dritarja për plotësimin e të dhënave të nismës së re, si në Figurën 6.
- Pasi përdoruesi plotëson fushën “Përshkrim i aplikimit” dhe fushën “Njësia Strukturore” si në Figurën 7, klikon butonin “*Konfirmo fillimin e nismës*”.






Figura 8




Figura 9




Figura 10



- Pas klikimit të butonit, përdoruesit i shfaqet një dritare e re që i tregon se ku do të shkojë aplikimi, si në Figurën 8.
- Në klikim të butonit *“Kalo Proçesin tek “Botimi i dokumentave të nismës – Roli Kryetar Bashkie” të kësaj dritareje, aplikimi kalon tek nyja Nisma.*
- Pasi mbyllet dritarja, nisma e sapo krijuar shtohet në listë si në Figurën 9.
- Nëse klikojmë nismën e sapo krijuar, hapet dritarja *“Botimi i dokumentave të nismës”*, ku përdoruesi duhet të shtojë dokumentin mbi vendimin për ndërmarrjen e Nismës, si dhe të për zgjedhë Grupin e Punës për këtë nismë, si në Figurën 10.



Bashkengjit dokument

Information

Bashkengjitje Formulari i aplikimit i nenshkruar elektronikisht.pdf. Skedan. Bashkengjit

Subjekti Dokumenti i njoftimit te nismes

Pershkrimi Dokumenti i njoftimit te nismes

Komentet Dokumenti i njoftimit te nismes

→ Me tej Mbyll

Figura 11

Botimi i dokumentave te nismes

Botimi i dokumentave - Roli Kryetar Bashkie

Botimi i dokumentave te nismes

Data qe botohet 6/23/2019

Nisma

Dokumentet i njoftimit te nismes

Dokumenti	Pershkrimi
20190623 Bashkia kryes PDV Nisma Shpallimor 44/1 Diftom V1 (240 B KB)	Dokumenti i njoftimit te nismes

Add Record ...

Grupi i punes grup-punes

→ Next Close

Figura 12



- Për shtimin e dokumentave, përdoruesi klikon butonin *"Shto një rekord të ri"* dhe hapet dritarja për shtimin e një dokumenti.
- Në klikim të butonit *"Bashkëngjit"* realizohet ngarkimi i dokumentit dhe më pas bëhet plotësimi i fushave të tjera si *"Subjekti"*, *"Përshkrimi"* dhe *"Komente"*, si në Figurën 11.
- Pasi ngarkohet dokumenti dhe plotësohen fushat me të dhënat e tij – *"Subjekti"*, *"Përshkrimi"*, *"Komente"* – përdoruesi klikon butonin *"Më tej"*.
- Në klikim të këtij butoni mbyllet dritarja për shtimin e të dhënave të dokumentit dhe dokumenti i sapo krijuar shfaqet në listë.
- Gjithashtu përzgjidhet dhe grupi i punës për këtë nismë, si në Figurën 12.






Figura 13



- Përdoruesi klikon butonin “Më tej” dhe nisma kalon në hapin tjetër - “Kalo Proçesin tek: Boto draftin përfundimtar – Roli Grupi i Punës” – si në Figurën 13.

Me këtë veprim, përfundon përgjegjësia e rolit Kryetari i Bashkisë, përsa i përket hapit të ndërmarrjes së nismës.

Ky veprim e çon procesin tek Grupi i Punës.

Në vijim do të jepen shpjegime për rolin Kryetari i Bashkisë në hapin e miratimit të PDV-së.





Figura 15



Miratimi i PDV-së

- Në klikim të nyjes “Miratimi i PDV” shfaqet lista me të gjithë aplikimet PDV që janë për vendimmarrje nga roli Kryetari i Bashkisë, si në Figurën 14.

Të gjithë aplikimet që ndodhen në këtë listë kanë ardhur nga roli Grupi i Punës, i cili, sipas rastit ka ndërmarrë, ose jo, një dëgjese për çdo PDV dhe në përfundim të tyre ka botuar dokumentet e nevojshme për to.

Dokumentet e PDV-së kalojnë tek roli Kryetari i Bashkisë vetëm në përfundim të afatit 30 ditor, në dispozicion për njohjen e publikut dhe grupeve të interesit.

- Në klikim të një prej rekordeve hapet një dritare e re me titullin “*Të dhënat e PDV-së*” si në Figurën 15.

Këtu mund të shihen të gjitha dokumentat e ngarkuara nga Grupi i Punës që bën kërkesën për miratimin e PDV-së nga Kryetari.



Vendimarrje per PDV

Vendimarrje mbi nismen - Roli Kryetar Bashkie
Vendimarrje mbi nismen - Roli Kryetar Bashkie

Informacion

Ju lutemi, jepni vendimin mbi pranimin/refuzimin e PDV-së

Prano **Refuzo**

Figura 16

Botimi i vendimit te ni PDV

Vendimarrje mbi nismen - Roli Kryetar Bashkie
Vendimarrje mbi nismen - Roli Kryetar Bashkie

Bashkangjilni dokumentat mbi vendimin e dhene

Dokumenti	Pershkrimi
Asnje rekord	
Shto nje rekord te ri...	

Plani i Përtaktimeve Territoriale: Dokumentat e Hartes

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia e Nivellit PDV Niveli Struktural 44/1_Plani i Përtaktimeve Territoriale Harta V1 (240.8 kB)	Dokumenti i Hartes
Add Record ...	

Rregullorja e Planit të Detajuar: Dokumentat e Raportit

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia e Nivellit PDV Niveli Struktural 44/1_Rregullorja e Planit të Detajuar_Raport V1 (240.8 kB)	Rregullorja e Planit të Detajuar
Add Record ...	

Me para Me tej Mbyll

Figura 17



- Në klikim të butonit *"Më tej"* të dritares *"Të dhënat e PDV-së"* në Figurën 14, hapet një dritare që i jep mundësinë rolit të Kryetarit të Bashkisë të marrë një vendim mbi PDV-në në proces, si në Figurën 16.
- Pasi Kryetari i Bashkisë ndërmerr një vendim për PDV-në, atij do t'i shfaqet një dritare e re, e cila i jep mundësinë të ngarkojë dokumentin e vendimmarrjes dhe dokumentet e PDV-së, të nënshkruar elektronikisht, si në Figurën 17.



Bashkengjit dokument

Informacion

Bashkengjitime Formulën aplikimit.pdf, Skedari, Bashkengjit

Subjekti Dokumenti i vendimmarjes

Pershkrimi Dokumenti i vendimmarjes

Komente Dokumenti i vendimmarjes

Me tej Me yll

Figura 18

192.168.1.205 says

Jeni te sigurte per vendimin?
Ky veprim nuk mund te anullohet me vone

OK Cancel

Figura 19



- Për shtimin e dokumentave, përdoruesi klikon butonin *"Shto nje rekord te ri"* dhe hapet dritarja për shtimin e një dokumenti.
- Në klikim të butonit *"Bashkëngjit"* realizohet ngarkimi i dokumentit dhe më pas bëhet plotësimi i fushave të tjera si *"Subjekti"*, *"Përshkrimi"* dhe *"Komente"*, si në Figurën 18.
- Pasi ngarkohet dokumenti dhe plotësohen fushat me të dhënat e tij – *"Subjekti"*, *"Përshkrimi"*, *"Komente"* – përdoruesi klikon butonin *"Më tej"*.
- Në klikim të këtij butoni shfaqet një **PopUp**, sikurse tregohet në Figurën 19, i cili e paralajmëron Kryetarin e Bashkisë se veprimi që po kryen nuk mund të anulohet, pasi do të klikojë **"OK"**.
- Në klikim të butonit **"OK"** përfundon shqyrtimi i plotë dhe miratimi i një PDV-je të hartuar nga Grupi i Punës.

***Sqarim:**

Në rast se Roli **Kryetar i Bashkisë** merr një vendim negativ për një PDV, atëherë kjo PDV do i kalojë përsëri për shqyrtim rolit **Grupi i Punës në Bashki**.



Planifikimi Planifikimi urban ne Shqiperi

Vendi | punes IT Management Te shant e references Raporte Gjuha GPS

Gjej:

Data e nismes	Nomer i nismes	Pershkrimi i nismes	Hapi
7.10.2018	20181067_PDV0094	TEST_PDV	Botim dokumentave te nismes

Figura 20

e-Planning e-Planning system in Albania

Workflow | IT Management Reference Data Reports Charts GIS

My Profile | Notifications | Logout

Nomer i depozitimit	Udhë i depozitimit	Hapi	Data e shpirtit
TEST_PDV_0001	Depozite	PDV Depozite	4/18/2018
TEST_NOW	Depozite	PDV Depozite	5/25/2018
TEST_PK_2018	Depozite	PDV Depozite	7/12/2018
ivada	Depozite	PDV Depozite	6/22/2018
test ansh pdv	Depozite	PDV Depozite	3/6/2018
PDV per llojeve Strukturate TILSOO	Depozite	PDV Depozite	3/29/2018
test ansh pdv	Depozite	PDV Depozite	3/6/2018
TEST_AJLDPD_18_10_2018_111111PK	Depozite	PDV Depozite	18/10/2018
test ansh pdv	Depozite	PDV Depozite	3/6/2018
TEST_AJLDPD_18_10_2018_111111PK	Depozite	PDV Depozite	18/10/2018
TEST_PK_MKSHA_PDV	Depozite	PDV Depozite	3/11/2018
TEST_PDV	Depozite	PDV Depozite	2.10.2018

Figura 21

WORKPLACE IT Management Reference Data Reports Charts GIS

Data e nismes	Nomer i nismes	Pershkrimi i nismes	Hapi
6/23/2018	20180433_PDV0123	TEST_PDV	Botim i draftit perfund mtar
5/31/2018	20180531_PDV0111	PK TEST_31_May_2018	Botim i draftit perfund mtar
5/10/2018	20180520_PDV0104	DKJ8_PK_TEST_25_May_2018	Botim i draftit perfund mtar
11/11/2018	20181113_PDV0102	TEST_13.11.2018	Botim i draftit perfund mtar
6/14/2018	20180614_PDV0087	TEST_NOW	Botim i draftit perfund mtar
6/14/2018	20180614_PDV0085	IKUB_Test_PDV	Botim i draftit perfund mtar
5/2/2018	20180502_PDV0081	PK TEST02 5 2018	Botim i draftit perfund mtar
4/18/2018	20180418_PDV0075	TEST	Botim i draftit perfund mtar
4/18/2018	20180418_PDV0084	blac-abla	Botim i draftit perfund mtar
4/18/2018	20180418_PDV0085	testds	Botim i draftit perfund mtar
4/16/2018	20180416_PDV0084	test123	Botim i draftit perfund mtar
4/16/2018	20180416_PDV0082	TEST_PV_PDV	Botim i draftit perfund mtar
4/13/2018	20180413_PDV0080	TEST_PDV	Botim i draftit perfund mtar

Figura 22



Grupi i Punës në Bashki

Ky rol është përgjegjës për ngarkimin e dokumenteve të Planit të Detajuar Vendor, përditësimin e tyre në system, si dhe thirrjen e Dëgjësës për konsultime publike mes palëve të interesuara, në rastet kur kërkohet, sipas përcaktimeve të legjislacionit në fuqi.

Pasi përdoruesi me rolin e specifikuar autentifikohet në sistem, atij i shfaqet pamja sikurse tregohet në Figuren 20.

Hartimi i PDV-së

Ngarkimi i dokumenteve të PDV-së për rolin Grupi i Punës në Bashki bëhet si vijon:

Përdoruesi zgjeron nyjen PDV duke klikuar mbi butonin '+'. Në zgjerim të nyjes 'PDV', shfaqen të gjitha fazat që nyja përmban, si në Figurën 21 (paneli majtas).

Nyja përmban dy faza:

1. Dëgjesa - Nisma
2. Botimi i Draftit Përfundimtar

Nëse përdoruesi klikon mbi butonin "*Dëgjesa*" atij do t'i shfaqet lista e nismave/ PDV-ve për të cilat janë regjistruar kërkesa për realizimin e dëgjësave publike, sipas legjislacionit në fuqi, si në Figurën 20 (paneli djathtas).

Nëse përdoruesi klikon mbi butonin "*Botimi i Draftit Përfundimtar*" atij do t'i shfaqet lista e nismave/ PDV-ve, të cilat janë ende në proces hartimi, apo rishikimi/plotësimi, sikurse tregohet në Figurën 22.



Te dhënat e nismes

Boto draftin perfundimtar - Roli Grupi Punes

Botimi i dokumentave

Te dhëna per nismen

Application Type: PDV

Numri i nismes: 20190623_PDV0123

Data e fillimit: 6/23/2019

Application Description: TEST_PDV

Dokumentat e ngarkuara

Dokumenti	Pershkrimi	Data e ngark
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njesia Strukturore_44/1_Njoftim_V1	Dokumenti i njoftimit të nisjes	6/23/2019

1 of 1 selected (found 1)

Next Close

Figura 23



Botimi i draftit përfundimtar

Në klikim të nyjes "*Botimi i draftit përfundimtar*" shfaqet lista me të gjitha nismat e ndërmarra nga Kryetari dhe që ndodhen tek Grupi i Punës për shqyrtim, si në figurën 22, e cila u shpjegua më sipër.

Në klikim të një Nisme do të hapet një dritare që do të shfaqë të dhënat mbi nismën/ PDV-në, si edhe dokumentat e ngarkuara për atë nismë/ PDV, sikurse tregohet në Figurën 23.

* **Sqarim:** Nëse përdoruesi do të klikojë mbi emrin e dokumentit ai do t'i shkarkohet në kompjuterin personal, nga ku ka mundësinë për të parë përmbajtjen e dokumentit.



Boto draftin perfundimtar

Boto draftin perfundimtar - Roli Grupi Punes
Botimi i dokumentave

Dokumentat e ngarkuara

Dokumenti	Pershkrimi	Data e ngark.
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njësia_Strukturore_44/1_Njoftim_V1	Dokumenti i njoftimit të ngark/23/2019	

1 of 1 selected (found 1).

Plani i Përcaktimeve Territoriale: Dokumentat e Raportit

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njësia_Strukturore_44/1_Plani i Përcaktimeve Territoriale Raport_V1 (240.8 kB)	Dokumenti i Raportit

Add Record ...

Plani i Përcaktimeve Territoriale: Dokumentat e Hartes

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njësia_Strukturore_44/1_Plani i Përcaktimeve Territoriale Harta_V1 (240.8 kB)	Dokumenti i Hartes

Add Record ...

Rregullorja e Planit të Detajuar: Dokumentat e Raportit

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njësia_Strukturore_44/1_Rregullorja e Planit të Detajuar Raport_V1 (240.8 kB)	Rregullorja e Planit të Detajuar

Add Record ...

Shapefile

Dokumenti	Pershkrimi
20190623_Bashkia Kruje_PDV_Njësia_Strukturore_44/1_Shapefile_V1 (3.61 MB)	Dokumenti Shapefile

Add Record ...

Previous Next Close

Figura 24

AprovoDraftinPerfundimtar

Boto draftin perfundimtar - Roli Grupi Punes
Botimi i dokumentave

Ju lutemi, vendosni nëse dëshironi t'a kaloni PDV për shqyrtim nga institucioni i AKPT?

Po Jo

REPUBLIKA E SHQIPËRIE
AGJENCIA KOMBETARE E PLANIMIT TE TERRITORIT
KRUJE

Figura 25


Në klikim të butonit "*Me tej*" do të shfaqet dritarja "*Boto draftin përfundimtar*", ku user-i mund të shohë dokumentat e ngarkuar për këtë nismë/ PDV, si edhe të ngarkojë dokumentet e nevojshme për hapin në të cilin ndodhet procesi i PDV-së, sikurse tregohet në Figurën 24.

Përdoruesi duhet të ngarkojë nga një dokument për secilën nyje:

1. *Plani i Përcaktimeve Territoriale - Dokumentet e Raportit*
2. *Plani i Përcaktimeve Territoriale - Dokumentet e Hartave*
3. *Rregullorja e Planit të Detajuar - Dokumentet e Raportit*
4. *Shapefile (sipas datamodelit të PDV-së)*

Në klikim të butonit "*Me tej*" do të shfaqet një dritare e re, ku përdoruesit i kërkohet të marrë një vendim, nëse dëshiron ta kalojë aplikimin në hapin tjetër, drejt rolit AKPT, sikurse tregohet në Figurën 25.

*Sqarim

Në rast se përdoruesi do të zgjedhë opsionin  **PDV** do të kalojë në rolin **AKPT**, dhe roli **Grupi Punës në Bashki** nuk do të ketë më mundësi të kryejë veprime mbi këtë **PDV**, përveç rasteve kur PDV do të kthehet për plotësim nga roli AKPT apo Kryetari i Bashkisë.

Në rast se përdoruesi do të zgjedhë opsionin  **PDV** do të qendrojë tek po ky rol pa ndonjë kufizim afati, derisa vetë përdoruesi që e ka në ngarkim hartimin e PDV-së të vendosë t'ia kalojë atë për shqyrtim rolit pasardhës (**AKPT**).



Planifikimi Planifikimi urban ne Shqiperi

Vendi punes Management Te detyra e referencas Raporte Grafike GIS

Grup: Nivelo

Adresari Degjese Shiko detaje

Nivelo	Ulop - degjese	Grup	Data e krijimit
TEST_kubINFO_10_2018_11111PK	Degjese	PDV-Degjese	18.10.2018
Shkrahja	Degjese	PDV-Degjese	25.9.2018
TEST_kub	Degjese	PDV-Degjese	25.9.2018
TEST_kub	Degjese	PDV-Degjese	25.9.2018
TEST_kub_2018	Degjese	PDV-Degjese	12.7.2018
test/kub	Degjese	PDV-Degjese	22.6.2018
PDV_kub_12.06.2018	Degjese	PDV-Degjese	22.6.2018
PDV_kub_12.06.2018	Degjese	PDV-Degjese	22.6.2018
TEST_kub	Degjese	PDV-Degjese	22.6.2018
trub_Test_PDV	Degjese	PDV-Degjese	18.6.2018
TEST_kub	Degjese	PDV-Degjese	14.6.2018
TEST_kub	Degjese	PDV-Degjese	14.6.2018
TEST_PDV_kubINFO	Degjese	PDV-Degjese	14.6.2018
TEST_PDV_kubINFO	Degjese	PDV-Degjese	14.6.2018
PDV per llogaritje Strukturore TR/SC0	Degjese	PDV-Degjese	30.9.2018
PDV per llogaritje Strukturore TR/SC0	Degjese	PDV-Degjese	29.9.2018
PDV per llogaritje Strukturore TR/SC0	Degjese	PDV-Degjese	29.9.2018
PDV_TEST	Degjese	PDV-Degjese	29.9.2018
TEST_PDV_UNIT	Degjese	PDV-Degjese	18.4.2018
TEST_PDV_UNIT	Degjese	PDV-Degjese	18.4.2018
TEST_PDV_PDV	Degjese	PDV-Degjese	7.3.2018
test pdv 26.02	Degjese	PDV-Degjese	7.3.2018
test eral/pdv	Degjese	PDV-Degjese	6.3.2018

Figura 26

Percaktimi i nismes te PDV

Boto njoftimin per degjese - Roli Grupi Punes

Botimi i dokumentave

Ju lutemi, vendosni numrin e nismes per te cilen do te behet degjese

Numri i nismes

Next Close

Figura 27



Dëgjesa – Nisma

Dëgjesa është opsionale sipas rastit kur kërkohet.

Ky hap është i pavarur në sistem dhe nuk penalizon apo frenon rrjedhën e procesit të hartimit të Planit të Detajuar Vendor.

Kërkesa nga qytetarët apo grupet e interesit merret në rrugë shkresore, pra jashtë sistemit e-planifikimi.

- Në klikim të nyjes "*Dëgjesa - Nisma*" shfaqet lista me të gjitha dëgjesat e reja për nismat e ndërmarra nga Kryetari, si në figurën 26, sikurse shpjeguar edhe në hyrje të këtij kapitulli.
- Në klikim të butonit "*Ndërmerr Dëgjesën*" do të shfaqet një dritare e re, e cila mundëson që roli Grupi i Punës të ngritjen e një dëgjesë të re për një nismë të ndërmarrë nga Kryetari, mbi bazën e kërkesës së banorëve apo grupeve të interesit, sikurse tregohet në Figurën 27.

Në këtë dritare, ngritja e një dëgjese të re bëhet duke vendosur numrin e saktë të nismës.



Aplikimi i Degjese

Boto njoftimin per degjese - Roli Grupi Punes

Botimi i dokumentave

Plotesoni te dhenat per degjese

Nisma TEST_kubINFO_18_10_2018_111111FK

Data e fillimit 18.10.2018

Data e prishme e degjese 29.11.2018

Data e prishme e raportit final 13.12.2018

Ngarkimi i dokumentave per degjese publike

Dokumenti	Pershkrimi
20181018_Rapshkia_Tirane_PDV_Hjesia_Sturkturere_TIRANE_3/25_Miqum_Rap_Degjese_V2 (321.1 kB)	Hjoftim per Degjese

Shto nje rekord te ri...

Me para Me tej Mbyll

Figura 28

Kalo ne hapin tjetër

Boto njoftimin per degjese - Roli Grupi Punes

Botimi i dokumentave

Kalo Proçesin tek: "Boto Raportin e Degjese - Roli Grupi i Punes"

Figura 29

Planifikimi - Planifikimi urban ne Shqipëri

Ngarkimi i Dokumentave

Nisma TEST_kubINFO_18_10_2018_111111FK

Data e fillimit 18.10.2018

Data e prishme e degjese 29.11.2018

Data e prishme e raportit final 13.12.2018

Ngarkimi i Dokumentave

Dokumenti	Pershkrimi
20181018_Rapshkia_Tirane_PDV_Hjesia_Sturkturere_TIRANE_3/25_Miqum_Rap_Degjese_V2 (321.1 kB)	Hjoftim per Degjese

Shto nje rekord te ri...

Me para Me tej Mbyll

Figura 30



- Në klikim të butonit *"Më tej"*, hapet një dritare e re, *"Aplikimi i Dëgjësës"*, në të cilën roli Grupi i Punës duhet të plotësojë të gjitha të dhënat për organizimin e dëgjësës për Nismën/ PDV-në e publikuar, sikurse tregohet në Figurën 28.
- Njoftimi i dëgjësës do të bëhet publik në website të AKPT-së (dhe Bashkisë, pasi të realizohet lidhja automatike me sistemin e-planifikimi).

Në këtë dritare jepet mundësia për të ngarkuar dokumentat për dëgjësën publike që po ndërmerret, përveç atyre që janë të botuara tashmë për PDV-në.

- Pasi Dëgjesa për një Nismë të jetë realizuar dhe të jenë shqyrtuar kërkesat/ sugjerimet e qytetarëve dhe grupeve të interesit, user-i i këtij roli mund të kalojë në hapin tjetër, Figura 29, dhe të ngarkojë dokumentin mbi Raportin Përfundimtar të kësaj dëgjese duke klikuar mbi rekordin e Dëgjësës përkatëse, sikurse tregohet në Figurën 30.

Raporti Përfundimtar është një dokument, ku reflektohen sipas rastit propozimet e palëve pjesëmarrëse në Dëgjësën Publike të mbajtur.

- Me ngarkimin në sistem të Raportit Përfundimtar të Dëgjësës së organizuar dhe, në klikim të butonit *"Më tej"* përfundon me sukses dhe procesi i dëgjësës për nismën e ndërmarrë.

* Ky hap i mëtejshëm mund të shoqërohet me një botim të rishikuar të PDV-së, ose jo, në varësi të Raportit Përfundimtar të Dëgjësës, në rastet kur aplikimi nuk ka kaluar në hapin e shqyrtimit nga AKPT.

Në rastet kur dëgjesa kryhet kur aplikimi gjendet në periudhën e shqyrtimit nga AKPT, apo të miratimit nga Kryetari, dhe duhet të kryhet ribotim, ai do të mund të kryhet vetën pasi AKPT apo Kryetari do të refuzojnë aplikimin dhe ta rikthejnë në hapin - *"Boto Draftin Përfundimtar-Roli Grup i Punës"*.



Data e names	Nomen i nomen	Pershkrimi i nomen
3.4.2018	20180405_PPV0508	PK_NEW_TEST2018
3.4.2018	20180405_PPV0508	NEW TEST SP
7.3.2018	20180307_PPV0486	(pursing)

Figura 31



Figura 32

Rishikim i dokumenteve

Akti Perputshmerise - Roli AKPT
Please, provide the required fields and press the button Next.

Dokumentat e ngarkuar

Dokumenti	Pershkrimi	Data e ngark
20190528_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Akti i perputshmerise nga AKPT-Aprovim_V1	Dokumenti i vendimmarrje	28.5.2019
20190528_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Akti i Perputshmerise nga AKPT-Refuzim_V1	Dokumenti i vendimmarrje	28.5.2019
20190527_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Njoftim per Degjese_V5	Njoftim per Degjese	27.5.2019
20190527_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Njoftim per Degjese_V4	Njoftim per Degjese	27.5.2019
20190527_PDV_B Kruje_Raporti i Degjeses Publike Degjese_Faza_V2	Raporti i Degjeses Publike	27.5.2019
20190527_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Njoftim per Degjese_V3	Njoftim per Degjese	27.5.2019
20190527_Bashkia Kruje_PDV_Njesia_Strukturore_TR/2_Njoftim per Degjese_V2	Njoftim per Degjese	27.5.2019

Detaje mbi aplikimin

Pershkrimi i aplikimit Nisma TR/2

Numri i aplikimit 20190527_PDV0109 **Krijuar me** 27.5.2019

+ Me tej **Mbyll**

Figura 33



Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit (AKPT)

Roli AKPT është përgjegjës për monitorimin e hartimit të dokumenteve të PDV-së në përputhje me PPV-në dhe legjislacionin në fuqi, si edhe për të siguruar transparencë dhe informim për publikun.

Roli AKPT kryen verifikimin e dokumenteve të botuara nga roli “Grup pune”, gjatë afatit 30 ditor, kur dokumentet janë të botuara për njohje nga publiku dhe palët e interesuara.

Pasi përdoruesi me rolin e specifikuar autentifikohet në sistem, atij i shfaqet pamja sikurse tregohet në Figurën 31.

Shqyrtimi i PDV-së

Shqyrtimi i aplikimeve për PDV bëhet si vijon:

- Përdoruesi zgjeron nyjen **PDV** duke klikuar mbi butonin ‘+’. Në zgjerim të nyjes ‘PDV’, shfaqen të gjitha fazat që nyja përmban, si në Figurë 32.
- Në klikim të një PDV-je do të shfaqet dritarja me dokumentet e këtij aplikimi dhe detajet më kryesore të PDV-së, si në Figurën 33.



Akt Dakortesie

Akti Perputhshmerise - Roli AKPT
Please, provide the required fields and press the button Next.

Ju lutemi, jepni vendimin mbi pranimin/refuzimin e nismes

Prano **Refuzo**

Figura 34

Shtim i dokumentave

Akti Perputhshmerise - Roli AKPT
Please, provide the required fields and press the button Next.

Bashkangjitni dokumentat mbi vendimin e dhene

Dokumenti	Pershkrimi
20190528_Bashkë-Kuvë PDV dhe Strukturore TR/2_Akti perputhshmerise n@ AKPT-Aprovim_V1 (240 KB)	Dokumenti i vendimmarjes

Shto nje rekord te ri ...

Me para Me tej Mbyll

Figura 35



- Në klikim të butonit *"Më tej"* do të shfaqet një dritare e re me titullin *"Akti i Përputhshmërisë"*, ku përdoruesit i kërkohet të marrë një vendim mbi aplikimin, nëse do i japë përputhshmërinë, apo do e refuzojë, si në Figurën 34.
- Në varësi të mendimit që do japë roli AKPT, atij do t'i shfaqet një dritare e re ku duhet të ngarkojë dokumentin mbi të cilin do të argumentojë mendimin e dhënë, si në Figurën 35.

***Sqarim:** Edhe pas dhënies së përputhshmërisë, ose jo, aplikimi do të qëndrojë tek po ky rol derisa të ketë përfunduar afati prej 30 ditësh për konsultim të draftit me publikun e gjerë. Këtë afat do të ketë paralelisht në dispozicion edhe roli AKPT.

Nga momenti që ky aplikim ka ardhur tek ky rol, do të thotë se brenda këtij afati ky rol mund të bëjë ndryshime të vlerësimit të tij, në varësi të të rejave që mund të shfaqen në sistem, si psh Raporti Përfundimtar i Dëgjuesës (nëse do të ketë një të tillë).

Pasi është marrë një vendim dhe është ngarkuar edhe dokumenti përkatës nga roli AKPT si dhe afati prej 30 ditësh ka përfunduar, PDV në bazë të vendimit të marrë do të kalojë:

1. Tek roli Grupi Punës në Bashki kur vendimi është Refuzim nga AKPT: 
2. Tek roli Kryetar kur vendimi është Aprovim nga AKPT: 

***Sqarim:** Në rast se AKPT nuk merr një vendim mbi aplikimin/aplikimet e ardhura brenda 30 ditëve nga momenti që çdo aplikim ka kaluar për shqyrtim tek ky rol, atëherë çdo aplikim do të kalojë me statusin *"Miratim në Heshtje"* tek roli Kryetari i Bashkisë, si dhe do të ketë një dokument të gjeneruar nga sistemi, ku do të shpjegohet se aplikimi në fjalë është miratuar në heshtje nga roli AKPT.

Me këtë hap përfundon dhe shqyrtimi i një PDV nga ana e AKPT.





Ju Faleminderit!

www.planifikimi.gov.al
info@planifikimi.gov.al



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

Modeli i të dhënave gjeohapësinore për hartimin e Planit të Detajuar Vendor është hartuar në shërbim të unifikimit të të dhënave hapësinore të shkallë vendi dhe të sinkronizimit të tyre me të dhënat e përfuara nga hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor.

Modeli përbëhet nga të dhëna për gjendjen ekzistuese dhe për planin e propozimeve, për çdo fushë që mund të nevojitet gjatë hartimit të një PDV-je.

Në rast se për PDV të caktuara, nevojitet paraqitja e të dhënave shtesë, kjo mund të realizohet mbi strukturën e mëposhtme. Për çështje rakordimi, bashkitë duhet të krijojnë komunikim për këtë çështje paraprakisht me AKPT-në, për t'i ofruar orientimet dhe asistencën e nevojshme.

Shtresat e detyrueshme për t'u paraqitur, me fushat përkatëse të plotësuara, janë shtresat 10, 12, 13, 14, 15, 16 – të cilat shfaqin propozimet për nënjësitë dhe përdorimin e tokës, infrastrukturën dhe vijat kushtëzuese të zhvillimit.

Shtresat e tjera këshillohen të plotësohen për t'i ardhur në ndihmë punës së brendshme të ekipit hartues në mënyrë databaza të jetë sa më e plotë dhe e integruar.

Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, pas miratimit të çdo PDV-je, do të ngarkojë informacionin GIS për nënjësitë dhe infrastrukturën e propozuar të PDV-së në platformën elektronike e-harta¹, në mënyrë që publiku të njihet zyrtarisht me të.

Shtresat e të dhënave janë si më poshtë:

I. Analiza e gjendjes ekzistuese

A. Përdorimi i tokës:

1. Ndërtesa
2. Parcela kadastrale
3. Përdorimi ekzistues i tokës

B. Infrastruktura ekzistuese:

4. Rrjeti rrugor
5. Rrjeti hekurudhor
6. Infrastruktura energjitike dhe e telekomunikacionit
7. Infrastruktura ujësjellës-kanalizime

C. Zona me zhvillim të kushtëzuar:

8. Zona rreziku natyror
9. Zona të mbrojtura nga zhvillimi



¹ Faqja zyrtare e AKPT – www.planifikimi.gov.al >

<https://akpt.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=ff270e99f5be45f19c7b7a1e3e618b27>

II. Plani i detajuar i zhvillimit

A. Përdorimi i propozuar i tokës dhe kushtet e zhvillimit:

10. Nënnpjesitë / Përdorimi i propozuar i tokës dhe Kushtet e zhvillimit*

11. Gjurmët e ndërtimit

B. Infrastruktura e propozuar:

12. Rrjeti rrugor*

13. Infrastruktura energjitike dhe e telekomunikacionit*

14. Infrastruktura ujësjellës-kanalizime*

C. Kushtëzimi i zhvillimit:

15. Vija blu*

16. Vija e kuqe*



* Shtresa të detyrueshme për t'u plotësuar e paraqitur së bashku me materialet e tjera të PDV-së, sipas VKM nr. 686, datë 22.11.2017, "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit", e ndryshuar.

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

ANALIZA E GJËNDJES EKZISTUESE

Grupi i të dhënave : PËRDORIMI I TOKËS

1. NDËRTESTA (poligon)

Ndërtesat janë të domosdoshme për të vlerësuar zhvillimin aktual në njësi. Për të hartuar PDV-në duhet të kryhet rilevimi në terren dhe të korrektohen gjurmët e ndërtesave. Për secilën ndërtesë (poligon) kryhet azhurnimi i të dhënave attribute sipas tabelës së mëposhtme, në gjeodatabazë. Baza për azhurnimin është shtresa e ndërtesave ekzistuese, pjesë e databazës së PPV-së.

Shtresa	Fusha	Atributi
Ndërtesa (poligon)	Lartësia në Kate	<i>nr</i>
	Lartësia në Metra	<i>nr (m)</i> <i>null</i>
	Kate nën 0	<i>nr</i> <i>null</i>
	Gjendja Fizike	<i>E mirë</i>
		<i>Mesatare</i>
		<i>E keqe</i>
		<i>E papërfunduar</i>
		<i>E rikonstruktuar</i>
		<i>Rrënojë</i>
	Materiali	<i>Tullë</i>
		<i>Beton</i>
		<i>Parafabrikat</i>
		<i>Çelik</i>
		<i>Guri</i>
		<i>Druri</i>
	Funksioni Primar	<i>Lista e Funksioneve</i>
	Funksioni Sekondar	<i>Lista e Funksioneve</i>
	Periudha e Ndërtimit	<i>-1945</i>
		<i>1945-1960</i>
		<i>1961-1980</i>
		<i>1981-1990</i>
		<i>1991-2000</i>
		<i>2001-2010</i>
		<i>2010+</i>
		<i>Pa informacion</i>
	Viti i Rikonstruksionit	<i>datë</i>
		<i>null</i>
	Statusi Ligjor	<i>Informale</i>
		<i>Formale</i>
	Përdorimi	<i>E Banuar</i>
		<i>E Braktisur</i>
		<i>Pa informacion</i>



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

	Monument	Kategori I
		Kategori II
		Nuk aplikohet

2. PARCELAT KADASTRALE (poligon)

Për hartimin e PDV-së është e domosdoshme të merret dhe punohet me informacionin e saktë të gjendjes ekzistuese të statusit kadastral, dhe informacionet e detajuara rreth zërit kadastral, sipërfaqes, ndërtesave etj. Ky informacion azhurnohet (vizatohen poligonet e saktësuar nga rilevimi, dhe azhurnohen atributet përkatëse) mbi shtresën e parcelave kadastrale, që gjendet në ASIG. Në rastet kur në listën e attributeve nuk janë parashikuar të gjitha opsionet (p.sh.: lloji i pasurisë është tjetër) atëherë mund të shtohet atributi specifik jashtë listës së mëposhtme.

Shtresa	Fusha	Atributi
Parcelat Kadastrale (poligon)	Numri i Pasurisë	tekst
	Numri i Zonës Kadastrale	tekst
	Lloji i Pasurisë	Ullishte
		Arë
		Pemëtore
		Vresht
		Livadh
		Kullotë
		Pyll
		Shkëmbore
		Ranishte
		Ledh
		Shesh
		Terren sportive
		Truall
		Liqen
		Lum
		Përrua
		Kanal
		Rrugë
		Trotuare
		Hekurudhë
		Ndërtesë
		Varreza
		Rezervuar
		Tjetër (specifiko)
	Statusi i Pronësisë	Publik
		Privat
		Pa informacion



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

	Sipërfaqja e Pasurisë	m^2 / nr
	Numri i Ndërtesave	nr
	Sipërfaqja e Ndërtimit	m^2 / nr
	Nomenklatura e Hartës (1:2500)	tekst

3. PËRDORIMI I TOKËS (poligon)

Gjendja ekzistuese e përdorimit të tokës, e shprehur në poligone të veçanta me përdorime homogjene, detajuar në nivel funksioni, sipas shtojcës 1 të VKM nr. 686, dt. 22.11.2017, e ndryshuar. Baza për detajimin e përdorimit në këtë shtresë, është shtresa e përdorimit ekzistues të tokës pjesë e Planit të Përgjithshëm Vendor. Plotësimi i attributeve që lidhen me parametrat e zhvillimit ndihmon në llogaritjet për zhvillimin dhe menaxhimin e pronave, në fazën e hartimit të propozimeve.

Shtresa	Fusha	Atributi
Përdorimi Ekzistues i Tokës (poligon)	Bashkia	Lista e Bashkive
	Sistemi	Urban
		Infrastrukturor
		Bujqësor
		Natyror
		Ujor
	Kategori	Kategoritë e Përdorimit të Tokës (Shtojca I, VKM 686)
	Nënkategori	Nënkategoritë e Përdorimit të Tokës (Shtojca I, VKM 686)
	Funksion	Funksionet (Shtojca I, VKM 686)
	Intensiteti	nr
	Ksht	$nr (\%)$
	Kshp	$nr (\%)$
	Kshr	$nr (\%)$
	Tipologjia Hapësinore	Struktura Individuale (Vila) të Veçuara
		Struktura Individuale (Vila) Lineare/Ngjitura
		Struktura Individuale (Vila) të Grupuara
		Struktura Kolektive (Pallat) të Veçuara, tip Kullë
		Struktura Kolektive (Pallat) Lineare/Ngjitura
		Struktura Kolektive (Pallat) Paralele
		Struktura Kolektive (Pallat) të Grupuara
		Mikse - Vila, Pallat Lineare/Ngjitura
		Mikse - Vila, Pallat të Grupuara
		null

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

Grupi i të dhënave : INFRASTRUKTURA

4. RRJETI RRUGOR (vijë)

Kjo shtresë paraqet informacion mbi gjurmën e linjave të rrjetit rrugor. Tipi i gjeometrisë së përdorur është linjë (polyline). Baza për azhornimin dhe detajimin është shtresa e rrjetit rrugor ekzistues pjesë e databazës së Planit të Përgjithshëm Vendor. Në nivelin e PDV-së, duhet të vizatohen të gjitha rrugët ekzistuese në njësi, pavarësisht kategorisë apo gjerësisë së tyre, dhe të plotësohen fushat përkatëse metribute.

Shtresa	Fusha	Atributi
Rrjeti Rrugor (vijë)	Kategoria	Kategoria A. Autostradë
		Kategoria B. Rrugë Interurbane Kryesore
		Kategoria C. Rrugë Interurbane Dytësore
		Kategoria D. Rrugë Urbane Kryesore
		Kategoria E. Rrugë Urbane Dytësore
		Kategoria F. Rrugë Lokale
	Gjendja Fizike	E mirë
		Mesatare
		E keqe
		Rikonstruksion
	Lloji	Asfalt
		Çakëll
		Dhë i ngjeshur
		Beton
	Viti i Rikonstruksionit	datë
		null
	Trotuare	Po
		Jo
	Korsi	nr
	Parkim	Po
		Jo
	Gjerësia	nr (m)



5. RRJETI HEKURUDHOR (vijë)

Në rastet kur në njësi ekziston rrjeti hekurudhor, në këtë shtresë paraqitet gjurma e linjës hekurudhore. Tipi i gjeometrisë së përdorur është vijë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Rrjeti Hekurudhor (vijë)	Gjendja Fizike	E mirë
		Mesatare
		E keqe

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

		<i>Rikonstruksion</i>
		<i>Jo-funksionale</i>
	Viti i Rikonstruksionit	<i>datë</i>
	Gjerësia	<i>nr (m)</i>

6/A. INFRASTRUKTURA ENERGJITIKE DHE E TELEKOMUNIKACIONIT (vijë)

Në këtë shtresë paraqitet informacioni mbi linjat ekzistuese të infrastrukturave energjitike dhe të telekomunikacionit, të detajuara për njësinë përkatëse. Tipi i gjeometrisë së përdorur është vijë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastrukturë Energjitike dhe Telekomunikacioni (vijë)	Kategoria	<i>Infrastrukturë Energjie Elektrike</i>
		<i>Infrastrukturë Gazsjellësi</i>
		<i>Infrastrukturë Telekomunikacioni</i>
	Lloji	<i>Linja Shpërndarëse Energjie Elektrike</i>
		<i>Linja Transmetimi Energjie Elektrike</i>
		<i>Tubacion Shpërndarës Gazi</i>
		<i>Linja Telekomunikacioni Tv</i>
		<i>Linja Telefonie</i>
		<i>Fibër Optike</i>
	Kapaciteti	<i>tekst</i>
	Kuota	<i>Nëntokësore</i>
		<i>Mbitokësore</i>
	Buffer	<i>nr (m)</i>

6/B. INFRASTRUKTURA ENERGJITIKE DHE E TELEKOMUNIKACIONIT (pikë)

Nga ky shapfile marrim informacion mbi pikat/nyjet ekzistuese të rrjetit të infrastrukturave Energjitike dhe të Telekomunikacionit të detajuara për njësinë përkatëse (Transformator, Shtyllë Elektrike, Antena, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është pikë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastrukturë Energjitike dhe Telekomunikacioni (pikë)	Kategoria	<i>Infrastrukture Energjie Elektrike</i>
		<i>Infrastrukture Gazsjellësi</i>
		<i>Infrastrukture Telekomunikacioni</i>
	Lloji	<i>Kabinë Elektrike</i>
		<i>Transformator</i>
		<i>Shtyllë Elektrike</i>
		<i>Antenë</i>
	Kapaciteti	<i>tekst</i>
		<i>Nuk aplikohet</i>
	Buffer	<i>nr (m)</i>
		<i>Nuk aplikohet</i>



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

7/A. INFRASTRUKTURA UJËSJELLËS-KANALIZIME (vijë)

Në këtë shtresë paraqitet informacioni mbi linjat ekzistuese të infrastrukturave të ujësjellësit dhe kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, të detajuara për njësinë përkatëse. Tipi i gjeometrisë së përdorur është vijë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastruktura Ujesjellës Kanalizime (vijë)	Kategoria	Infrastruktura Ujesjellësi
		Infrastruktura KUB
		Infrastruktura KUZ
		Infrastruktura Bujqësore Vadije-Kullim
	Gjendja	Mirë
		Keq
		Mesatare
		Rikonstruksion
	Viti i Rikonstruksionit	datë
		null
	Kapaciteti	tekst
		null

7/B. INFRASTRUKTURA UJËSJELLËS-KANALIZIME (pikë)

Në këtë shtresë paraqitet informacioni mbi pikat/nyjet ekzistuese të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza të detajuara për njësinë përkatëse (pus, depo uji, pikë derdhje, stacion pompimi, pusëtë, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është pikë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastruktura Ujesjellës Kanalizime dhe Menaxhimi Mbetjesh (pikë)	Kategoria	Infrastruktura Ujesjellësi
		Infrastruktura KUB
		Infrastruktura KUZ
	Lloji	Pus
		Depo Uji
		Stacion Pompimi
		Puseta
	Kapaciteti	nr
		null
	Buffer	nr
		null



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

Grupi i të dhënave : ZONA ME ZHVILLIM TË KUSHTËZUAR

8. ZONA RREZIKU NATYROR (poligon)

Në këtë shtresë paraqitet informacioni mbi zonat të cilat rrezikohen nga fatkeqësi natyrore apo problematika të tjera mjedisore (përmytje, rrëshqitje, ndotje nga mbetje toksike, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është poligon. Sipas rastit, mund të shtohen edhe lloje të tjera zonash të cilat konsiderohen me rrezik dhe ku zhvillimi duhet të kufizohet.

Shtresa	Fusha	Atributi
Zona Rreziku Natyror (poligon)	Lloji	Zona në Rrezik Përmytjeje
		Zona në Rrezik Rrëshqitjeje
		Zona të Ndotura nga Mbetje Toksike (Hotspot)
		tjetër
	Buffer	nr (m)
	Përshkrim	tekst

9. ZONA TË MBROJTURA NGA ZHVILLIMI (poligon)

Në këtë shtresë paraqitet informacioni mbi zonat në të cilat nuk lejohen zhvillime për arsye sigurie (p.sh.: zonat buffer për infrastrukturë, varreza, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është poligon.

Shtresa	Fusha	Atributi
Zona të Mbrojtura nga Zhvillimi (poligon)	Lloji	Buffer Infrastrukture
		Përdorime të Veçanta
	Përshkrim	Tekst

PLANI I DETAJUAR I ZHVILLIMIT

Grupi i të dhënave : PËRDORIMI I PROPOZUAR I TOKËS DHE KUSHTET E ZHVILLIMIT

10. NËNNJËSITË - PËRDORIMI I PROPOZUAR I TOKËS DHE KUSHTET E ZHVILLIMIT (poligon)

* Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur

Në këtë shtresë do të paraqitet nënnjësitë që rezultojnë nga ndarja e njësisë. Për secilin poligon, që përfaqëson një nënnjësi, do të plotësohen fushat e mëposhtme me atributet përkatëse.

Shtresa	Fusha	Atributi
Nënnjësitë - Përdorimi i Propozuar i	Bashkia	Lista e Bashkive
	Njësia	Kodi
	Sistemi	Urban



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

Tokës dhe Kushtet e Zhvillimit (poligon)		Infrastrukturor
		Bujqësor
		Natyror
		Ujor
	Kategori	Kategorië e Përdorimit të Tokës (Shtojca I, VKM 686)
	Nënkategori	Nënkategorië e Përdorimit të Tokës (Shtojca I, VKM 686)
	Funksion	Funksionet (Shtojca I, VKM 686)
	Intensitet	nr
	Ksht	nr (%)
	Lartësia (Kate)	nr
	Lartësia (Metra)	nr
	Parcela Minimale (l)	nr
	Kshp	nr (%)
	Kshr	nr (%)
	Nr. Banorësh	nr
	Dendësi	nr
	Gjelberim / Banor	nr
	Vendparkime	nr
	Tipologjia Hapësinore	Struktura Individuale (Vila) Të Veçuara
		Struktura Individuale (Vila) Lineare/Ngjitura
		Struktura Individuale (Vila) Të Grupuar
		Struktura Kolektive (Pallat) Të Veçuara, tip Kullë
		Struktura Kolektive (Pallat) Lineare/Ngjitura
		Struktura Kolektive (Pallat) Paralele
		Struktura Kolektive (Pallat) Të Grupuar
		Vila, Pallat Lineare/Ngjitura
		Vila, Pallat Grupuar
		tjetër
	Menyra e Nderhyrjes	Urbanizim
		Konsolidim
		Konservim
		Rigjenerim
		Rizhvillim
		Dendësim
	Instrumenti	Intensitet me Kushte
		Transferimi i të Drejtës për Zhvillim
		Servituti Publik
		Zhvillimi i Detyrueshëm
		E Drejta e Preferimit
		null
	Përdorime të Lejuara	tekst (sipas Shtojcës I, VKM 686)
	Përdorime të Ndaluar	tekst (sipas Shtojcës I, VKM 686)



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

	Përdorime të Kushtëzuara	tekst (sipas Shtojcës I, VKM 686)
	Kufizime Ligjore	tekst (në rast zone të mbrojtur natyrore apo kulturore, zone ku veprojnë vendime të posaçme sektoriale, etj.)
	Përshkrim	tekst

11. GJURMËT E NDËRTIMIT (poligon)

Kjo shtresë është opsionale, dhe përdoret sipas mundësisë dhe nivelit të dëshiruar të detajimit të PDV-së. Shërben për të paraqitur gjurmën e ndërtimeve shoqëruar me atributet përkatëse. E lejueshme të shtohen funksione të tjera në rastet kur lista e të dhënave të paracaktuara në datamodel nuk i parashikon.

Shtresa	Fusha	Atributi
Gjurmët e Ndërtimit (poligon)	Lartësia në Kate	nr
	Lartësia në Metra	nr (m)
	Funksioni Primar	Lista e Funksioneve
	Funksioni Sekondar	Lista e Funksioneve

Grupi i të dhënave : INFRASTRUKTURA E PROPOZUAR

12. RRJETI RRUGOR I PROPOZUAR (vijë)

* Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur

Në këtë shtresë duhet të paraqitet rrjeti rrugor i propozuar*, duke plotësuar të gjitha fushat me atributet përkatëse për çdo segment.

Shtresa	Fusha	Atributi
Rrjeti Rrugor i Propozuar (vijë)	Kategoria	Kategoria A. Autostradë
		Kategoria B. Rruge Interurbane Kryesore
		Kategoria C. Rruge Interurbane Dytësore
		Kategoria D. Rruge Urbane Kryesore
		Kategoria E. Rruge Urbane Dytësore
		Kategoria F. Rruge Lokale
	Lloji	Asfalt
		Çakëll
		Dhë i ngjeshur
		Beton
	Ndërhyrja	Ndërtim



* Me "e propozuar" nuk nënkuptohet vetëm ajo që do të jetë e re, por situata e plotë e planifikuar, që mund të përfshijë dhe elementë ekzistues. Të gjithë elementët ekzistues që mbarten në plan, duhet të paraqiten edhe në shtresat e propozimeve.

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

		Zgjerim
		Rikonstruksion
		Mirëmbajtje
	Trotuare	Po
		Jo
	Korsi	nr
	Parkim	Po
		Jo
	Gjerësia	nr (m)

13/A. INFRASTRUKTURA ENERGJITIKE DHE E TELEKOMUNIKACIONIT E PROPOZUAR (vijë)

** Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur*

Në këtë shtresë duhet të paraqiten linjat e propozuara* të infrastrukturave energjitike dhe të telekomunikacionit, të detajuara për njësinë përkatese. Tipi i gjeometrisë së përdorur është vijë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastrukturë Energjitike dhe Telekomunikacioni e Propozuar (vijë)	Kategoria	Infrastruktura Energjie Elektrike
		Infrastruktura Gazi
		Infrastruktura Telekomunikacioni
	Ndërhyrja	Ndërtim
		Rikonstruksion
		Mirëmbajtje
	Lloji	Linja Shpërndarëse Energjie Elektrike
		Linja Transmetimi Energjie Elektrike
		Tubacion Shpërndarës Gazi
		Linja Telekomunikacioni Tv
		Linja Telefonike
		Fibër Optike
	Kapaciteti	Tekst
	Kuota	Nëntokësore
		Mbitokësore
	Buffer	nr (m)

13/B. INFRASTRUKTURA ENERGJITIKE DHE E TELEKOMUNIKACIONIT E PROPOZUAR (pikë)

** Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur*



PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

Në këtë shtresë duhet të paraqiten pikat/nyjet e propozuara* të rrjetit të infrastrukturave Energjitike dhe të Telekomunikacionit të detajuara për njësine përkatëse (Transformator, Shtyllë Elektrike, Antena, Stacion Telekomunikacioni, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është pikë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastrukturë Energjitike dhe Telekomunikacioni (pikë)	Kategoria	Infrastruktura Energjie Elektrike
		Infrastruktura Gazi
		Infrastruktura Telekomunikacioni
	Ndërhyrja	Ndërtim
		Rikonstruksion
		Mirëmbajtje
	Lloji	Kabinë Elektrike
		Transformator
		Shtyllë Elektrike
		Antenë
	Kapaciteti	tekst
		Nuk aplikohet
	Buffer	nr (m)
		Nuk aplikohet

14/A. INFRASTRUKTURA UJËSJELLËS-KANALIZIME E PROPOZUAR (vijë)

* Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur

Në këtë shtresë duhet të paraqiten linjat e propozuara* të infrastrukturave të ujësjellësit dhe kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, të detajuara për njësine përkatëse. Tipi i gjeometrisë së përdorur është vijë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastruktura Ujësjes- Kanalizime e Propozuar (vijë)	Kategoria	Infrastruktura Ujësjes
		Infrastruktura KUB
		Infrastruktura KUZ
		Infrastruktura Bujqesore Vadije-Kullim
	Nderhyrja	Ndërtim
		Zgjerim
		Rikonstruksion
		Mirëmbajtje
	Kapaciteti	tekst
		Nuk aplikohet
	Kuota	nr (m)



* Me "e propozuar" nuk nënkuptohet vetëm ajo që do të jetë e re, por situata e plotë e planifikuar, që mund të përfshijë dhe elementë ekzistues. Të gjithë elementët ekzistues që mbarten në plan, duhet të paraqiten edhe në shtresat e propozimeve.

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

14/B. INFRASTRUKTURA UJËSJELLES-KANALIZIME E PROPOZUAR (pikë)

** Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur*

Në këtë shtresë duhet të paraqiten pikat/nyjet e propozuara* të rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimeve të detajuara për njësinë përkatëse (pus, depo uji, stacion pompimi, puseta, etj.). Tipi i gjeometrisë së përdorur është pikë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Infrastruktura Ujesjellës Kanalizime e Propozuar (pikë)	Kategoria	Infrastruktura Ujesjellesi
		Infrastruktura KUB
		Infrastruktura KUZ
	Ndërhyrja	Ndërtim
		Zgjerim
		Rikonstruksion
		Mirëmbajtje
	Lloji	Pus
		Depo Uji
		Stacion Pompimi
		Puseta
	Kapaciteti	tekst
		Nuk aplikohet
	Buffer	tekst
		Nuk aplikohet

Grupi i të dhënave : KUSHTËZIMI I ZHVILLIMIT

15. VIJA BLU (vijë)

** Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur, kur në njësi ka burime ujore*

Në këtë shtresë duhet të paraqitet vija blu (vija mbrojtëse përgjatë elementeve ujore), e cila përcakton kufirin e lejuar për ndërtimet në afërsi të burimeve ujorë.

Shtresa	Fusha	Atributi
Vija Blu (vijë)	Distanca	nr (m)



* Me "e propozuar" nuk nënkuptohet vetëm ajo që do të jetë e re, por situata e plotë e planifikuar, që mund të përfshijë dhe elementë ekzistues. Të gjithë elementët ekzistues që mbarten në plan, duhet të paraqiten edhe në shtresat e propozimeve.

PLANI I DETAJUAR VENDOR

MODELI I TË DHËNAVE NË GIS

16. VIJA E KUQE (vijë)

** Shtresë e detyrueshme për t'u paraqitur*

Në këtë shtresë duhet të paraqitet vija e kuqe, e cila përcakton kufirin e lejuar për ndërtimet në raport me akset rrugore.

Shtresa	Fusha	Atributi
Vija e Kuqe (vijë)	Distanca	nr (m)



