



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETAR I K.K.T. së

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. BELINDA BALLËKU

Kryetar i Këshillit Bashkiak

Z. SHEFKI BAHITI

Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 117, datë 23.12.2020

Kryetar i Bashkisë

Z. KASTRIOT GURRA

**DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË
PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR
BASHKIA LIBRAZHD**

Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr. 8, Datë 28.12.2020

DPZHTPIS: **BRIXHILDA BIÇAKU**





PËRMBAJTJA

KREU I	3
NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT	3
KREU II.....	7
NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURE.....	7
SHTOJCA I.....	36
HARTAT ILUSTRUESE E NJËSIVE STRUKTURE ME NDRYSHIME	60
SHTOJCA II	62
KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURE QË PËSOJNË NDRYSHIME TË KUFIJVE ..	62





KREU I

NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT

Në "Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Librazhd", bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Pas nenit 15 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor shtohet neni 15/1 me përmbajtjen si më poshtë:

Neni 15/1: Nënkatëgoritë e përdorimit të tokës

1. *Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Librazhd përcakton nënkategoritë e përdorimit në vartësi të kategorisë së përdorimit të tokës.*
2. *Në ato raste kur kategoria e përdorimit të tokës nuk shoqërohet me detajime në nivel nënkategorie, kjo e fundit përcaktohet duke iu referuar legjislacionit sektorial në fuqi në fushën e planifikimit të territorit.*

2. Në nenin 18, të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shfuqizohet pika 2.

3. Pas nenin 18 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor shtohet neni 18/1 me përmbajtjen si më poshtë:

1. *"Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të për bujqësi të përfshijë zhvillime me intensitet shumë "Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të për bujqësi mund të përfshijë zhvillime me intensitet shumë të ulët për qëllime banimi, përsa kohë që banimi është funksion mbështetës i kategorisë së përdorimit që i përket këtyre zonave.*
2. *I njëjti rregull zbatohet/aplikohet edhe në rastet kur strukturat/objektet që i përkasin nënkategorisë së kategorisë A-Banim janë cënuar nga fatkeqësitë natyrore, rrëshqitje toke, tërmete, përmbytje, etj.*
3. *Familjet e prekura nga ngjarjet e sipërpërmendura lejohen të ndërtojnë banesat me intensitet të ulët në parcelat në pronësi të tyre të llojit "Arë" apo "Truall", pavarësisht nëse parcela ku kërkohet ndërtimi bën pjesë në Sistemin Bujqësor apo Natyror.*
4. *Gjatë aplikimit për pajisje me leje ndërtimi nëpërmjet sistemit e-leje, për rastet e sipërcituara duhet të paraqiten dokumentat e përcaktuara në nenin 24, pika 1/1 të VKM Nr.408 datë 13.05.2015 "Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit", e ndryshuar si:*
 - akti i konstatimit për objektin e dëmtuar, i hartuar nga strukturat përkatëse të ngarkuara nga legjislacioni në fuqi;
 - projekti teknik/konstruktiv i hartuar nga Instituti i Ndërtimit, bashkia përkatëse apo projektuesit e licencuar



Si dhe dokumentacioni shtesë:

- a) Studim gjeologjik i hartuar nga subjekti i licencuar, i cili provon se parcela e prekur nga fatkeqësia natyrore nuk është e përshtatshme për ndërtim.
 - b) Studim gjeologjik i hartuar nga subjekti i licensuar, i cili provon se parcela e re ku kërkohet ndërtimi i banesës është e përshtatshme për ndërtim.
 - c) Vërtetim nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës se të gjithë anëtarët e familjes së dëmtuar, sipas gjendjes së certifikatës familjare në momentin e dëmit të mos zotërojnë asnjë pasuri të llojit "objekt" me funksion banimi.
 - d) Nëse disponohet objekti tjetër në pronësi të anëtarëve të familjes së dëmtuar, ky objekt duhet të ketë një sipërfaqe nën normat e lejuara të strehimit.
 - e) Parcela bujqësore ku kërkohet zhvillimi të jetë e bonitetit mbi "IV" dhe e lidhur me infrastrukturën e nevojshme rrugore.
 - f) Zhvilluesi të jetë i pajisur me certifikatë pronësie të parcelës që kërkon të zhvillojë.
5. Struktura/objekti i cili propozohet të ndërtohet në një parcelë të përshtatshme për ndërtim duhet të mos kalojë lartësinë 2 K dhe të ketë sipërfaqe deri në 250 m².

4. Në nenin 22, paragrafi 4 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshohet emërtimi nga "Devoll" në "Shkumbin".

5. Në nenin 40, paragrafi 7 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor hiqet fjalia si më poshtë:

"Sipërfaqja minimale e zhvillimit të këtyre strukturave të agroturizmit do të jetë gjithmonë subjekt i hartimit të PDV-ve, me sipërfaqen minimale prej 5.000 m²."

6. Pas nenit 43 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor shtohet neni 43/1, me përmbajtje si më poshtë:

Neni 43/1: Rregullat për shtesat në lartësi në strukturat ekzistuese

"Për rastet e njësisve strukturore ku propozohet shtesë numrit të kateve apo lartësisë, dokumentacionit të detyruar ligjor për zhvillim i shtohet edhe:

- Studimi gjeologjik i parcelës ndërtimore;
- Studimi sizmologjik dhe projekti përkatës për mbrojtjen sizmike."

7. Pas nenit 43/1 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor shtohet neni 43/2 me përmbajtjen si më poshtë:

Neni 43/2: Rregullat për zhvillimet në sistemet Urban, Bujqësor dhe Natyror

1. *Në njësitë që i përkasin sistemit Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i aktiviteteve agroturistike dhe ekoturistike, me kusht:*



- a. Respektimin e përcaktimeve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, etj, sipas territorit specifik;
 - b. Respektimin e përcaktimeve ligjore sektoriale në fushën e agroturizmit dhe ekoturizmit;
 - c. Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;
 - d. Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;
 - e. Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturën inxhinierike të nevojshme, sipas legjislacionit përkatës;
 - f. Moscënimi i infrastrukturës në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj).
2. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjislacionit në fuqi, strukturat agroturistike nuk duhet të kalojnë 2 kate me nënçati”.
 3. Riparimi, rinovimi, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksionëve të ndryshme të strukturave në funksion të agroturizmit dhe ekoturizmit është e lejuar me përmbushjen e përcaktimeve të këtij neni dhe në çdo rast, duke respektuar legjislacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 të këtij neni.
 4. Pas miratimit të kërkesave për zhvillim/ndërtim agroturizmi/ekoturizmi në këto territore duhet të njoftohen zyrtarisht Ministria e Linjës për zhvillimet në fjalë.
 5. Nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të agroturizmit dhe ekoturizmit në vijimësi.
8. Pas nenit 59 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor shtohet neni 59/1 me përmbajtjen si më poshtë:

Neni 59/1: Rastet për të cilat hartimi i PDV-së nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm

1. Hartimi i Planit të Detajuar Vendor për njësitë strukturore të përcaktuara si subjekt hartimi i PDV-së, nuk është i detyrueshëm dhe/ose i nevojshëm në rastet e mëposhtme. Në këto raste, projektet mund të vijnë procedurat për pajisjen me leje zhvillimi/ ndërtimi, apo deklarata paraprake për kryerjen e punimeve, dhe të tjera të ngjashme, pa pritur hartimin dhe miratimin e PDV-së, por në përputhje me kuadrin ligjor të zhvillimit në fuqi.
2. Gjatë hartimit të PDV-së, projektet e miratuara sipas përcaktimeve të këtij neni, duhet të integrohen në PDV.
3. Rastet përjashtimore janë të aplikueshme vetëm në territore që nuk janë pjesë e Brezit të Zhvillimit të Kontrolluar e Zonave me Përparësi Zhvillimin e Turizmit dhe përkufizohen si më poshtë:



- b. Për punime në infrastrukturë, të cilat nuk ndryshojnë treguesit e zhvillimit të njësisë strukturore të PPV-së.
- c. Për punime që kanë si pasojë prishjen e objekteve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri, përveç rasteve të parashikuara në këtë nen.
- d. Për ndërtime të përkohshme.
- e. Për punime që realizojnë mirëmbajtje të jashtëzakonshme të objektit.
- f. Për punime si pasojë e emergjencave civile.
- g. Për punime që përmirësojnë aksesin e ndërtesave e strukturave për personat me aftësi të kufizuara.
- h. Kur kërkohet miratimi i projekteve për objekte dhe infrastrukturë publike, në respektim të parashikimeve të PPV-së. Treguesit e zhvillimit të dhëna për njësinë përkatëse do të jenë kufizuese për pronat subjekt i këtij rasti përjashtimor.
- i. Kur kërkohet të kryhen punime për ndërhyrje që nuk kërkojnë pajisje me leje zhvillimi/ndërtimi ose realizohen përmes deklaratës paraprake për kryerjen e punimeve, sipas legjislacionit në fuqi.
- j. Kur kërkohet rikonstrukcion, riparim dhe restaurim i një objekti ekzistues, për sa kohë këto punime nuk ndryshojnë treguesit e zhvillimit të njësisë.
- k. Kur kërkohet rindërimi i një banese të degraduar për ta kthyer atë në kushte të përshtatshme jetese, duke realizuar treguesit si KSHT, lartësia në kate dhe në metra (m), intensiteti i ndërtimit dhe distancat nga kufiri i pronës dhe objektet fqinjë, me vlera më të ulëta apo me të njëjtën vlerë si në gjendjen ekzistuese, ose sipas legjislacionit në fuqi (nëse ka parashikime të tilla).
- l. Kur kërkohet rikonstrukcioni i një banese ekzistuese me shtesë vëllimi, anësore apo në lartësi për qëllime që lidhen me banimin, për sa kohë objekti i rikonstruktuar nuk tejkalon treguesit e zhvillimit të njësisë. Në çdo rast, shtesa në lartësi nuk duhet të jetë më shumë se 1 kat dhe objekti të mos kalojë lartësinë 3 kat.
- m. Kur kërkohet zhvillimi i një banese një-familjare, e cila plotëson kushtet si më poshtë:
 - ii. Zhvillimi i tokës për banim me struktura një-familjare, është përdorim i lejuar nga PPV-ja në njësinë ku kërkohet zhvillimi.
 - iii. Lartësia maksimale e kërkesës për zhvillim është 2 kat, 8m, ndërsa sipërfaqja totale e ndërtimit është jo më shumë se 250 m².
 - iv. Me përjashtim të katër kushteve të zhvillimit të përcaktuara në gjurmën "b", kërkesa për zhvillim duhet të respektojë treguesit e tjera të zhvillimit, sipas atyre të lejuara për njësinë strukturore të PPV-së.
 - v. Në rast se, treguesit e zhvillimit të njësisë për lartësinë e objektit, sipërfaqen totale të ndërtimit dhe parcelën minimale, janë më të vogla se ato të përcaktuara në gjurmën "b", më sipër, atëherë prevalojnë dhe zbatohen treguesit e zhvillimit të njësisë."



KREU II

NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURE

Në "Tabelat e Treguesve të Zhvillimit të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Librazhd", në Rregulloren e Planit, bëhen ndryshimet dhe shtesat, si më poshtë vijon. Paraqitja grafike e ndryshimeve do të bëhet sipas koordinatave në Shtojcën II të këtij dokumenti.

1. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/3:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "9,303.6 m^2 " ndryshon në "22,685.7 m^2 ";
- b) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "AR-Aktivitete sociale dhe rekreative";
- c) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës*, nga "IN, AR" ndryshon në "-";
- d) *Nënkategoria dominante*, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "-";
- e) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "2325.9" ndryshon në "5671";
- f) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

2. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/4:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "IE-Industri dhe Ekonomi" ndryshon në "IS-Institucione";
- b) *Nënkategoria dominante*, nga "I.2" ndryshon në "IS6";
- c) *Ndërhyrja e propozuar*, nga "K" ndryshon në "D/Mu";
- d) *Intensiteti i propozuar (Iprop)*, nga "ekzistues" ndryshon në "0.5";
- e) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim*, nga "ekzistues" ndryshon në "50%";
- f) *Lartësia max. (kate)* nga "ekzistues" ndryshon në "3";
- g) *Lartësia max. (metra)* nga "ekzistues" ndryshon në "11";
- h) *Tipologjia e strukturave*, nga "-" ndryshon në "Fe";
- i) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "ekzistues" ndryshon në "305 m^2 ";
- j) *KSHR % në nivel njësie strukturore*, nga "ekzistues" ndryshon në "10%";
- k) *KSHP % në nivel njësie strukturore*, nga "ekzistues" ndryshon në "40%".

3. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/5:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "IE-Industri dhe Ekonomi" ndryshon në "IS-Institucione";
- b) *Nënkategoria dominante*, nga "I.1" ndryshon në "IS2, IS3";

4. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/6:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "AR-Aktivitete sociale dhe rekreative";
- b) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës*, nga "IN, AR" ndryshon në "IN";
- c) *Nënkategoria dominante*, nga "SH" ndryshon në "AR1";



5. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/7:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "V-Përdorim i veçantë";*
- b) *Nënkategoria dominante, nga "SH" ndryshon në "V1";*
- c) *Intensiteti i propozuar (Iprop.), nga "0.5" ndryshon në "0";*
- d) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim, nga "50%" ndryshon në "0";*
- e) *Lartësia max. (kate) nga "2" ndryshon në "0";*
- f) *Lartësia max. (metra) nga "8" ndryshon në "0".*
- g) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "786.9m²" ndryshon në "-";*
- h) *KSHR % në nivel njësie strukturore, nga "10%" ndryshon në "-";*
- i) *KSHP % në nivel njësie strukturore, nga "40%" ndryshon në "-".*

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/13:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "IE-Industri Ekonomi" ndryshon në "A-Banim";*
- b) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës, nga "SH, IN" ndryshon në "S, AS, SH, IN, AR"*
- c) *Nënkategoria dominante, nga "I1" ndryshon në "A5";*
- d) *Ndërhyrja në territor, nga "K" ndryshon në "D/Mu";*
- e) *Intensiteti i propozuar (Iprop.), nga "0.5" ndryshon në "4";*
- f) *Numri i kateve maksimale të lejuara, nga "3" ndryshon në "8";*
- g) *Lartësia max. (metra) nga "11" ndryshon në "26";*
- h) *Tipologjia e strukturave, nga "-" ndryshon në "BK.3";*
- i) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "0" ndryshon në "127";*
- j) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "0" ndryshon në "318";*
- k) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2,323.46" ndryshon në "4,646.92";*

7. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/27:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "14,392.4 m²" ndryshon në "17,530.8 m²";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "197" ndryshon në "240";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "492" ndryshon në "600";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "7,196.2" ndryshon në "8,765";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/33:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "15,049.3 m²" ndryshon në "22,310.1 m²";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "206" ndryshon në "306";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "515" ndryshon në "764";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "7524.6" ndryshon në "11,155";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

9. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/34:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "7,561.7m²" ndryshon në "10,024.6 m²";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "104" ndryshon në "137";*



- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "260" ndryshon në "343";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "3780.8" ndryshon në "5012";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

10. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/35:

- a) Nënkatëria dominante, nga "A1" ndryshon në "A.5";
- b) Intensiteti i propozuar (Iprop.), nga "0.5" ndryshon në "4";
- c) Lartësia max. (kate) nga "2" ndryshon në "5";
- d) Lartësia max. (metra) nga "8" ndryshon në "17";
- e) Tipologjia e strukturave, nga "VI" ndryshon në "BK2";
- f) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "341" ndryshon në "2,725";
- g) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "852" ndryshon në "6,812";
- h) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "12,432.5" ndryshon në "99,459.8";

11. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/38:

- a) Lartësia max. (kate) nga "5" ndryshon në "8";
- b) Lartësia max. (metra) nga "17" ndryshon në "26";
- c) Tipologjia e strukturave, nga "BK.2" ndryshon në "BK.3";

12. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/43:

- a) Lartësia max. (kate) nga "ekzistues" ndryshon në "8";
- b) Lartësia max. (metra) nga "17" ndryshon në "26";
- c) Tipologjia e strukturave, nga "BK.2" ndryshon në "BK.3";

13. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/46:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "20,419.9 m^2 " ndryshon në "7,037.8 m^2 ";
- b) Lartësia max. (kate) nga "ekzistues" ndryshon në "8";
- c) Lartësia max. (metra) nga "ekzistues" ndryshon në "26";
- d) Tipologjia e strukturave nga "V.2" ndryshon në "BK3";
- e) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "280" ndryshon në "96";
- f) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "700" ndryshon në "241";
- g) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "10210" ndryshon në "3519";
- h) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

14. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 1/47 1:

- a) Kodi: 1/47_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 1/47 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: 3,273.61 m^2
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 3,273.61 m^2
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



15. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/48:

- a) Lartësia max. (kate) nga "ekzistues" ndryshon në "6";

- b) *Lartësia max. (metra)* nga "8" ndryshon në "20";
- c) *Tipologjia e strukturave*, nga "V.2" ndryshon në "BK.3";

16. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/51:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "19920.3 m^2 " ndryshon në "9,112.8 m^2 ";
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme*, nga "136" ndryshon në "62";
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "340" ndryshon në "156";
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "4,980.1" ndryshon në "2,278";
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

17. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 1/51_1:

- a) *Kodi:* 1/51_1
- b) *Sistemi Territorial:* UB
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore:* 10,807.6 m^2
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës* "IE-Industri dhe Ekonomi";
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës:* S, IN;
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës:* Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës:* Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- h) *Nënkategoria dominante:* IE1;
- i) *Ndërhyrja e propozuar:* K;
- j) *Intensiteti i propozuar (Iprop):* 0.5;
- k) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim* 50%;
- l) *Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK):* Jo;
- m) *Numri i mateve maksimale të lejuara:* 3;
- n) *Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax):* 11;
- o) *Tipologjia e strukturave:* -;
- p) *Popullsia maksimale e akomodueshme,* 0;
- q) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie,* 0;
- r) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi,* 2702;
- s) *KSHR % në nivel njësie strukturore,* 10%;
- t) *KSHP % në nivel njësie strukturore,* 40%;
- u) *Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore,* Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

18. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 1/55_1:

- a) *Kodi:* 1/55_1
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 1/55 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore:* 4,956.28 m^2
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi:* 1,239.07 m^2 ;
 - iii. *Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK):* Po;
 - iv. *Ndërhyrja e propozuar:* Dendësim;



c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

19. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/68:

- a) *Lartësia max. (kate) nga "3" ndryshon në "5";*
- b) *Lartësia max. (metra) nga "11" ndryshon në "17";*
- c) *Tipologjia e strukturave, nga "V3" ndryshon në "BK.2";*

20. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/74:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4.782.6 m^2 " ndryshon në "16.810.7 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "66" ndryshon në "230";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "165" ndryshon në "575.7";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2391.3" ndryshon në "8.405";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

21. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/76:

- a) *Lartësia max. (kate) nga "2" ndryshon në "5";*
- b) *Lartësia max. (metra) nga "8" ndryshon në "17";*
- c) *Tipologjia e strukturave, nga "V2" ndryshon në "BK.2";*

22. Njësia strukturore 1/78:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

23. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/79:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "16.781.6 m^2 " ndryshon në "28.749.5 m^2 ";*
- b) *Lartësia max. (kate) nga "2" ndryshon në "5";*
- c) *Lartësia max. (metra) nga "8" ndryshon në "17";*
- d) *Tipologjia e strukturave, nga "V.2" ndryshon në "BK.2";*
- e) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "230" ndryshon në "394";*
- f) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "575" ndryshon në "985";*
- g) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "8390.8" ndryshon në "14.375";*
- h) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

24. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/80:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "18.801.3 m^2 " ndryshon në "31.108.6 m^2 ";*
- b) *Lartësia max. (kate) nga "2" ndryshon në "5";*
- c) *Lartësia max. (metra) nga "8" ndryshon në "17";*
- d) *Tipologjia e strukturave, nga "V.2" ndryshon në "BK.2";*
- e) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "258" ndryshon në "426";*
- f) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "645" ndryshon në "1.065";*
- g) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "9.400.7" ndryshon në "15.554";*
- h) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

25. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/81:



- a) *Lartësia max. (kate)* nga "2" ndryshon në "3";
- b) *Lartësia max. (metra)* nga "8" ndryshon në "11";

26. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/83:

- a) *Numri i kateve maksimale*, nga "2" ndryshon në "4";
- b) *Lartësia maksimale e strukturave në metra*, nga "8" ndryshon në "14";

27. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/84:

- a) *Lartësia max. (kate)* nga "2" ndryshon në "4";
- b) *Lartësia max. (metra)* nga "8" ndryshon në "14";

28. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/90:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "35,676.6 m^2 " ndryshon në "43,451 m^2 ";
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme*, nga "244" ndryshon në "298";
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "610" ndryshon në "744";
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "8,919.2" ndryshon në "10,863";
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

29. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/99:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "IE-Industri dhe Ekonomi";
- b) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës*, nga "IN, AR" ndryshon në "S, IN";
- c) *Nënkategoria dominante*, nga "SH" ndryshon në "IE1";
- d) *Ndërhyrja e propozuar*, nga "D/Mu" ndryshon në "K";
- e) *Lartësia max. (kate)* nga "2" ndryshon në "3";
- f) *Lartësia max. (metra)* nga "8" ndryshon në "11".

30. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/100:

- a) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "SH-Shëndetësi" ndryshon në "IE-Industri dhe Ekonomi";
- b) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës*, nga "IN, AR" ndryshon në "S, IN";
- c) *Nënkategoria dominante*, nga "SH" ndryshon në "IE1";
- d) *Ndërhyrja e propozuar*, nga "D/Mu" ndryshon në "K";
- e) *Lartësia max. (kate)* nga "2" ndryshon në "3";
- f) *Lartësia max. (metra)* nga "8" ndryshon në "11".

31. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/101:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "6,916 m^2 " ndryshon në "6,242.0 m^2 ";
- b) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "1,729" ndryshon në "1,560.5";
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

32. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/102:



- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "58,865.6 m^2 " ndryshon në "31,100.3 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "1613" ndryshon në "852";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "4032" ndryshon në "2130";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "58865.6" ndryshon në "31,100.3";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

33. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 1/102_1:

- a) *Kodi: 1/102_1*
- b) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 17,534.6 m^2*
- c) *Sistemi Territorial: UB*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A.Banim";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S, AS, SH, IN, AR;*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: A4;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: Rzh;*
- j) *Intensiteti i propozuar (Iprop): 2.;*
- k) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;*
- l) *Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;*
- m) *Numri i mateve maksimale të lejuara: 5;*
- n) *Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 17;*
- o) *Tipologjia e strukturave: BK.2;*
- p) *Popullsia maksimale e akomodueshme, 480;*
- q) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 1201;*
- r) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, 17,534.6;*
- s) *KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;*
- t) *KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;*
- u) *Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;*
- v) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

34. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 1/102_2:

- a) *Kodi: 1/102_2*
- b) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 17,379.8 m^2*
- c) *Sistemi Territorial: UB*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A.Banim";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S, AS, SH, IN, AR;*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: A.7x;*



- i) Ndërhyrja e propozuar: Rzh;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 4;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): ;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 8;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 26;
- o) Tipologjia e strukturave: BK.3;
- f) Popullsia maksimale e akomodueshme, 952;
- g) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 2,381;
- h) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, 34,759.6;
- i) KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;
- p) KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;
- q) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- r) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

35. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/104:

- a) Lartësia max. (kate) nga "3" ndryshon në "6";
- b) Lartësia max. (metra) nga "11" ndryshon në "20";
- c) Tipologjia e strukturave, nga "V.3" ndryshon në "BK.3";

36. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/115:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "14,445.6 m^2 " ndryshon në "11,307.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

37. Njësia strukturore 1/123:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

38. Njësia strukturore 1/124:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

39. Njësia strukturore 1/125:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

40. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/128:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "111,510.4 m^2 " ndryshon në "99,542.3 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

41. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/130:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "28,501.4 m^2 " ndryshon në "21,240.6 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



42. Në Pasaportën e njësisë strukturore 1/131:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,843 m^2 " ndryshon në "4,380.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

43. Njësia strukturore 2/7:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

44. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/28 1:

- a) *Kodi: 2/28_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 2/28 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 729.77 m^2*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

45. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/29:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "64,415.9 m^2 " ndryshon në "50,986.4 m^2 ";*
- b) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "16,104" ndryshon në "12,746.6";*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

46. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/46:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "16,308.3 m^2 " ndryshon në "29,737.9 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "112" ndryshon në "204";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "280" ndryshon në "509";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "4,077.1" ndryshon në "7,434.5";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

47. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/48:


- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "25,708 m^2 " ndryshon në "28,199.9 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "176" ndryshon në "193";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "440" ndryshon në "483";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "6,427" ndryshon në "7,050";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

48. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/121:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "17,220.5 m^2 " ndryshon në "17,307.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

49. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/133:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "14,622.7 m^2 " ndryshon në "28,726.5 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "100" ndryshon në "492";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "250" ndryshon në "197";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "3,655.7" ndryshon në "7,181.6";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



50. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/134:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "10,776.5 m^2 " ndryshon në "23,186.1 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "74" ndryshon në "159";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "185" ndryshon në "397";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2694.1" ndryshon në "5,769.5";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

51. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/167:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,948.2 m^2 " ndryshon në "10,482.0 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "20" ndryshon në "72";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "50" ndryshon në "179";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "737.1" ndryshon në "2,620.5";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

52. Njësia strukturore 2/178:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

53. Njësia strukturore 2/179:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

54. Njësia strukturore 2/180:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

55. Njësia strukturore 2/181:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

56. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/194:


- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "36,202.7 m^2 " ndryshon në "36,603.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

57. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/213:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,531.9 m^2 " ndryshon në "9,915.2 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "24" ndryshon në "68";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "60" ndryshon në "170";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "883" ndryshon në "2,479";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

58. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/223:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,165.5 m^2 " ndryshon në "8,452.2 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "42" ndryshon në "58";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "105" ndryshon në "145";*



- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,541.4" ndryshon në "2,113.1";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

59. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/226:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "5,574.2 m²" ndryshon në "8,479.6 m²";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "38" ndryshon në "58";*
- c) *Gjëlhbërim për banorë në nivel njësie, nga "95" ndryshon në "145";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,393.6" ndryshon në "2,119.9";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

60. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/267_1:

- a) *Kodi: 2/267_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 2/267 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 4,147.47 m²*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 1,036.86m²;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

61. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/267_2:

- a) *Kodi: 2/267_2*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 2/267 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1,544.80 m²*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 386.2m²;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

62. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/272:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "5,328.3m²" ndryshon në "20,055.8m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

63. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/274_1:

- a) *Kodi: 2/274_1*
- b) *Sistemi Territorial: UB-URBAN*
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 5,234.7 m²*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A-Banim";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S-Shërbime, AS-Arsim, Sh-Shëndetësi, IN-Infrastrukturë, AR-Argëtim dhe Rekreacion*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: A1;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: D/MU;*
- j) *Intensiteti i propozuar (Iprop): 0.5;*
- k) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;*



- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 2;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (H_{max}): 8;
- o) Tipologjia e strukturave: V1;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshmë, 100;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, -;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, $1,308.7m^2$;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

64. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/287:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,329.5 m^2 " ndryshon në "5,737.7 m^2 ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "23" ndryshon në "39";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "58" ndryshon në "98";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "832.4" ndryshon në "1434.4";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

65. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/288:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,264.5 m^2 " ndryshon në "9,082.6 m^2 ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "58" ndryshon në "124";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "145" ndryshon në "311";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2132.3" ndryshon në "873";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

66. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/295:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,587.8 m^2 " ndryshon në "11,409.3 m^2 ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "45" ndryshon në "78";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "112" ndryshon në "195";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,647" ndryshon në "2,852";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

67. Njësia strukturore 2/304:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

68. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/321 1:

- a) Kodi: 2/321_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 2/321 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: 6,186.45 m^2
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 6,186.45 m^2
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



69. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/322:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "31,005.2 m^2 " ndryshon në "38,183.8 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "212" ndryshon në "262";*
- c) *Gjëlhbërim për banorë në nivel njësie, nga "530" ndryshon në "654";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "7,751.3" ndryshon në "9,546";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

70. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/372:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "50,759.8 m^2 " ndryshon në "43,371.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

71. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/341:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "262,217.8 m^2 " ndryshon në "250,757.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

72. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/341 1:

- d) *Kodi: 2/341_1*
- e) *Njësia merr treguesit e njësisë 2/341 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 204,632.3 m^2 ;*
 - ii. *Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë; B-Tokë bujqësore;*
- f) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

73. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/344:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "222,371.0 m^2 " ndryshon në "395,951.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

74. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/345:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "33,694.1 m^2 " ndryshon në "77,124.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

75. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/358:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "317,094.0 m^2 " ndryshon në "177,408.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

76. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/359:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,545,948.0 m^2 " ndryshon në "941,539.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

77. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/374:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "259,954.8 m^2 " ndryshon në "260,238.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



78. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/377:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "39,026.4m²" ndryshon në "33,327.9m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

79. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/378:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "384,319.3m²" ndryshon në "417,176.1m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

80. Njësia strukturore 2/381:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

81. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/382:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "18,320,586.9m²" ndryshon në "22,289,908.1m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

82. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/413 1:

- a) *Kodi: 2/413_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 2/413 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1508.06m²*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

83. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/423:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "901,645.3m²" ndryshon në "901,891.6m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

84. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/427:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "123,585.2 m²" ndryshon në "116,788.0m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

85. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/428 1:

- a) *Kodi: 2/428_1*
- b) *Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR*
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1,095.2 m²*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "B-Tokë bujqësore";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: B2;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: K;*



- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- o) Tipologjia e strukturave: B+ShB;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

86. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/429:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "135881.6 m^2 " ndryshon në "136,101.1 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

87. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/438:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "794,310.4 m^2 " ndryshon në "781,377.5 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

88. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/448 1:

- a) Kodi: 2/448_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 2/448 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: 6,941.78 m^2
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

89. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/460:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,221,493.7 m^2 " ndryshon në "1,214,673.0 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

90. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/462:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "90,339,512.4 m^2 " ndryshon në "65,243,342.7 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

91. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/475 1:

- a) Kodi: 2/475_1



- b) Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 6,379.1 m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "B-Tokë bujqësore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: B2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- o) Tipologjia e strukturave: B+ShB;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

92. Njësia strukturore 2/498:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

93. Njësia strukturore 2/499:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

94. Njësia strukturore 2/500:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

95. Njësia strukturore 2/537:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

96. Në Pasaportën e njësive strukturore 2/570:

- a) Sipërfaqja e njësive (m²) nga "7,680.6 m²" ndryshon në "2,862.5 m²";



b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

97. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/570_1:

- a) Kodi: 2/570_1
- b) Sistemi Territorial: N-NATYROR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 14,160.7m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "N-Tokë natyrore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëoria dominante: N2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 0;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: 0
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 0;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 0
- o) Tipologjia e strukturave: -;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: -;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

98. Njësia strukturore 2/577:

Hiqet nga Tabela Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

99. Njësia strukturore 2/612:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

100. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/618:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "6,923.1 m²" ndryshon në "2,101.6 m²;"
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

101. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/630:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "122,712.4m²" ndryshon në "122,908.7m²;"
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



102. Njësia strukturore 2/697:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

103. Njësia strukturore 2/702:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

104. Njësia strukturore 2/703:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

105. Njësia strukturore 2/704:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

106. Njësia strukturore 2/705:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

107. Njësia strukturore 2/706:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

108. Njësia strukturore 2/707:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

109. Njësia strukturore 2/708:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

110. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/709:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "46,238.0 m^2 " ndryshon në "46,409.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

111. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/713:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "24,979.1 m^2 " ndryshon në "30,237.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

112. Njësia strukturore 2/720:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

113. Njësia strukturore 2/749:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

114. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/753:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "54,310.4 m^2 " ndryshon në "54,452.8 m^2 ";*



b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

115. Njësia strukturore 2/759:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

116. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/829 1:

- a) Kodi: 2/829_1
- b) Sistemi Territorial: U-UJOR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1.748.2m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "U-Ujëra";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: N/A;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: U;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 0;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: 0
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 0;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 0
- o) Tipologjia e strukturave: -;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: -;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

117. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/830 1:

- a) Kodi: 2/830_1
- b) Sistemi Territorial: U-UJOR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 35.899.2m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "U-Ujëra";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: N/A;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: U;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;



- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 0;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: 0
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 0;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 0
- o) Tipologjia e strukturave: -;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: -;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

118. Njësia strukturore 2/933:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

119. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/934:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "43,700.8 m^2 " ndryshon në "29,736.3 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

120. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/935:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "16,265.8 m^2 " ndryshon në "13,979.0 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

121. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/944:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "24,122.2 m^2 " ndryshon në "22,017.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

122. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/950:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "23,948.1 m^2 " ndryshon në "29,440.9 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

123. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/955:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,584.8 m^2 " ndryshon në "5,981.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

124. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 2/955_1:

- a) Kodi: 2/955_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 2/955 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: 2593.28 m^2



c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

125. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/973:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,495.0 m^2 " ndryshon në "1003.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

126. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1036:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "469.0 m^2 " ndryshon në "95,343.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

127. Njësia strukturore 2/1039:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

128. Njësia strukturore 2/1040:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

129. Njësia strukturore 2/1041:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

130. Njësia strukturore 2/1042:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

131. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1062:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,396.6 m^2 " ndryshon në "1,491.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

132. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1108:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "150,197.2 m^2 " ndryshon në "146,634.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

133. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1130:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "27,108.3 m^2 " ndryshon në "17,118.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

134. Njësia strukturore 2/1135:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

135. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1141:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "595,198.2 m^2 " ndryshon në "589,526.98 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



136. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1142:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "12,104.7 m^2 " ndryshon në "4,926.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

137. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1146:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "19,489.2 m^2 " ndryshon në "20,458.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

138. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1150:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "396,443.1 m^2 " ndryshon në "394,297.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

139. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1151:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "550,732.1 m^2 " ndryshon në "544,177.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

140. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1159:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,139.6 m^2 " ndryshon në "6,351.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

141. Në Pasaportën e njësisë strukturore 2/1163:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "874,599.7 m^2 " ndryshon në "883,533.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

142. Njësia strukturore 2/1166:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

143. Njësia strukturore 3/2:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

144. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/42 1:

- a) *Kodi: 3/42_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 3/42 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1,196.44 m^2*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 299.11 m^2*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



145. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/42 2:

- a) *Kodi: 3/42_2*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 3/42 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 3071.86 m^2*



- ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 767.97m²;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

146. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/54 1:

- a) *Kodi: 3/54_1*
- b) *Sistemi Territorial: UB-URBAN*
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 7,028.0 m²*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A-Banim";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S-Shërbime, AS-Arsim, Sh-Shëndetësi, IN-Infrastrukturë, AR-Argëtim dhe Rekreacion*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: A1;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: D/MU;*
- j) *Intensiteti i propozuar (Iprop): 0.5;*
- k) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;*
- l) *Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;*
- m) *Numri i mateve maksimale të lejuara: 2;*
- n) *Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 8;*
- o) *Tipologjia e strukturave: V1;*
- p) *Popullsia maksimale e akomodueshme, 100;*
- q) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, -;*
- r) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, 1,757.0 m² .;*
- s) *KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;*
- t) *KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;*
- u) *Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;*
- v) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

147. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/55 1:

- a) *Kodi: 3/55_1*
- b) *Sistemi Territorial: UB-URBAN*
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 7,547.1 m²*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A-Banim";*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S-Shërbime, AS-Arsim, Sh-Shëndetësi, IN-Infrastrukturë, AR-Argëtim dhe Rekreacion*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: A1;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: D/MU;*



- j) Intensiteti i propozuar (I_{prop}): 0.5;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 2;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (H_{max}): 8;
- o) Tipologjia e strukturave: V1;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme, 100;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, -;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, 1,886.8 m²;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

148. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/56 1:

- a) Kodi: 3/56_1
- b) Sistemi Territorial: UB-URBAN
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 4, 473.3 m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "A-Banim";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: S-Shërbime, AS-Arsim, Sh-Shëndetësi, IN-Infrastrukturë, AR-Argëtim dhe Rekreacion
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: A1;
- i) Ndërhyrja e propozuar: D/MU;
- j) Intensiteti i propozuar (I_{prop}): 0.5;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim 50%;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 2;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (H_{max}): 8;
- o) Tipologjia e strukturave: V1;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme, 100;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, -;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, 1,118.3 m²;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, 10%;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, 40%;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



149. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 3/104 1:



- a) Kodi: 3/104_1
- b) Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 23,489.3m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "B-Tokë bujqësore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: B2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- o) Tipologjia e strukturave: B+ShB;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

150. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/154:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "18,286.7 m²" ndryshon në "22,800.4 m²";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "125" ndryshon në "156";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "312" ndryshon në "390";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "4,571.7" ndryshon në "5,700.1";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

151. Njësia strukturore 3/216:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

152. Njësia strukturore 3/277:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

153. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/281:



- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "144,932.9 m^2 " ndryshon në "145,125.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

154. Njësia strukturore 3/317:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

155. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/372:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "469.5 m^2 " ndryshon në "1,184,718.8 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

156. Njësia strukturore 3/385:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

157. Njësia strukturore 3/386:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

158. Njësia strukturore 3/387:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

159. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/401:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "26,355,491.8 m^2 " ndryshon në "26,355,686.8 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

160. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/402:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "68,921.4 m^2 " ndryshon në "64,032.1 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

161. Në Pasaportën e njësisë strukturore 3/403:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,095,727.3 m^2 " ndryshon në "4,095,924.7 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

162. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/269:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,971,224.9 m^2 " ndryshon në "2,599,258.5 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

163. Njësia strukturore 4/274:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

164. Njësia strukturore 4/275:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.



165. Njësia strukturore 4/276:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

166. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/277:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "525,409.9 m^2 " ndryshon në "622,447.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

167. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/289:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "4,587.3 m^2 " ndryshon në "10,351.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

168. Njësia strukturore 4/290:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

169. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/291:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "14,261.9 m^2 " ndryshon në "28,756.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

170. Njësia strukturore 4/292:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

171. Njësia strukturore 4/293:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

172. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/295:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "615,531.3 m^2 " ndryshon në "315,181.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

173. Njësia strukturore 4/309:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

174. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/310:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "127,299.6 m^2 " ndryshon në "128,114.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

175. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/351:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "287,893.8 m^2 " ndryshon në "288,180.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

176. Në Pasaportën e njësive strukturore 4/477:



- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "90,677.2 m^2 " ndryshon në "91,646.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

177. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/482:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,838,047.2 m^2 " ndryshon në "1,914,219.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

178. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/483:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,983,164.9 m^2 " ndryshon në "1,984,273.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

179. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/484:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "51,322.9 m^2 " ndryshon në "54,181.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

180. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/487:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "23,493,004.1 m^2 " ndryshon në "23,775,869.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

181. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/489:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,544,787.9 m^2 " ndryshon në "5,602,629.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

182. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/495:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,684,819.5 m^2 " ndryshon në "4,393,043.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

183. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/497:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,636,295.2 m^2 " ndryshon në "2,133,237.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

184. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/506:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "324,270.1 m^2 " ndryshon në "332,031.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

185. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/508:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "54,442.0 m^2 " ndryshon në "57,175.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

186. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/515:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,022,911.5 m^2 " ndryshon në "1,024,012.1 m^2 ";*



b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

187. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/517:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga “455,106.8m²” ndryshon në “456,000.3m²”;*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

188. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/521:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga “139,697.1m²” ndryshon në “140,653.5m²”;*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

189. Në Pasaportën e njësisë strukturore 4/525:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga “438,773.0m²” ndryshon në “428,755.9m²”;*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

190. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 4/525_1:

- a) *Kodi: 4/525_1;*
- b) *Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR;*
- c) *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 3,706.8m²;*
- d) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës “B-Tokë bujqësore”;*
- e) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;*
- f) *Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;*
- g) *Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;*
- h) *Nënkategoria dominante: B2;*
- i) *Ndërhyrja e propozuar: K;*
- j) *Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;*
- k) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;*
- l) *Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;*
- m) *Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;*
- n) *Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;*
- o) *Tipologjia e strukturave: B+ShB;*
- p) *Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;*
- q) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;*
- r) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;*
- s) *KSHR % në nivel njësie strukturore, -;*
- t) *KSHP % në nivel njësie strukturore, -;*
- u) *Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;*



v) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

191. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/21:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "36,969.9 m^2 " ndryshon në "31,012.1 m^2 ";*
- b) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "9,242.5" ndryshon në "7,753";*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

192. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/28:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,276.1 m^2 " ndryshon në "19,233.8 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "91" ndryshon në "132";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "228" ndryshon në "329";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "3,319" ndryshon në "4,808.5";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

193. Njësia strukturore 5/44:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

194. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/135_1:

- a) *Kodi: 5/135_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 5/135 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 848.26 m^2*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 212.07 m^2 ;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

195. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/135_2:

- a) *Kodi: 5/135_2*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 5/135 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1373.45 m^2*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 343.36 m^2 ;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

196. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/135_3:

- a) *Kodi: 5/135_3*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 5/135 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1064.65 m^2*
 - ii. *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 266.16 m^2 ;*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



197. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/138:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,604.8 m^2 " ndryshon në "9,003.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



198. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/148_1:

- a) Kodi: 5/148_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 5/148 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: $1,978.56 \text{ m}^2$
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: 494.64 m^2 ;
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

199. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/148_2:

- a) Kodi: 5/148_2
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 5/148 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: $15,319.93 \text{ m}^2$
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: $3,829.98 \text{ m}^2$;
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

200. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/172:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga " $10,777.9 \text{ m}^2$ " ndryshon në " $21,979.2 \text{ m}^2$ ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "74" ndryshon në "151";
- c) Gjëlëhim për banorë në nivel njësie, nga "185" ndryshon në "376";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga " $2,694.5$ " ndryshon në " 5494.8 ";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

201. Njësia strukturore 5/225:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

202. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/247:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga " $3,761.5 \text{ m}^2$ " ndryshon në " $18,028.3 \text{ m}^2$ ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "26" ndryshon në "123";
- c) Gjëlëhim për banorë në nivel njësie, nga "65" ndryshon në "309";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga " 959.5 " ndryshon në " $4,507.1$ ";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

203. Njësia strukturore 5/264:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

204. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/265:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga " $18,418,251.9 \text{ m}^2$ " ndryshon në " $24,551,330.1 \text{ m}^2$ ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

205. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/267:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga " $1,183,676.8 \text{ m}^2$ " ndryshon në " $2,738,704.6 \text{ m}^2$ ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



206. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/270:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "651,698.0 m^2 " ndryshon në "656,075.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

207. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/278:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "231680.9 m^2 " ndryshon në "233,077.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

208. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/286 1:

- a) *Kodi: 5/286_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 5/286 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 12,024.01 m^2*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

209. Njësia strukturore 5/293:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

210. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/301:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "460,131.8 m^2 " ndryshon në "460,766.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

211. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/305:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "69,923.9 m^2 " ndryshon në "102,074.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

212. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/309:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,009,207.3 m^2 " ndryshon në "4,700,605.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

213. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/310:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,432,298.6 m^2 " ndryshon në "3,244,814.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

214. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/311:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,200,360.0 m^2 " ndryshon në "4,177,311.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

215. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/312:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,811,316.4 m^2 " ndryshon në "3,806,268.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



216. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/312_1:

- a) Kodi: 5/312_1
- b) Njësia merr treguesit e njësisë 5/312 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësisë strukturore: 12,244.38 m²
- c) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

217. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/313:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "1,318,434.4m²" ndryshon në "1,312,417.3m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

218. Njësia strukturore 5/315:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

219. Njësia strukturore 5/316:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

220. Njësia strukturore 5/317:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

221. Njësia strukturore 5/318:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

222. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/325:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "1,955,694.3m²" ndryshon në "2,122,792.3m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

223. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/328:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "3,651,490.3 m²" ndryshon në "3,651,687.4m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

224. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/330:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "7,026,995.4m²" ndryshon në "6,259,634.2m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

225. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/342:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "9,749,962.0m²" ndryshon në "9,780,946.3m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

226. Njësia strukturore 5/350:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.



227. Njësia strukturore 5/379:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

228. Njësia strukturore 5/380:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

229. Njësia strukturore 5/381:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

230. Njësia strukturore 5/387:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

231. Njësia strukturore 5/389:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

232. Njësia strukturore 5/390:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

233. Njësia strukturore 5/397:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

234. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/491:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "71,390.6 m^2 " ndryshon në "60,338 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

235. Njësia strukturore 5/502:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

236. Njësia strukturore 5/503:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

237. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/565:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "12,021.5 m^2 " ndryshon në "12,217.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

238. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 5/568 1:

- a) *Kodi: 5/568_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 5/568 me përjashtim*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 6,880.00 m^2*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



239. Njësia strukturore 5/579:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

240. Njësia strukturore 5/580:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

241. Njësia strukturore 5/608:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

242. Njësia strukturore 5/609:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

243. Njësia strukturore 5/610:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

244. Njësia strukturore 5/611:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

245. Njësia strukturore 5/612:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

246. Njësia strukturore 5/622:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

247. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/634:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "57,625.1m²" ndryshon në "107,988.9m²";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



248. Njësia strukturore 5/643:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

249. Njësia strukturore 5/732:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

250. Njësia strukturore 5/736:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

251. Njësia strukturore 5/754:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.



252. Njësia strukturore 5/766:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

253. Njësia strukturore 5/774:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

254. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/777:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "191,867.0 m^2 " ndryshon në "375,574.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

255. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/778:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "145,735.4 m^2 " ndryshon në "212,349.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

256. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/786:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,781,948.1 m^2 " ndryshon në "3,711,250.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

257. Njësia strukturore 5/787:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

258. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/788:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "371,989.9 m^2 " ndryshon në "238,731.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

259. Në Pasaportën e njësisë strukturore 5/802:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "519,277.0 m^2 " ndryshon në "518,657.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

260. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/42:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,577.6 m^2 " ndryshon në "20,397.0 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "93" ndryshon në "140";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "232" ndryshon në "349";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "3,394.4" ndryshon në "5,099.2";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

261. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/142:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "7,642 m^2 " ndryshon në "28,984.7 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "52" ndryshon në "199";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "130" ndryshon në "496";*



- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,910.5" ndryshon në "7,246.2";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

262. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/206:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,210.7 m^2 " ndryshon në "4,739.3 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "15" ndryshon në "32";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "38" ndryshon në "81";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "552.7" ndryshon në "1,184.8";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

263. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/237:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,521.9 m^2 " ndryshon në "6,067.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

264. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/310:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,266.3 m^2 " ndryshon në "4,465.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

265. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/317:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "10,849.5 m^2 " ndryshon në "13,297.0 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "74" ndryshon në "91";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "185" ndryshon në "228";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2,712.4" ndryshon në "3,324.2";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

266. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 6/342 1:

- a) *Kodi: 6/342_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësisë 6/342 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësisë strukturore: 1,892.19 m^2*
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

267. Njësia strukturore 6/348:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

268. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/359:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,985 m^2 " ndryshon në "3,699.9 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "14" ndryshon në "25";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "35" ndryshon në "63";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "496.2" ndryshon në "923.2";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

269. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/398:



- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,145.0 m^2 " ndryshon në "5,208.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

270. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/475:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,426.5 m^2 " ndryshon në "5,665.6 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "37" ndryshon në "39";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "92" ndryshon në "97";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1356.6" ndryshon në "1416.4";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

271. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/476:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,671.2 m^2 " ndryshon në "9,130.8 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "37" ndryshon në "63";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "92" ndryshon në "156";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,335.6" ndryshon në "2,282.7";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

272. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/483:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "37,728.0 m^2 " ndryshon në "37,924.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

273. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/501:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "83,588.4 m^2 " ndryshon në "96,132.6 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "573" ndryshon në "658";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "1,432" ndryshon në "1,646";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "20,897.1" ndryshon në "24,033.2";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

274. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/512:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,139.7 m^2 " ndryshon në "34,261.3 m^2 ";*
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "28" ndryshon në "235";*
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "70" ndryshon në "587";*
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,034.9" ndryshon në "8,565.3";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

275. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/514:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "53,883.3 m^2 " ndryshon në "28,716.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

276. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/515:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,114.7 m^2 " ndryshon në "12,068.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



277. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/528:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,329.8 m^2 " ndryshon në "6,496.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

278. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/534:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "19,313,402.3 m^2 " ndryshon në "20,376,196.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

279. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/535:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,046,540.6 m^2 " ndryshon në "7,913,821.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

280. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/546:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,316,928.6 m^2 " ndryshon në "1,317,131.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

281. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/561:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,447,636.9 m^2 " ndryshon në "13,359,954.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

282. Njësia strukturore 6/572:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

283. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/575:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,955.5 m^2 " ndryshon në "14,980.35 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

284. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/576:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,886,252.9 m^2 " ndryshon në "2,885,672.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

285. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/590:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "749,750.1 m^2 " ndryshon në "731,770.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

286. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/594:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,792,637.2 m^2 " ndryshon në "1,789,640.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

287. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/610:



- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "60,969.8 m^2 " ndryshon në "58,447.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

288. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/687:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "8,756.8 m^2 " ndryshon në "8,908.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

289. Njësia strukturore 6/750:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

290. Njësia strukturore 6/771:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

291. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/794:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "67,907.9 m^2 " ndryshon në "68,242.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

292. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/801:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,934.5 m^2 " ndryshon në "3,711.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

293. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/802:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "12,502.8 m^2 " ndryshon në "13,820.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

294. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/808:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "144,544.8 m^2 " ndryshon në "144,717.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

295. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/816:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "208,158.1 m^2 " ndryshon në "205,629.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

296. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/828:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "31,227.1 m^2 " ndryshon në "31,447.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

297. Njësia strukturore 6/831:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

298. Njësia strukturore 6/836:



Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

299. Njësia strukturore 6/862:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

300. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/891:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "151,897.7 m^2 " ndryshon në "144,054.7 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

301. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/920:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "682,131.8 m^2 " ndryshon në "678,245.4 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

302. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/928:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "422,935 m^2 " ndryshon në "414,242.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

303. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/933:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "73,611.9 m^2 " ndryshon në "29,485.8 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

304. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 6/933 1:

- a) *Kodi: 6/933_1*
- b) *Njësia merr treguesit e njësive 6/933 me përjashtim të:*
 - i. *Sipërfaqja e njësive strukturore: 14,004.5 m^2*
- c) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*



305. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/934:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "115,379.4 m^2 " ndryshon në "115,555.5 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

306. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/955:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "105,152.4 m^2 " ndryshon në "105,351.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

307. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/959:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "55,444.6 m^2 " ndryshon në "55,626.6 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.*

308. Në Pasaportën e njësive strukturore 6/966:

- a) *Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "331,658.4 m^2 " ndryshon në "407,113.6 m^2 ";*



b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

309. Njësia strukturore 6/978:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

310. Njësia strukturore 6/985:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "27,792.7 m^2 " ndryshon në "25,729.9 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II*

311. Njësia strukturore 6/1014:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

312. Njësia strukturore 6/1154:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

313. Njësia strukturore 6/1055:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

314. Njësia strukturore 6/1064:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

315. Njësia strukturore 6/1138:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

316. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1198:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "459,329.2 m^2 " ndryshon në "461,074.8 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

317. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1206:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "26,773.7 m^2 " ndryshon në "7,057.4 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

318. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1212:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "77,821.7 m^2 " ndryshon në "18,836.2 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

319. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1216:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "502,141.6 m^2 " ndryshon në "495,322.2 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

320. Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1221:



- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "2,047,666.2 m^2 " ndryshon në "2,026,323.4 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
321. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1226:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "21,441.0 m^2 " ndryshon në "19,730.2 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
322. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1231:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,792,919.2 m^2 " ndryshon në "13,793,113.2 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
323. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1232:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "24,018,531.8 m^2 " ndryshon në "23,954,432.3 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
324. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1239:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "201,556.3 m^2 " ndryshon në "201,728.4 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
325. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 6/1250:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "384,883.8 m^2 " ndryshon në "376,603.3 m^2 ";*
b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
326. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/8:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "35,049.1 m^2 " ndryshon në "41,892.5 m^2 ";*
b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "240" ndryshon në "287";*
c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "600" ndryshon në "717";*
d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "8,762.3" ndryshon në "10,473.1";*
e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
327. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/9:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "8,853.7 m^2 " ndryshon në "18,588.6 m^2 ";*
b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "121" ndryshon në "225";*
c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "302" ndryshon në "637";*
d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "4426.8" ndryshon në "9,293.1";*
e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*
328. **Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/11:**
- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "4,220.5 m^2 " ndryshon në "11,128.1 m^2 ";*
b) *Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "29" ndryshon në "76";*
c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "72" ndryshon në "191";*
d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "1,055.1" ndryshon në "2,782";*



e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

329. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/13:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "21,250.5 m^2 " ndryshon në "35,453.1 m^2 ";
- b) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "N-Natyrë/B-Bujqësi" ndryshon në "A-Banim";
- c) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës, nga "Zona e Përdorimit Tradicional (ZPT) shkalla e katërt e mbrojtjes, ku ndërtimet mund të ushtrohen vetëm pasi të jenë pajisur me leje mjedisi" ndryshon në "S, AS, SH, IN, AR";
- d) Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";
- e) Kategoritë e ndaluara të përdorimit të tokës, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";
- f) Nënkatëgoria dominante, nga "0" ndryshon në "A1";
- g) Ndërhyrja në territor, nga "-" ndryshon në "D/Mu";
- h) Intensiteti i propozuar (Iprop.), nga "ekzistues" ndryshon në "0.5";
- i) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim, nga "-" ndryshon në "50%";
- j) Numri i kateve maksimale të lejuara, nga "0" ndryshon në "2";
- k) Lartësia max. (metra) nga "0" ndryshon në "8";
- l) Tipologjia e strukturave, nga "-" ndryshon në "V1";
- m) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "0" ndryshon në "243";
- n) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "0" ndryshon në "607";
- o) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "0" ndryshon në "8,863.3";
- p) KSHR % në nivel njësie strukturore, nga "0" ndryshon në "10%";
- q) KSHP % në nivel njësie strukturore, nga "0" ndryshon në "40%";
- r) Sipërfaqja parkimi në nivel njësie strukturore, nga "0" ndryshon në "Sipas përcaktimeve të nenit 55 të Rregullores së PPV";
- s) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

330. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/18:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "729.8 m^2 " ndryshon në "4,562.2 m^2 ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "5" ndryshon në "31";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "12" ndryshon në "78";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "182.5" ndryshon në "1,140.5";
- e) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

331. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/20:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "25,254.1 m^2 " ndryshon në "29,268.5 m^2 ";
- b) Kategoria bazë e përdorimit të tokës, nga "N-Natyrë/B-Bujqësi" ndryshon në "A-Banim";
- c) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës, nga "Zona e Përdorimit Tradicional (ZPT) shkalla e katërt e mbrojtjes, ku ndërtimet mund të ushtrohen vetëm pasi të jenë pajisur me leje mjedisi" ndryshon në "S, AS, SH, IN, AR";
- d) Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";



- e) Kategoritë e ndaluara të pëdorimit të tokës, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";
- f) Nënkatëgoria dominante, nga "0" ndryshon në "A1";
- g) Ndërhyrja në territor, nga "-" ndryshon në "D/Mu";
- h) Intensiteti i propozuar (Iprop.), nga "ekzistues" ndryshon në "0.5";
- i) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim, nga "-" ndryshon në "50%";
- j) Numri i kateve maksimale të lejuara, nga "0" ndryshon në "2";
- k) Lartësia max. (metra) nga "0" ndryshon në "8";
- l) Tipologjia e strukturave, nga "-" ndryshon në "V1";
- m) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "0" ndryshon në "200";
- n) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "0" ndryshon në "501";
- o) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "0" ndryshon në "7,317.1";
- p) KSHR % në nivel njësie strukturore, nga "0" ndryshon në "10%";
- q) KSHP % në nivel njësie strukturore, nga "0" ndryshon në "40%".

332. Në Pasaportën e njësive strukturore 7/38:

- a) Sipërfaqja e njësive (m^2) nga "9,491.4 m^2 " ndryshon në "20,069.6 m^2 ";
- b) Popullsia maksimale e akomodueshme, nga "65" ndryshon në "137";
- c) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, nga "162" ndryshon në "344";
- d) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "2,372.8" ndryshon në "5,017.4";
- e) Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.

333. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/54 1:

- a) Kodi: 7/54_1
- b) Njësia merr treguesit e njësive 7/54 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësive strukturore 1,775.68 m^2
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 443.92 m^2 ;
- c) Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.

334. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/54 2:

- a) Kodi: 7/54_2
- b) Njësia merr treguesit e njësive 7/54 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësive strukturore 6,536.37 m^2
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 1,634.09 m^2 ;
- c) Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.

335. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/54 3:

- a) Kodi: 7/54_3
- b) Njësia merr treguesit e njësive 7/54 me përjashtim të:
 - i. Sipërfaqja e njësive strukturore 3,573.56 m^2
 - ii. Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi; 893.39 m^2 ;
- c) Koordinatat e njësive jepen në Shtojcën II.



336. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/89:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "10,571.2 m^2 " ndryshon në "11,133.6 m^2 ";
- b) *Kategoria bazë e përdorimit të tokës*, nga "N-Natyrë/B-Bujqësi" ndryshon në "A-Banim";
- c) *Kategori të lejuara të përdorimit të tokës*, nga "Zona e Përdorimit Tradicional (ZPT) shkalla e katërt e mbrojtjes, ku ndërtimet mund të ushtrohen vetëm pasi të jenë pajisur me leje mjedisi" ndryshon në "S, AS, SH, IN, AR";
- d) *Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës*, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";
- e) *Kategoritë e ndaluara të përdorimit të tokës*, nga "0" ndryshojnë në "Sipas përcaktimeve të nenit 35 të Rregullores së PPV";
- f) *Nënkategoria dominante*, nga "0" ndryshon në "A1";
- g) *Ndërhyrja në territor*, nga "-" ndryshon në "D/Mu";
- h) *Intensiteti i propozuar (Iprop.)*, nga "ekzistues" ndryshon në "0.5";
- i) *Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim*, nga "-" ndryshon në "50%";
- j) *Numri i kateve maksimale të lejuara*, nga "0" ndryshon në "2";
- k) *Lartësia max. (metra)* nga "0" ndryshon në "8";
- l) *Tipologjia e strukturave*, nga "-" ndryshon në "VI";
- m) *Popullsia maksimale e akomodueshmë*, nga "0" ndryshon në "76";
- n) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "0" ndryshon në "191";
- o) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "0" ndryshon në "2,783.4";
- p) *KSHR % në nivel njësie strukturore*, nga "0" ndryshon në "10%";
- q) *KSHP % në nivel njësie strukturore*, nga "0" ndryshon në "40%";
- r) *Sipërfaqje parkimi në nivel njësie strukturore*, nga "0" ndryshon në "Sipas përcaktimeve të nenit 55 të Rregullores së PPV".

337. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/95:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "3,339.6 m^2 " ndryshon në "13,007.4 m^2 ";
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshmë*, nga "23" ndryshon në "89";
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "58" ndryshon në "223";
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "834.9" ndryshon në "3,251.8";
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

338. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/96:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "11,569.8 m^2 " ndryshon në "21,696.4 m^2 ";
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshmë*, nga "79" ndryshon në "89";
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "198" ndryshon në "223";
- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi*, nga "2892.4" ndryshon në "3,251.8";
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

339. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/97:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2)* nga "16,865.1 m^2 " ndryshon në "37,204.6 m^2 ";
- b) *Popullsia maksimale e akomodueshmë*, nga "116" ndryshon në "255";
- c) *Gjëlberim për banorë në nivel njësie*, nga "290" ndryshon në "637";



- d) *Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi, nga "4216.3" ndryshon në "9,301";*
- e) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

340. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/99:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "3,726,677.3 m^2 " ndryshon në "8,308,056.2 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

341. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/100:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,029,505.7 m^2 " ndryshon në "776,024.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

342. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/101:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "5,727,381.7 m^2 " ndryshon në "6,232,578.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

343. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/102:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "424.6 m^2 " ndryshon në "1,022,350.1 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

344. Njësia strukturore 7/105:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

345. Njësia strukturore 7/106:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

346. Njësia strukturore 7/107:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

347. Njësia strukturore 7/108:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

348. Njësia strukturore 7/109:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

349. Njësia strukturore 7/110:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

350. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/112:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "84,421.9 m^2 " ndryshon në "26,966.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*



351. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/112 1:

- a) Kodi: 7/112_1
- b) Sistemi Territorial: N-NATYROR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 270,767.1m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "N-Tokë natyrore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: N2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 0;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: 0
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 0;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 0
- o) Tipologjia e strukturave: -;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshmë: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: -;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

352. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/114:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m²) nga "460,510.8m²" ndryshon në "3,823,974.1m²";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

353. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/114 1:

- a) Kodi: 7/114_1
- b) Sistemi Territorial: N-NATYROR
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 2,177,659.1m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "N-Tokë natyrore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: N2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): 0;



- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: 0
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: 0;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): 0
- o) Tipologjia e strukturave: -;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlhbërë për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: -;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

354. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/119:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "1,660,342.1 m^2 " ndryshon në "5,876,365.1 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

355. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/120:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "20,960,116.2 m^2 " ndryshon në "20,865,176.1 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

356. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/125:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "13,485,928.2. m^2 " ndryshon në "13,498,998.28 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

357. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/126:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "23,682,474.8 m^2 " ndryshon në "23,492,147.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

358. Njësia strukturore 7/131:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

359. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/132:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "6,649.8 m^2 " ndryshon në "1,091.0 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



360. Njësia strukturore 7/134:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

361. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/146:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "162,671.1 m^2 " ndryshon në "129,339.5 m^2 ";



b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

362. Njësia strukturore 7/161:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

363. Njësia strukturore 7/162:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

364. Njësia strukturore 7/163:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

365. Njësia strukturore 7/164:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

366. Njësia strukturore 7/165:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

367. Njësia strukturore 7/166:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

368. Njësia strukturore 7/167:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

369. Njësia strukturore 7/168:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

370. Njësia strukturore 7/170:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

371. Njësia strukturore 7/179:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

372. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/184:

a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "269,514.2 m^2 " ndryshon në "270,678.4 m^2 ";*

b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

373. Njësia strukturore 7/185:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit

374. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/185 1:



- a) Kodi: 7/185_1
- b) Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR;
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 57,992.9m²
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "B-Tokë bujqësore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: B2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- o) Tipologjia e strukturave: B+ShB;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshme: 0;
- q) Gjëlëhim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

375. Në Tabelën e Treguesve të Zhvillimit shtohet njësia strukturore 7/185_2:

- a) Kodi: 7/185_2
- b) Sistemi Territorial: B-BUJQËSOR;
- c) Sipërfaqja e njësisë strukturore: 15,152.4m²;
- d) Kategoria bazë e përdorimit të tokës "B-Tokë bujqësore";
- e) Kategori të lejuara të përdorimit të tokës: IN-Infrastrukturë;
- f) Kategori të kushtëzuara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 35 të Rregullores së PPV;
- g) Kategori të ndaluara të përdorimit të tokës: Sipas përcaktimeve të Nenit 34 të Rregullores së PPV;
- h) Nënkatëgoria dominante: B2;
- i) Ndërhyrja e propozuar: K;
- j) Intensiteti i propozuar (Iprop): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- k) Koeficienti i shfrytëzimit të truallit për ndërtim: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;



- l) Detyrim për mirtimin e PDV (për territoret brenda zonave të mbrojtura PDZRK): Jo;
- m) Numri i mateve maksimale të lejuara: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- n) Lartësia maksimale e strukturave në metra (Hmax): Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- o) Tipologjia e strukturave: B+ShB;
- p) Popullsia maksimale e akomodueshmë: 0;
- q) Gjëlberim për banorë në nivel njësie, 0;
- r) Sipërfaqja totale e ndërtimit për njësi: Sipas përcaktimeve të Nenit 40 të Rregullores së PPV;
- s) KSHR % në nivel njësie strukturore, -;
- t) KSHP % në nivel njësie strukturore, -;
- u) Sipërfaqe parkimi në nivel njësie strukturore, Sipas përcaktimeve të Nenit 55 të Rregullores së PPV;
- v) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

376. Njësia strukturore 7/197:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

377. Njësia strukturore 7/200:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

378. Njësia strukturore 7/201:

Hiqet nga Tabela e Treguesve të Zhvillimit të njësive strukturore dhe hartat ilustruese të Planit.

379. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/203:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "15,437.2 m^2 " ndryshon në "4,859.0 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

380. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/218:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "27,096.4 m^2 " ndryshon në "17,428.2 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



381. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/236:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "87,157.6 m^2 " ndryshon në "83,432.9 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



382. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/238:

- a) Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "292,974.3 m^2 " ndryshon në "288,413.1 m^2 ";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

383. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/240:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "24,379.5 m^2 " ndryshon në "14,253.0 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

384. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/241:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "8,527,597.2 m^2 " ndryshon në "8,523,759.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

385. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/242:


- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "351,235.8 m^2 " ndryshon në "672,529.3 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

386. Në Pasaportën e njësisë strukturore 7/243:

- a) *Sipërfaqja e njësisë (m^2) nga "525,992.4 m^2 " ndryshon në "587,000.9 m^2 ";*
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*




Harta e Njësive Strukturore të Prekura nga VKM 360, Bashkia Librazhd




Njesite qe preken nga VKM 360			
Njesia	Sip. ha	Njesia	Sip. ha
2/1108	14.66	4/497	213.32
2/1150	39.43	4/515	102.40
2/1159	0.64	4/517	45.60
2/1163	88.35	4/521	14.07
2/272	2.01	4/525	42.88
2/274_1	0.52	4/525_1	0.37
2/341	25.08	5/265	2455.13
2/341_1	20.46	5/267	273.87
2/344	39.60	5/270	65.61
2/345	7.71	5/305	10.21
2/358	17.74	5/309	470.06
2/359	94.15	5/310	324.48
2/377	3.33	5/325	212.28
2/378	41.72	5/330	625.96
2/382	2228.99	5/342	978.09
2/428_1	0.11	5/634	10.80
2/462	6524.33	5/777	37.56
2/475_1	0.64	5/778	21.23
2/570_1	1.42	5/788	23.87
2/713	3.02	5/802	51.87
2/753	5.45	6/1232	2395.44
2/829_1	0.17	6/534	2037.62
2/830_1	3.59	6/535	791.38
3/104_1	2.35	7/100	77.60
3/54_1	0.70	7/101	623.26
3/55_1	0.75	7/102	102.24
3/56_1	0.45	7/112	2.70
4/269	259.93	7/112_1	27.08
4/277	62.24	7/114	382.40
4/289	1.04	7/114_1	217.77
4/291	2.88	7/119	587.64
4/295	31.52	7/120	2086.52
4/310	12.81	7/126	2349.21
4/477	9.16	7/184	27.07
4/482	191.42	7/185_1	5.80
4/484	5.42	7/185_2	1.52
4/487	2377.59	7/241	852.38
4/489	560.26	7/242	67.25
4/495	439.30	7/243	58.70
		7/99	830.81

Legend

- Kufiri i Bashkise Librazhd, VKM 360
- Njesite_ekzistuese
- Njesite_ndryshuara_VKM360
- PPV_Librazhd
- Bashkite Kufitare



Në hartat më poshtë ilustrohen njësitë strukturore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Librazhd, të cilat pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti.



Shtojca II

Koordinatat e Njësive Strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve

Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Librazhd, koordinatat e kufijve të njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti, jepen në tabelat pjesë e shtojcës II.



