

RREGULLORE E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR

BASHKIA KORÇË

2016 - 2031

IDRA
BASHKIA KORÇË
BOLLES & WILSON





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI I K.K.T-së

Z. EDI RAMA

N/KRYETARI I K.K.T-së

Znj. EGLANTINA GJERMENI

Kryetari i Këshillit të Bashkisë

Z. ILIR BAJLOS

Miratur me Vendim të Këshillit të Bashkisë
Nr.9 Datë 25/ 01/ 2017

Kryetari i Bashkisë

Z. SOTIRAO FILO

**RREGULLORE E PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË
BASHKISË KORÇË**

Miratur me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.7 Datë 08/ 02/ 2017

DPKZHT: Drejtore e Drejtorisë së Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit
ZHANETA LUBONJA

STUDIO KONSULENTE "KONSORCIUM BOLLES + WILSON GMBH&CO IDRA sh.p.k";
Përfaqësuese: ENKELEJDA PASHAJ Nr. Lic. NA



AUTORËSIA DHE KONTRIBUTET

Ky dokument u përgatit në kuadër të hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor për Bashkinë Korçë, në zbatim të Ligjit nr.107, datë 31.07.2014, për “Planifikimin e dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar, VKM nr.671, dt.29.07.2015, për “Miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit”, shtojca 1, të Marrëveshjes së Bashkëpunimit me Nr. Prot. 184/7, datë 13.01.2016 “Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore për Bashkitë: Pogradec, Korçë”, si dhe në zbatim të Termave të Referencës “Shërbim i Konsulencës për Hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 26 Bashki në Republikën e Shqipërisë (në Lote)”.

Në përputhje me termat e mësipërme të referencës ky dokument është hartuar nga grupi i punës, i përbërë nga grupi teknik i specialistëve të Bashkisë Korçë, grupi i ekspertëve të studiove të konsulencës, konsorciumi Bolles+Wilson gmbH&CO dhe IDRA shpk, nën drejtimin e kryetarit të bashkisë Korçë, Z. Sotiraq Filo si dhe me ndërmjetësimin dhe mbështetjen teknike të Agjencisë Kombëtare të Planifikimit të Territorit.

Grupi i punës:

Bashkia Korçë

Bolles+Willson gmbH&CO dhe IDRA shpk: Auron Pasha, Besmira Dyca, Elira Caushi, Eriselda Çobo, Kedis Burrja, Ledina Mahmutaj, Myslim Pasha, Sazan Guri, Shkëlqim Zeqo, Stela Daiu.



PËRMBAJTA

KREU I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME	5
Neni 1 – Qëllimi	5
Neni 2 – Struktura	5
Neni 3 – Përkufizim	5
Neni 4 – Baza hartografik	8
KREU II – ADMINISTRIMI I RREGULLORES DHE TERRITORI	11
SEKSIONII – LIGJSHMËRIA DHE ADMINISTRIMI	11
Neni 5 – Miratimi dhe hyrja në fuqi	11
Neni 6 – Zbatueshmëria	11
Neni 7 – Shfuqizimi	11
Neni 8 – Amendimi	11
Neni 9 – Instrumentat dhe lejet e miratuara para hyrjes në fuqi	12
Neni 10 – Administratori i rregullore	12
SEKSIONI II – AUTORITETET E PLANIFIKIMIT DHE JURIDIKSIONI I PLANIT	13
Neni 11 – Autoritetet e planifikimit	13
Neni 12 – Struktura e autoritetit vendor të planifikimi	13
Neni 13 – Kufij e juridiksionit të planit	13
KREU III – RREGULLAT E PËRDORIMIT TË TOKËS	15
SEKSIONI I – SISTEMET, KATEGORITË BAZË DHE NËNKATEGORITË E PËRDORIMIT TË TOKËS I	5
Neni 14 – Sistemet territoriale	15
Neni 15 – Kategoritë bazë të përdorimit të tokës	15
Neni 16 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Banim	16
Neni 17 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Ekonomi dhe Industri	16
Neni 18 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Bujqësi	17
Neni 19 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Shërbime	17
Neni 20 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë të Veçanta	17
Neni 21 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Ujëra	17
Neni 22 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Toka Natyrore	18
Neni 23 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Trashëgimi dhe Monumete Kulture dhe Historike	18
Neni 24 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Zona Ushtrake	18
Neni 25 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Institucione	19
Neni 26 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Aktivitete Sociale dhe Rekreative	19
Neni 27 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Arsime	19
Neni 28 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Shëndetsi	19
Neni 29 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Infrastruktura	20
SEKSIONI II – AKTIVITETET DHE FUNKSIONET NË PËRPUHTJE ME KATEGORITË E PËRDORIMIT TË TOKËS	20
Neni 30 – Tipologjitë e strukturave	20
Neni 32 – Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të	24
Neni 33 – Kategoritë e Ndaluara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të	25
Neni 34 – Kategoritë e kufizuar të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të	26
KREU IV – RREGULLAT PËR ÇDO NJËSI	27
SEKSIONI I – RREGULLAT KRYESORE PËR ÇDO SISTEM TERRITORIAL	27
Neni 35 – Kriteret e përcaktimit të zonave dhe njësive strukturore	27
Neni 36 – Planet e Detajuara Vendore	29
Neni 37 – Rregullat për sistemet e territorit	29
Neni 38 – Treguesit dhe rregullat për zonat, njësitë strukturore në Sistemin Urban	29
Neni 39 – Treguesit dhe rregullat për njësitë strukturore në Sistemin Infrastruktural	29
Neni 40 – Treguesit dhe rregullat për njësitë strukturore në Sistemin Natyror	30
Neni 41 – Treguesit dhe rregullat për njësitë strukturore në Sistemin Bujqësor	31
SEKSIONI II – RREGULLAT DHE KRITERET PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE PËR QËLLIME BUJQËSORE	32
Neni 42 – Tipologjitë e strukturave për prodhimin, ruajtjen, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale që ndërtohen në tokë bujqësore	32

Neni 43 – Rregulla dhe kriteret e përgjithshme për ndërtimin e objekteve për qëllime bujqësore.....	33
Neni 44 – Rregulla dhe kriteret e veçanta për ndërtimin e objekteve për qëllime bujqësore.....	33
SEKSIONI III – NORMAT E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT NË ZONAT E BANIMIT.....	35
Neni 45 – Rregullat në planifikim territori dhe projektim urban.....	35
Neni 46 – Numri i përgjithshëm i popullsisë së pritshme banuese.....	35
Neni 47 – Sipërfaqe e ndërtueshme parcelës.....	35
Neni 48 – Sipërfaqe totale ndërtimi.....	35
Neni 49 – Sipërfaqe ndërtimi rezidenciale.....	35
Neni 50 – Intensiteti maksimal i lejuar i ndërtimit për zonën.....	36
Neni 51 – Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës për ndërtime.....	36
Neni 52 – Koeficienti minimal i shfrytëzimit të tokës për rrugë.....	36
Neni 53 – Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike.....	36
Neni 54 – Sipërfaqe gjelbërime publike në zonë.....	36
Neni 55 – Lartësia maksimale e lejuar e ndërtesave.....	36
Neni 56 – Numri minimal i vendparkimeve.....	36
Neni 57 – Treguesit e zhvillimit në zonave që nuk janë subjekt i Plane të Detajuara Vendore.....	37
Neni 58 – Treguesit e distancave.....	37
Neni 59 – Leximi i treguesve në tabelat e njësive strukturore.....	38
KREU V – INSTRUMENTET E PËR DREJTIMIN E ZHVILLIMIT.....	40
Neni 60 – Përcaktimi i instrumenteve të aplikueshëm për drejtimin e zhvillimit dhe zbatimin e PDV-ve.....	40
Neni 61 – Ndarja e bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse.....	40
Neni 62 – Kushtet e përgjithshme të ndarjes së parcelave për qëllime zhvillimi.....	41
Neni 63 – Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse.....	41
Neni 64 – Intensiteti i ndërtimit me kushte.....	42
KREU VI – RREGULLAT E SISTEMIT RRUGOR, TRANSPORTIT DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE.....	43
Neni 65 – Përcaktimi i kategorive të rrjetit rrugor, në përputhje me legjislacionin e posaçëm.....	43
Neni 66 – Kushtet teknike dhe përmasat.....	43
Neni 67 – Përcaktimi i vijës së ndërtimit (vija e kuqe) përgjatë dy anëve të trupave rrugore.....	44
Neni 68 – Parametrat e skemës së lëvizshmërisë dhe të transportit publik, në përputhje me legjislacionin e posaçëm.....	47
Neni 69 – Rrjetet dhe infrastruktura.....	48
Neni 70 – Aksesi.....	48
Neni 71 – Hapësirat publike dhe përdorimi publik.....	48
KREU VIII – RREGULLAT E RUAJTJES SË MJEDISIT, PEIZAZHIT, BURIMEVE NATYRORE, ZONAVE DHE OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE.....	50
Neni 72 – Normat dhe standardet për zhvillimet që kanë ndikim në mjedis, shëndet, peizazh dhe në mjedis.....	50
Neni 73 – Normat standardet dhe rregullat për zonat dhe objektet e trashëgimisë kulturore, historike.....	51
Neni 74 – Ndërhyrjet në Qendrën Historike.....	52
Neni 75 – Ndërhyrjet në ansamblin urban (zona e mbrojtur).....	52
Neni 76 – Normat standardet dhe rregullat për ndërtimin e varrezave.....	53
Neni 77 – Përcaktimi i vijës blu – vija mbrojtëse përgjatë elementëve ujorë.....	54
Neni 78 – Rregulla arkitektonike të ndërtimeve në Ansamblin Urban.....	55
Neni 79 – Rregulla arkitektonike dhe estetike të ndërtimeve.....	55
Neni 80 – Cilësia dhe përputhshmëria e strukturave.....	56
Neni 81 – Rregullat për shfrytëzimin e hapësirave nga “Personat e me afërsi të kufizuara”.....	5
KREU IX – DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT.....	57
Neni 82 – Hartimi i dokumentave të planifikimi.....	57
Neni 83 – Detyrimi i zbatimit të Rregullores.....	57
Neni 84 – Shfuqizime.....	57
Neni 85 – Hyrja në fuqi.....	57
TABELAT PARAMETRIKE TË ZONAVE.....	58
TABELAT PARAMETRIKE TË NJËSIVE STRUKTURE SIPAS PËRCAKTIMEVE TË PPV.....	69



KREU I – DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1 – Qëllimi

Qëllimi i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor (PPV) të territorit të Bashkisë Korçë është të përcaktojë rregullat, normat, standardet dhe instrumentet e zbatueshme, si dhe të orientojë procedurat, për përdorimin dhe zhvillimin ekzistues dhe të ardhshëm të tokës, të mundësojë zbatimin e planit, dhe të garantojë se propozimet për zhvillim të sektorit publik dhe privat janë të balancuara dhe përmbushin qëllimet dhe objektivat e planit territorial dhe strategjisë së zhvillimit.

Neni 2 – Struktura

Dokumenti bazë i rregullores së PPV përmban, por pa u kufizuar vetëm në

1. Qëllimin e Rregullores së PPV-së;
2. Përkufizimet e termave të përdorura në këtë rregullore
3. Rregullat e përdorimit të tokës;
4. Rregullat për çdo zonë dhe njësi;
5. Rregullat e nënndarjes dhe bashkimit të parcelave;
6. Rregullat e sistemit rrugor dhe transportit;
7. Rregullat e ruajtjes së mjedisit, peizazhit, burimeve natyrore, zonave dhe objekteve të trashëgimisë kulturore;

Neni 3 – Përkufizim

Kuptimi i fjalëve të veçanta

1. Fjalët e përdorura në kohën e tashme do të përfshijnë dhe të ardhmen; fjalët e përdorura në numrin njëjës do të përfshijnë edhe shumësin, dhe ato në shumës do të përfshijnë edhe njëjësin.
2. Fjala “do të” ka gjithnjë kuptim detyrues dhe jo të lirë. Fjala “mund” është lejore;
3. **Banesa familjare**, në kuptimin e kësaj rregulloreje janë konsideruar stukturat e banimit me lartësi maksimale prej 3 (tre) katesh ku banojnë maksimalisht 3 (tre) familje, me hyrje individuale ose të përbashkëta në varësi të zgjidhjes arkitektonike. Strukturat e banimit ku jetojnë më shumë se 3 (tre) familje konsiderohen banesa shumë familjare.
4. **Bashki** ka kuptimin Bashkia Korçë
5. **Dendësim/Mbushje urbane e tokës**, është procesi i densifikimit të një njësie të sistemit urban pjesërisht të zhvilluar dhe kryesisht homogjene për nga kategoria e përdorimit të tokës, me struktura të të njëjtit karakter, funksion, përdorim, tregues të planifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me ato të pronave/strukturave me të cilat kufizohet.
6. **DPZHT** është Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit të Bashkisë;

7. **Hapësira të hapura**, janë hapësira të pandërtuara ndërmjet strukturave, sipas rastit rrugë për hyrje në strukturë ose hapësira me një mbulesë vegjetacioni, sheshe parkimi, vendqëndrime dhe hapësira të gjelbëra në funksion të strukturës së ndërtuar dhe pjesë e parcelës së ndërtueshme.

Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, për një njësi të caktuar, vlerësohen zhvillimet jo të ndaluara realizimi i të cilave lejohet përmes plotësimit të kushteve shtesë ose të reja në kërkesën përkatëse për zhvillim dhe në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe të PPV-së.

9. **Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të**, për një njësi të caktuar, vlerësohen kategoritë e zhvillimeve të lejuara në atë njësi sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje për kategorive bazë dhe në përputhje me PPV-në.

10. **KKT** është Këshilli i Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë.

11. **Konservimi**, është procesi i ruajtjes dhe i mbrojtjes së një territori ose ndërtimi të caktuar, në formën e tij ekzistuese origjinale. Është tërësia e veprimeve të ndërmarra nga Bashkia apo çdo person juridik ose fizik, të cilat synojnë ruajtjen e një përdorimi, strukture dhe territori urban, të veshur me vlera ekonomike, sociale, historike e kulturore dhe mjedisore në kohë, dhe të raporteve që ajo krijon me mjedisin natyror apo të ndërtuar që e rrethon, për të realizuar zhvillim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm në fuqi.

12. **Konsolidim**, është procesi i zhvillimit të territorit, i cili ka për qëllim përmirësimin dhe forcimin e infrastrukturës dhe strukturës urbane ekzistuese duke nxitur ndërtimin brenda zonave të urbanizuara.

13. **Kopje origjinale të hartave** janë hartat e Planit të cilat janë të firmosura për efekt vendimi të miratimit të Planit ose ndryshimeve të tij në përputhje me bazën ligjore.

14. **Ligji** i referohet Ligjit nr.107/2014 datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar.

15. **Njësi administrative** ka kuptimin: Drenovë, Korçë, Lekas, Mollaj, Qendrës Bulgarec, Vithkuq, Voskop, Voskopojë.

16. **Njësi e qeverisjes vendore** nënkupton bashkitë sipas përcaktimeve të shprehura në Ligjin nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

17. **Njësi janë 1929** ndarje të sipërfaqes së juridiksionit të Planit për qëllim të administrimit të zhvillimit territorial, të cilat kanë uniformitet përdorimi toke, ndërhyrje dhe fazë zhvillimi territorial ;

18. **PDV** është Plan i Detajuar Vendor;

19. **Përdorim homogjen**, është përdorimi që karakterizohet nga ekzistenca e strukturave që i shërbejnë të njëjtit funksion, nga funksion i njëjtë në të gjithë sipërfaqen e tokës ku evidentohet përdorimi, dhe nga aktivitete të përputhshme që i shërbejnë të njëjtit funksion.

20. **Person/a** përfshin individë, kompani, shoqata jofitimprurese, agjensi qeveritare dhe për të gjithë subjektet juridike;

21. **PPV** përdoret në kuptimin e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë.

22. **Punime të mirëmbajtjes së zakonshme**, janë ndërhyrjet për riparimin apo zëvendësimin e rifiniturave ekzistuese të ndërtesave, si dhe ato që janë të nevojshme për të mbajtur në efikasitet impiantet teknologjike ekzistuese.

23. **Rigjenerim/ripërtëritje**, është një veprim në procesin e planifikimit, i cili ka për qëllim të rivlerësojë pjesë të rëndësishme të territorit dhe sistemit urban, nëpërmjet ndërhyrjeve organike



me interes publik.

24. **Ristrukturim**, është një veprim në procesin e planifikimit, i cili ka për qëllim të rindërtojë infrastrukturën e shërbimeve në zonë/njësi dhe të hapësirave publike duke përfshirë edhe punime në strukturat ekzistuese, të cilat nuk ndryshojnë kategorinë e përdorimit të tokës/strukturës, karakterin, funksionin si dhe treguesit e planifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me ato ekzistuese në njësi.
25. **Rizhvillim**, është procesi i zhvillimit dhe i rindërtimit të një zonë, e cila është e ndërtuar, por e degraduar dhe kryesisht me mungesa të funksioneve kryesore.
26. **Rregullore përdoret në kuptimin e Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor të Territorit të Bashkisë Korçë** miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit të Republikës së Shqipërisë.
27. **Sipërfaqe bruto e njësisë strukturore**, është sipërfaqja brenda aksit të rrugëve që kufizojnë njësinë strukturore. Në rast se njësia strukturore nuk kufizohet nga rrugë, është sipërfaqja e territorit brenda vijës së kufirit të pronave që përfshihen në njësinë strukturore.
28. **Sipërfaqe neto e njësisë strukturore**, është sipërfaqja e parcelave të ndërtueshme në njësinë strukturore.
29. **Sistem territorial**, është tërësia e përdorimeve, strukturave, punimeve të lejuara, aktiviteteve, funksioneve dhe elementeve natyrore dhe artificial territoriale, të cilat kanë lidhje me njëri-tjetrin për nga karakteri dhe qëllimi i planifikimit dhe i zhvillimit të cilin synojnë të realizojnë.
30. **Tipologji hapësinore e përdorimit të tokës**, është karakteri i një njësie strukturore bazuar në ndërthurjen e njëtrajtshmërisë së llojit dhe volumit të strukturave, mënyrës së vendosjes së tyre në territor, skemës rrugore dhe të hapësirave publike.
31. **Vijë ndërtimi**, është kufiri i lejuar për strukturën në lidhje me trupin e rrugës ose kufirin e njësisë që i referohet.
32. **Zhvillim i qëndrueshëm**, është zhvillimi social, ekonomik, territorial dhe mjedisor që u përgjigjet nevojave të brezave të sotëm dhe që nuk rrezikon, demton apo pakëson burimet për brezat e ardhshëm.
33. **Zhvillues**, nënkupton persona privatë apo publike të cilët ndryshojnë përdorimin dhe të drejtat mbi pronën e përcaktuar këtu si truall apo ndërtesë për qëllime të shitjes ose dhënies me qera të pronës në tregun e pasurive të patundshme;
34. **Zona** është një pjesë e territorit, me karakteristika ose përdorime të veçanta apo të njëjta, ekzistuese a të planifikuara të tokës e ndërtimeve në të, sipas rregulloreve të përdorimit të tokës. Zona mund të përputhet ose jo me një apo më shumë njësi strukturore të territorit.
35. **Zonë me prioritet zhvillimi**, është një zonë/territor, e cila përbën prioritet zhvillimi për Bashkinë, ka përmasa të krahasueshme me ato të disa njësive strukturore mesatare, sipas rasti mund të përputhet me një njësi strukturore, zgjidhet për të bërë të mundur zbatimin e Politikave vendore të planifikimit, sa i përket vizonit dhe objektivave strategjike të zhvillimit të territorit dhe përdorimin dhe zhvillimin e tokës për projekte dhe zona të rëndësishme publike dhe vendore. Zona të tilla janë gjithmonë subjekt i një Plani të Detajuar Vendor, sipas të cilit përcaktohen tregues të njëtrajtshëm dhe të detyrueshëm zhvillimi për kërkesat për zhvillim.
36. **Zonim i përdorimit të tokës**, është ndarja e një territori në zona/njësi strukturore sipas kategorive të përdorimit të tokës ose strukturave në të, për qëllime planifikimi dhe kontrolli zhvillimi të territorit.
37. **Termat e tjerë të përdorur në këtë rregullore** kanë të njëjtin kuptim me ata të përcaktuar në legjislacionin në fuqi në momentin e hartimit të Rregullores, Ligji nr.107/2014 datë 31.07.2014 "Për planifikimi

dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar, Vendim i Këshillit të Ministrave nr.671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” i ndryshuar.

Neni 4 – Baza hartografik

Pjesë e Rregullores konsiderohen hartat e miratuara dhe e firmosura nga autoritetet vendimmarrëse në përputhje me bazën ligjore të përmendur në pikën 37 të nenit 3 të kësaj rregulloreje.

Një kopje e hartave të miratuara i bashkëlidhen këtij dokumenti në Shtojcën 1.

Emërtimet dhe kodet e hartave janë si më poshtë :

NR	KODI	TEMATIKA E HARTËS	KODI	EMËRTIMI I HARTËS
1	HB	HARTA BAZË	HB_01	HARTA BAZË VEKTORIALE
2			HB_02	HARTA ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE
3	VS	VIZIONI STRATEGJIK DHE ZHVILLIMI I TERRITORIT	VZ_01	HARTA E VIZIONIT DHE OBJEKTIVAVE STRATEGJIK
4			VZ_02	HARTA E FAZAVE TË ZBATIMIT TË OBJEKTIVAVE DHE PROGRAMEVE STRATEGJIK
5	EE	ELEMENTËT EKZISTUES TË TERRITORIT	EE_01	HARTA TOPOGRAFIKE
6			EE_02	HARTA GJEOLIGO-INXHINIERIKE
7			EE_03	HARTA HIDROGJEOLOGJIKE
8			EE_04	HARTA HIDROGRAFIKE
9			EE_05	HARTA E MAKROZONIMIT DHE MIKROZINOMIT SIZMIK
10			EE_06	HARTA E BONITETIT TË TOKAVE
11			EE_07	HARTA E BURIMEVE NATYRORE
12			EE_08	HARTA E ZONAVE TË MBROJTURA NATYRORE DHE MONUMENTEVE TË NATYRËS
13			EE_09	HARTA E ZONAVE TË MROJTURA DHE MONUMENTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE DHE HISTORIKE
14	PS	POZICIONIMI STRATEGJIK NË RAPORT ME RAJONIN	PS_01	HARTA E KUFIJËVE TERRITORIAL NË RAJON
15			PS_02	HARTA E POZICIONIMIT DHE RËNDËSISË NË RAJON
16	VE	VLERËSIMI EKONOMIK	VE_01	HARTA E POZICIONIMIT TË ZONAVE EKONOMIKE
17	VS	VLERËSIMI SOCIAL	VS_01	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR DHE RREZET E MBULIMIT
18			VS_02	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT 9-VJEÇAR DHE RREZET E MBULIMIT
19			VS_03	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT TË MESËM DHE RREZET E MBULIMIT
20			VS_04	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT TË LARTË DHE UNIVERSITAR
21			VS_05	HARTA E SHËPRNDARJES SË QENDRAVE SHËNDETSORE DHE SPITALEVE
22			VS_06	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE KULTURORE E SOCIALE
23	VD	VLERËSIMI DEMOGRAFIK	VD_01	HARTA E SHPËRNDARJES SË POPULLËSISË EKZISTUESE NË TERRITOR

24	AP	ANALIZA E PLANEVE TË MËPARSHME	AP_01	HARTA E PËRDORIMIT TË TOKËS SË PLANEVE TË MËPARSHME
25			AP_02	HARTA E SHËPRNDARJES SË INFRASTRUKTURAVE NË PLANET E MËPARSHME
26	P	PRONAT	P_01	HARTA KADASTRALE
27			P_02	HARTA E PRONAVE ME PËRDORIM PUBLIK
28			P_03	HARTA E ZONAVE INFORMALE
29	RK	RËNDËSIA KOMBËTARE	RK_01	HARTA E ZONAVE TË RËNDËSISË KOMBËTARE
30	PM	PROBLEMET MJEDISORE	PM_01	HARTA E VENDNDODHJES SË ELEMENTËVE NDOTËS DHE ME NDIKIM NEGATIV
31			PM_02	HARTA E SHKALLËS SË NDIKIMIT TË BURIMEVE NDOTËSE
32	PE	PËRDORIMI EKZISTUES I TOKËS	PE_01	HARTA E SISTEMEVE TERRITORIALE
33			PE_02	HARTA E KATEGORIVE BAZË TË PËRDORIMIT TË TOKËS
34			PE_03	HARTA E FUNKSIONEVE DHE AKTIVITETEVE KRYESORE TË STRUKTURAVE
35	I	INFRASTRUKTURAT	I_01	HARTA E RRJETIT TË RRUGOR EKZISTUES SIPAS KATEGORIZIMIT TË KODIT RRUGOR
36			I_03	HARTA E TRANSPORTIT PUBLIK
37			I_04	HARTA E VENDPARKIMEVE PUBLIKE
38			I_05	HARTA E RRUGËVE TË BIÇIKLETAVE
39			I_06	HARTA E FURNIZIMIT ME UJË
40			I_07	HARTA E RRJETIT TË KANALIZIMEVE
41			I_08	HARTA E RRJETIT ELEKTRIK
42			I_10	HARTA E VENDNDODHJES SË PIKAVE TË GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE URBANE
43			I_11	HARTA E HAPËSIRAVE PUBLIKE TË PROPOZUARA
44	TH	TIPOLOGJITË HAPËSINORE	TH_01	HARTA E LARTËSISË SË KATEVE TË STRUKTURAVE
45			TH_03	HARTA E TIPOLOGJISË HAPËSINORE
46	P	PERIFERIALITETI	PR_01	HARTA E PERIFERIALITETIT
47	EV	ELEMENTËT E VEÇANTA TERRITORIALE	EV_01	HARTA E ELEMENTËVE TERRITORFORMUES
48	PPT	PARASHIKIMI I PËRDORIMIT TË TOKËS	PPT_01	HARTA E 5 SISTEMEVE TERRITORIALE
49			PPT_02	HARTA E KATEGORIVE DHE NËNKATEGORIVE TË PËRDORIMIT TË TOKËS TË PROPOZUAR
50			PPT_03	HARTA E ZONAVE, POLEVE, KORRIDOREVE EKONOMIK TË PROPOZUAR
51			PPT_04	HARTA E TIPOLOGJIVE HAPËSINORE DHE MËNYRAVE TË NDËRHJES TË PROPOZUARA
52			PPT_06	HARTA E ZONAVE OBJEKTEVE ME VLERA HISTORIKE TË PROPOZUARA
53			PPT_07	HARTA E ZONAVE ME PRIORITET ZHVILLIMI
54			PPT_08/1	HARTA E NJËSIVE STRUKTURE
			PPT_08/2	HARTA E ZONAVE URBANE
55			PPT_09	HARTA E INTENSITETIT TË NDËRTIMIT TË PROPOZUAR
56			PPT_10	HARTA E ZONAVE SUBJEKT I PLANEVE TË DETAJUARA VENDORE (PDV)
57			PPT_11	HARTA E KAPACITETIT MBAJTËS TË POPULLSISË SIPAS NJËSIVE STRUKTURE
58			PPT_12	HARTA E PLANIT TË STREHIMIT

59	ShIP	SHËRBIMET DHE INFRASTRUKTURAT E PROPOZUARA	ShIP_01	HARTA E RRJETIT RRUGOR TË PROPOZUAR SIPAS KATEGORIZIMIT TË KODIT RRUGOR
60			ShIP_02	HARTA E LIDHJES ME RRJETIN E INFRASTRUKTURAVE KOMBËTARE
61			ShIP_03	HARTA E TRANSPORTIT PUBLIK TË PROPOZUAR
62			ShIP_04	HARTA E VENDPARKIMEVE PUBLIKE TË PROPOZUARE
63			ShIP_05	HARTA E RRUGËVE TË BIÇIKLETAVE TË PROPOZUARE
64			ShIP_06	HARTA E FURNIZIMIT ME UJË TË PROPOZUAR
65			ShIP_07	HARTA E RRJETIT TË KANALIZIMEVE TË PROPOZUAR
66			ShIP_09	HARTA E NDRICIMIT RRUGOR TË PROPOZUAR
67			ShIP_10	HARTA E VENDNDODHJES SË PIKAVE TË GRUMBULLIMIT TË MBETJEVE URBANE TË PROPOZUARA
68			ShIP_11	HARTA E HAPËSIRAVE PUBLIKE TË PROPOZUAR
69			ShIP_12	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT PARASHKOLLOR TË PROPOZUAR DHE RREZET E MBULIMIT
70			ShIP_13	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT 9-VJEÇAR TË PROPOZUAR DHE RREZET E MBULIMIT
71			ShIP_14	HARTA E SHPËRNDARJES SË STRUKTURAVE TË ARSIMIT TË MESËM TË PROPOZUAR DHE RREZET E MBULIMIT
72			ShIP_15	HARTA E SHPËRNDARJES SË QENDRAVE SHËNDETSORE DHE SPITALEVE TË PROPOZUAR
73	IDZh	INSTRUMENTET E DREJTIMIT TË ZHVILLIMIT	IDZh_01	HARTA E ZONAVE PËR INTENSITET ME KUSHTE
74	PV	PLANI I VEPRIMEVE	PV_01	HARTA E FAZIMIT TË ZHVILLIMIT SIPAS NJËSIVE STRUKTURE DHE SIPAS INFRASTRUKTURAVE





KREU II – ADMINISTRIMI I RREGULLORES DHE TERRITORI

SEKSIONI I – LIGJSHMËRIA DHE ADMINISTRIMI

Neni 5 – Miratimi dhe hyrja në fuqi

1. Rregullorja, si pjesë përbërëse e dokumentit të PPV, miratohet me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit.
2. Kjo rregullore nuk ka efekt paraveprues, dhe hyn në fuqi në datën e përcaktuar sipas vendimit përkatës miratues të Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT).
3. Për rastet e veçanta, të cilat nuk parashikohen në këtë rregullore, Bashkia merr vendim të argumentuar dhe me transparencë, mbi bazën e përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Neni 6 – Zbatueshmëria

Zbatimi i rregullores është i detyrueshëm për të gjithë personat fizikë e juridikë që ushtrojnë aktivitetin e tyre, kanë pronësi dhe/ose banojnë në territorin e Bashkisë Korçë sipas sipërfaqes dhe kufirit të përcaktuar në vijim.

Neni 7 – Shfuqizimi

Rregullorja, si pjesë përbërëse e dokumentit të PPV, shfuqizohet vetëm me vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit.

Neni 8 – Amendimi

1. Amendimi i Rregullores mund të lejohet vetëm në një nga rastet e mëposhtme:
 - a. ndikim nga çështje të rëndësisë kombëtare apo zona të rëndësisë kombëtare;
 - b. ndryshime në bazën ligjore;
 - c. përditësim i Planit;
 - d. zbatim i programeve të Intensitetit të Ndërtimit me Kushte dhe/ose Transferimit të të Drejtës së Zhvillimit;
 - e. kërkesë e Këshillit Bashkiak përkatës;
 - f. kërkesë e Kryetarit të Bashkisë përkatëse.
2. Në secilin prej rasteve të pikës 1 paraqitet argumentimi i cili është një dokument politike i zhvillimit të territorit. Argumentimi për gatitet nga autoriteti i planifikimit vendor dhe prezantohet nga administratori i Rregullores. Nuk mund të prezantohet një argumentim nëse nuk plotësohen të gjithë kërkesat e mëposhtme:

- a. të shpjegojë problemin e trajtuar dhe zgjidhjen e ofruar;
 - b. të paraqesë draftin e ndryshimit të kërkuar në tekstin e Rregullores;
 - c. të provojë se amendimi i kërkuar nuk cënon por respekton qëllimin e Rregullores të përcaktuar në nenin 1 të këtij dokumenti;
 - d. të provojë se nuk bie ndesh me ndonjë nga nenet e tjera të Rregullores dhe legjislacionit në fuqi.
3. Për çdo rast të ndryshimit të Rregullores argumentimit do t'i bashkangjitet një raport i cili shpjegon teknikisht çështjet dhe arsyet përkatëse për ndryshimin e kërkuar. Raporti përgatitet dhe dorëzohet pranë administratorit të Rregullores.
4. Për të gjithë rastet e amendimeve aprovimi bëhet vetëm me vendim të Këshillit të Bashkisë të marrë me shumicën e votave të numrit të përgjithshëm të anëtarëve prezent.

Të gjitha ndryshimet e propozuara hyjnë në fuqi vetëm pas miratimit nga Këshilli Kombëtar i Territorit.

Neni 9 – Instrumentat dhe lejet e miratuara para hyrjes në fuqi

Të gjithë instrumentet e planifikimit dhe kontrollit të zhvillimit të miratuara para hyrjes në fuqi të kësaj Rregulloreje, që janë duke u zbatuar, duhet të përshtaten në formë pa ndryshuar përmbajtjen me përcaktimet e këtij dokumenti dhe legjislacionit në fuqi.

Neni 10 – Administratori i rregullores

Për qëllimet e kryerjes së detyrave të veçanta të administrimit të Rregullores përcaktohet Departamenti i Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit (DPZHT), i njohur si Autoriteti Vendor i Planifikimit.

Drejtuesi i DPZHT caktohet administrator i Rregullores me përgjegjësinë e plotësisht të detyrave të veçanta.

Administrimi i Rregullores përfshin por nuk kufizohet në detyrat e mëposhtme

1. Mbajtjen e një kopje zyrtare të Rregullores;
2. Përditësimin e kopjes zyrtare të dokumentit të Rregullores për të reflektuar çdo amendim, dhe publikimin në Regjistrin Kombëtar të Territorit;
3. Mbajtjen e inventarit të të gjitha materialeve që lidhen me Rregulloren si harta, amendimet, raportet teknike, etj;
4. Përgatitjen e argumentimit për amendim;
5. Shprehjen e opinionit me shkrim për çdo Plan të Detajuar Vendor për t'u prezantuar para Këshillit Vendor përkatës;



SEKSIONI II – AUTORITETET E PLANIFIKIMIT DHE JURIDIKSIONI I PLANIT**Neni 11 – Autoritetet e planifikimit**

Autoritetet vendimmarrëse janë të nivelit vendor dhe kombëtar.

1. Autoriteti kombëtar vendimarrës është Këshilli Kombëtar i Territorit, i cili funksionon pranë Këshillit të Ministrave dhe drejtohet nga Kryeministri. Planet e Përgjithshëm Vendor si dhe projektet që prekin çështje apo zona të rëndësisë kombëtare miratohen nga KKT.
2. Autoritetet vendore vendimmarrëse janë: Kryetari i bashkisë dhe Këshilli Vendor.
3. Këshilli Vendor miraton instrumentat e planifikimit vendo .
4. Kryetari i Bashkisë miraton instrumentat e kontrollit të zhvillimit.

**Neni 12 – Struktura e autoritetit vendor te planifikimi**

Struktura e Departamentit të Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit Vendor përbëhet nga:

1. Drejtoria e Planifikimit të Territorit, që harton instrumenta të planifikimit dhe zhvillimit të territorit të vendor:
 - a. Politika zhvillimore, plane sektoriale dhe rregullore vendore, në zbatim të PPV-së dhe në përputhje me legjislacionin sektorial në fuqi;
 - b. Projektet e zhvillimit të infrastrukturave publike;
 - c. Planet e Detajuara Vendore për interes publik;
2. Drejtoria e Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, Përmirësimit të Mjedisit dhe Administrimit të Regjistrimit të Integruar të Territorit.
 - a. Ndjek procesin e aplikimit dhe kërkesat për kryerje punimesh në territor;
 - b. Administron Regjistrin e Integruar të Territorit.
 - c. Koordinon projektet e infrastrukturave publike me qëllim mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

Neni 13 – Kufij e e juridiksioninit të planit

1. Kjo rregullore zbatohet në sipërfaqen e zonës së trajtuar nga Plani i Përgjithshëm Vendor (PPV) i Bashkisë Korçë. Kjo sipërfaqe është e përcaktuar nga bashkësia e njësive strukturore të PPV-së së Bashkisë Korçë dhe kufizohet nga kufiri administrativ i saj, i përcaktuar me Ligjin nr.115/2014 datë 31.07.2014 “Për ndarjen administrativo territoriale të njësive të qeverisjes vendore ne Republikën e Shqipërisë”, sipas hartës me kodin *HB02*.
2. Sipërfaqja e territorit në juridiksion të planit përfshin gjithë territorin administrativ të Bashkisë Korçë si më poshtë:

Njësia Administrative	Sipërfaqe (ha)
Drenovë	9690
Korçë	1432
Lekas	13400
Mollaj	5654

Qendër Bulgarec	7427
Vithkuq	22700
Voskop	7167
Voskopojë	13130
TOTAL	80600

3. Në çdo rast për sipërfaqen e saktë të territorit të Njësive Administrative, është e detyrueshme referimi në të dhënat zyrtare të Ministrisë së Brendshme dhe Ministrit të Shtetit për Çështjet Vendore.





KREU III – RREGULLAT E PËRDORIMIT TË TOKËS

SEKSIONI I – SISTEMET, KATEGORITË BAZË DHE NËNKATEGORITË E PËRDORIMIT TË TOKËS

Neni 14 – Sistemet territorial

1. Kategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, përcaktohen sipas pesë sistemeve territoriale, në zbatim të përcaktimeve të Nenit 73 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”:
 - a. Sistemi urban “UB”;
 - b. Sistemi natyror “N”;
 - c. Sistemi bujqësor “B”;
 - d. Sistemi ujor “U”;
 - e. Sistemi infrastrukturor “IN”;
2. Në çdo rast, përfshirja e një strukture apo përdorimi tokë në një sistem lidhet ngushtë me funksionin e strukturës dhe parcelës apo parcelave.

Neni 15 – Kategoritë bazë të përdorimit të tokës

1. Kategoritë bazë të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, shërbejnë si referencë në procesin e zonimit sipas përdorimit të tokës, të kryer nga autoriteti i planifikimit. Përcaktimi i tyre bëhet në zbatim të përcaktimeve të Nenit 77 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.671, datë 29.07.2015 “Për miratimin e rregullores së planifikimit të territorit”
2. Autoriteti i planifikimit, i referohet dhe përdor gjatë procesit të zonimit sipas përdorimit të tokës dhe strukturave në të, këto kategori dhe kode:
 - a. Përdorimi Banim, me kod “A”;
 - b. Përdorimi Ekonomi dhe Industri , me kod “IE”;
 - c. Përdorimi Bujqësi, me kod “B”;
 - d. Përdorimi Shërbime, me kod “S”;
 - e. Përdorimi i Veçantë, me kod “V”;
 - f. Përdorimi Ujëra, me kod “U”;
 - g. Përdorimi Toka Natyrore, me kod “N”;
 - h. Përdorimi Trashëgimi dhe Monumente kulture dhe historike, me kod “M”;
 - i. Përdorimi Zona Ushtarake, me kod “ZU”;
 - j. Përdorimi Institucione, me kod “IS”;

- k. Përdorimi Aktivitete sociale dhe rekreative, me kod “AR”;
- l. Përdorimi Arsim, me kod “AS”;
- m. Përdorimi Shëndetësi, me kod “SH”;
- n. Përdorimi Infrastruktura, me kod “IN”.

Neni 16 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Banim

1. Përdorimi i tokës sipas kategorisë bazë A, për banim, përfshin të gjitha ato zhvillime të lejuara që bëhen për qëllime banimi, të përhershëm ose të përkohshëm. Këto zhvillime përfshijnë ndërtesa banimi individuale, ose shumë-familjare, të shkëputura, të bashkangjitura, ose në radhë, me lartësi dhe numër të ndryshëm katesh.
2. Zonat e banimit konsiderohen të tilla nëse përdorimi i tokës dhe i strukturave në të është banim për jo më pak se 70%, e sipërfaqes së ndërtuar, dhe përdorimet e tjera të lejuara në këto zona janë në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe të PPV.

Brenda kategorisë Banim (A) janë identifikuar nën-kategoritë

- a. A1 – Zona banimi në qendrën e qytetit
 - b. A2 – Zona banimi në nën-qendrën e qytetit
 - c. A3 – Zona banimi me lartësi të ulët katesh (1 – 3 kat)
 - d. A4 – Zona banimi me lartësi mesatare katesh (3 – 6 kat)
 - e. A5 – Zona banimi me ndërtime të larta (mbi 6 kat)
 - f. A6 – Zona e strehimit social
3. Përdorime të tjera të lejuara në një zonë banimi, konsiderohen të tilla si: aktivitete ekonomike në shërbim të banorëve, shërbime publike në funksion të zonës, shërbime tregtare dhe zyra, shërbime “rekreative”, shkolla, kopshte dhe çerdhe, qendra shëndetësore, bare dhe restorante, hotelieri/ bujtina të cilat janë në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje.

Neni 17 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Ekonomi dhe Industri

1. Përdorimi i tokës dhe strukturave në të për industri dhe ekonomi, përfshin të gjitha llojet e industrive sipas legjislacionit të posaçëm, nxjerrje dhe përpunim mineralësh e materialeve ndërtimi, parqe industriale dhe logjistike, inkubatorë biznesi dhe të përziera industriale dhe ekonomike për sa kohë që qëllimi kryesor i funksionit të tyre nuk janë shërbimet dhe aktivitete ekonomike bujqësore sipas kësaj rregulloreje. Në kuptimin e këtij neni përfshihen edhe zonat e zhvillimit të hotelierisë dhe turizmit, duke qenë një burim i rëndësishëm ekonomik për Bashkinë Korçë.
- a. IE.1 – Park industrial/ Qendër logjistike
- b. IE.2 – Zonë ekonomike/ tregëtare
- c. IE.3 – Industri agropërpunimi
- d. IE.4 – Zona magazinimi dhe tregëtimi
- e. IE.5 – Qendra rajonale ekspozitash
- f. IE.6 – Nxjerrje dhe përpunim mineralësh
- g. IE.7 – Zonë e zhvillimit të hotelierisë, bare, restorante tradicionale, agriturizëm.

h. IE.8 – Zona ish-industriale jashtë funksionit

2. Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të, për nënkategoritë IE.1, IE.3, IE.6 nuk përfshin zhvillime për qëllime banimi, të sistemit natyror dhe të sistemit bujqësor.

**Neni 18 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Bujqësi**

1. Kategoria bazë Bujqësi (B) e përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, përfshin por nuk kufizohet vetëm në
 - a. **B1** – Zona të dedikuara për aktivitete mbështetëse për bujqësinë dhe blegtorinë si struktura të përkohshme dhe të përhershme dhe/ose të lehta magazinimi, përpunim produktesh bujqësore, strehim për kafshët, dhe të tjera të kësaj natyre, për sa kohë që këto janë të lejuara në përputhje me legjislacionin e posaçëm në fuqi;
 - b. **B2** – Zona bujqësore të kultivuara;
 - c. **B3** – Infrastruktura e kullimit dhe e vaditjes së tokave bujqësore, përfshirë rezervuarët artificiale dhe rezervatet artificia të produkteve të akuakulturës.
2. Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të për bujqësi përfshin zhvillime ekzistuese në momentin e hartimit të PPV, me intensitet shumë të ulët për qëllime banimi, për sa kohë që banimi është funksion mbështetës i kategorisë së përdorimit që u përket këtyre zonave.
3. Strukturat e banimit ekzistuese në momentin e hartimit të PPV në toka bujqësore të kategorisë së bonitetit nga 1 deri në 4, do të kenë mundësinë vetëm të kryejnë punime të mirëmbajtjes së zakonshme, dhe në asnjë mënyrë zhvillimin duke shtuar sipërfaqe ndërtimore apo duke ndryshuar funksionin.

Neni 19 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Shërbime

Përdorimi i tokës dhe i strukturave në të për shërbime (S), përfshin ato zhvillime të lejuara që bëhen për ofrimin e shërbimeve dhe infrastrukturave përkatëse, dhe ku sipas rastit jo më shumë se 10% e zonës dhe strukturave të saj shfrytëzohet për qëllime banimi, sipas sipërfaqes së ndërtimit. Zonat me kategori bazë S të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të, përfshijnë por nuk kufizohen vetëm në:

- a. **S1** - Qendra tregëtare

Neni 20 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë të Veçanta

Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë të veçanta, janë zona e varrezave publike, të dëshmorëve dhe varrezat e fshatrave, me kodin (V.1). Këto zona shoqërohen gjithmonë me zonën mbrojtëse bufferike, sipas përcaktimeve të legjislacionit përkatës dhe nenit 76 të kësaj rregulloreje prej 300m.

Neni 21 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Ujëra

Territoret që përfshihen në kategorinë ujëra përfaqësohen nga brigjet lumore dhe përrenjtë, sipas nënkategorisë U.1. Në këto zona është rreprësisht i ndaluar çdo lloj zhvillimi. Këto zona shoqërohen gjithmonë me zonën mbrojtëse bufferike, sipas përcaktimeve të legjislacionit përkatës dhe nenit 77 të kësaj rregulloreje.

Neni 22 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Toka Natyrore

Territoret që përfshihen në kategorinë bazë toka natyrore sipas përcaktimeve të ligjeve për mjedisin, biodiversitetin, zonat e mbrojtura dhe monumentet e natyrës, pyjet, kullotat dhe tokat e pafrytshme, sipas nënkategorive:

- a. N.1 – Zona e mbrojtur e Parkut të Parkut të Bredhit të Drenovës, për të cilën zbatohen detyrimet e përcaktuara në Ligjin nr.8906, datë 6.6.2002 “Për zonat e mbrojtura”.
- b. N.2 – Zonat e pyjeve, Kullotave, tokave të pafrytshme natyrore.

Neni 23 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Trashëgimi dhe Monumente Kulture dhe Historike



M.1 - Qendra historike e Korçës është hapësira me vlera të rëndësishme urbanistiko-arkitekturore që dokumenton rrugën e zhvillimit historik të qytetit të Korçës dhe arrijtjet në rrafshet urbanistiko-arkitekturore:

Ansambli në lagjen nr.3 është pjesa më e vjetër e ruajtur e qytetit, varoshit, si pjellë e kalasë mesjetare të shekullit XII-XIV, e cila ruan rrjetin rrugor karakteristik dhe një fond ndërtimesh të vjetra që krijojnë, ndonëse jo në mënyrë të plotë atmosferën e jetës së një periudhe të hershme të zhvillimit të qytetit.

- Ansambli i pazarit të vjetër, i rindërtuar nga mesi i shek.XIX e në vazhdim, dëshmon për karakterin ekonomik e shoqëror të qytetit. Ai ruan të gjithë komponentët përbërës të pazareve mesjetare: sheshet e tregtimit, dyqanet-punishtet, hanet, si dhe një numër ndërtesash me vlera arkitektonike e konstruktive.
 - Ansambli në lagjen nr.12 dokumenton fillimet dhe ecurinë në kohë të sistemit urbanistik ortogonal të bazuar në këtë lagje gjatë zgjerimit të qytetit në troje të reja, duke filluar nga gjysma e dytë e shek.XIX. Ansamblet në të dyja anët e bulevardit “Republika” dokumentojnë përmirësimet e sistemit urbanistik të qytetit dhe konceptimet e reja funksionale të njësive ndërtimore gjatë periudhës më të re të zhvillimit të qytetit, rreth fillimit të shek.XX
- b. **M.2** - Ansambli urban zona e mbrojtur që shtrihet përreth qendrës historike. Ajo ruan vlera historiko-kulturore, me të cilat plotëson dhe pasuron vlerat e qendrës historike dhe krijon një kalim të butë prej saj drejt pjesëve të reja të qytetit. Në zonën e mbrojtur, krahas ruajtjes dhe restaurimit të monumenteve të kategorisë së parë dhe të dytë, që ndodhen në të, ruhen dhe restaurohet rrjeti urbanistik, si dhe mjedisi tradicional, i kultivuar ose i pakultivuar. Në këtë zonë ka edhe ndërtime që nuk janë monumente kulture, por që mund të trajtohen duke respektuar këtë rregullore dhe legjislacionin në fuqi.
 - c. **M.3** - Zonat me potencial arkeologjik ndodhen në ish-lagjen “Kala”, prapa hotel “Gramozit”, ku herë pas here janë zbuluar gjurmë të kalasë së vjetër të Korçës, si dhe në zonën pas bankës. Për ndërtimet ose punimet e ndryshme në këtë zonë dhe kur zbulohen gjurmë me vlera arkeologjike, veprohet sipas Ligjit nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, nenit 30, pikës 4. Gjithashtu në këtë nënkategori përfshihen të gjitha zonat me vlera arkeologjike në territorin e Bashkisë Korçë.
 - d. **M.4** – Qendra historike e Voskopojës, përcaktuar sipas Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 673 datë 10.10.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.558 datë 1.8.2003 të Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e Voskopojës Qendër Historike” dhe vënien e saj në mbrojtje të shtetit”.

Neni 24 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Zona Ushtarake

Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë bazë Zona Ushtarake, përfaqësohen nga nënkategoria Z.1 – Struktura Ushtarake, të cilat janë nën administrim të Ministrisë së Mbrojtjes.

Neni 25 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Institucione

Strukturat dhe territoret që përfshihen në nënkategoritë e kategorisë bazë Institucione, përfshijë gjithë institucionet publike vendore dhe qendrore që ushtrojnë aktivitet në territorin administrativ të Bashkisë Korçë (IS.1). Gjithashtu në këtë kategori përfshihen edhe Institucionet fetare (IS.2).

Neni 26 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Aktivitete Sociale dhe Rekreative

Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Aktivitete Sociale dhe Rekreative përfshin territoret dhe strukturat ku zhvillohen aktivitete sociale, kulturore dhe rekreative, përfshirë ato sportive, sipas legjislacionit të posaçëm.

- a. AR.1 - Zona rekreative turistike
- b. AR.2 - Hapësira të gjelbëruara në shkallë të vogël
- c. AR.3 - Zona të gjelbra dhe sportive
- d. AR.4 - Kompleks sportiv
- e. AR.5 - Park urban

**Neni 27 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Arsim**

Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë arsim, ndahen sipas nënkategorive:

- a. AS.1 - Arsim parashkollor
- b. AS.2 - Arsim 9-vjeçar
- c. AS.3 - Arsim i mesëm
- d. AS.4 - Arsim profesional
- e. AS.5 - Zonë universitare
- f. AR.6 - Qender sociale - kulturore

Ndërtimi dhe projektimi i këtyre strukturavë bëhet bazuar në standardet kombëtare të përcaktuara në legjislacionin sektorial, në çdo rast në përputhje me kërkesat për numër strukturash dhe hapësirash sipas numrit mesatar të fëmijëve, autoriteti vendor mund të rishikojë parashikimet e PPV, referuar treguesve për një periudhë të paktën 5 – vjeçare.

Neni 28 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Shëndetsi

Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë Shëndetsi, ndahen sipas nënkategorive:

- a. SH.1 –Zonë Spitalore,
- b. Sh.2 – Qendër shëndetsore/Ambulancë.

Në çdo rast, këto struktura duhet të kenë akses në rrjetin rrugor kryesor, të jenë të mbrojtura nga erërat e forta dhe me djellëzim të mirë, të mbrojtura nga zhurmat, tymi, dhe ndotësit industrial e

bujqësor në përgjithësi. Objektet spitalore të parshikuara duhet të respektojnë normën minimale prej 1m²/banor.

Neni 29 – Nënkatëgoritë e kategorisë bazë Infrastruktura

Strukturat dhe territoret që përfshihen në kategorinë Infrastruktura ndahen sipas nënkategorive:

- a. IN.1 - Rrjeti rrugor
- b. IN.2 - Buffer zonë e hekurudhës
- c. IN.3 - Buffer zonë e aeroportit
- d. IN.4 - Impiant i trajtimit të ujërave të ndotura
- e. IN.5 - Venddepozitimi i mbetjeve
- f. IN.6 - Terminali i autobuzave
- g. IN.7 - Buffer zonë e TAP
- h. IN.8 - Nënstacion elektrik
- i. IN.9 - Brez mbrojtës i infrastrukturës kombëtare
- j. IN.10 - Prodhim energjie fotovoltaike
- k. IN.11 - Fasha e unazës së jashtme
- l. IN.12 – Stacioni multimodal.

Zhvillimet në territoret e nënkategorive I.1 dhe I.11 kryhen në përputhje me përcaktimet e legjislacionit përkatës, konkretisht Kodit Rrugor dhe Kodit Hekurudhor.

Stacioni Multimodal (I.12) në këtë plan trajtohet si një direktivë nga Plani i Përgjithshëm Kombëtar, dhe do të jetë një nënkategori pas saktësimit të vendodhjes së tij. Ky saktësim duhet bërë përmes një studimi fizibiliteti duke marrë në konsideratë disa kritere si: afërsia me infrastrukturat primare, konsumi minimal i tokës bujqësore, afërsia me qytetin dhe përdoruesin, dhe faktorë të tjerë përcaktues.

SEKSIONI II – AKTIVITETET DHE FUNKSIONET NË PËRPUTHJE ME KATEGORITË E PËRDORIMIT TË TOKËS

Neni 30 – Tipologjitë e strukturave

1. V1: Banesa familjare tip vilë me intensitet të lartë. Zonë me dominim tipologji rezidenciale familjare, edhe të bashkëngjitura, në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia mesatare e parcelës është zakonisht 250-500 m². Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë A.3 në territorin rural arrin intensitetin e ndërtimit në nivel parcele jo më shumë se 1.1 dhe maksimalisht deri në 3 (tre) kate, dhe koeficient shfrytëzimi të parcelës për ndërtim 30% - 50%.
2. V2: Banesa familjare tip vilë me intensitet të mesëm. Zonë me dominim tipologji rezidenciale familjare në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia mesatare e parcelës është 500-1,000m². Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë A.3 në territorin rural, pamvarësisht intensitetit në nivel njësie lejohet të ndërtohen maksimalisht deri në 3 (tre) kate, dhe koeficient shfrytëzimi të parcelës për ndërtim 20% - 30%.
3. V3: Banesa familjare tip vilë me intensitet të ulët. Zonë me dominim tipologji rezidenciale familjare në më shumë se 80% të ndërtesave, ku madhësia mesatare e parcelës është kryesisht 1,000-3,000 m². Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë A.3 në territorin rural, pamvarësisht intensitetit në nivel njësie lejohet të ndërtohen maksimalisht deri në 3 (tre) kate, dhe koeficient shfrytëzimi të parcelës

për ndërtim 10% - 20%.

4. **VM:** Banesa familjare tip vilë me status monument, apo që përfshihen brenda qendrës historike dhe ansamblit urban të mbrojtur. Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë M.2 të ansamblit urban ruan intensitetin ekzistues të zonës në nivel parcele, dhe maksimalisht arrin deri në 3 (tre) kate, me sipërfaqe gjurme ndërtimore jo më të madhe se 150m².
5. **VB:** Banesa tip vilë me intensitet shumë të ulët në tokë bujqësore. Zonë bujqësore, me ndërtesa të shpërndara dhe me parcelë mesatare 5,000-10,000 m². Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë A.3 në territorin rural, pamvarësisht intensitetit në nivel njësie lejohet të ndërtohen maksimalisht deri në 3 (tre) kate, dhe koeficient shfrytëzimi të parcelës për ndërtim 10% - 20%. Kjo tipologji nuk zbatohet në tokat bujqësore të kategorisë së bonitetit nga 1 – 4.
6. **VN:** Banesa tip vilë me intensitet shumë të ulët në tokë natyrore. Zonë natyrore, me ndërtesa të shpërndara, parcelë mesatare 5,000-10,000 m². Kjo tipologji në zonat e nënkategorisë A.3 në territorin rural, pamvarësisht intensitetit në nivel njësie lejohet të ndërtohen maksimalisht deri në 3 (tre) kate, dhe koeficient shfrytëzimi të parcelës për ndërtim 10% - 20%. Kjo tipologji nuk zbatohet në tokat pjesë e fondit pyjor.
7. **BK1:** Zonë me ndërtime gjatësore banesa shumëfamiljare. Zonë me kryesisht me blloqe banimi para viteve '90 me lartësi deri 5 – 6 kate.
8. **BK2:** Zonë me banesa kolektive të tipit kullë, me densitet të lartë. Zonë me predominancë të tipologjive të kullave (lartësi më e madhe se gjerësi apo gjatësi gjurme) ku katet e para janë kryesisht shërbime, me lartësi mbi 6 kate.
9. **BK3:** Zonë miks me ndërtesa shumëfamiljare, ku strukturat e banimit kanë zgjidhje arkitektonike të shumëllojshme në harmoni me njëra-tjetrën, dhe ku katet e para të ndërtesave shumëkatëshe ofrojnë shërbime në funksion të banorëve të zonës.
10. **BK4:** Zonë me ndërtesa shumëfamiljare gjatësore dhe me oborr të brendshëm e densitet të mesëm.
11. **ADM:** Zonë me tipologji ndërtesash administrative, institucionesh, shkolla, shëndetësore, etj. Zonë ku më tepër se 50% e Ksht është e zënë nga përdorimet Institucion (pa marrë në konsideratë institucionet fetare), Arsime, Shëndetësi, me kusht që ndërtesat përkatëse të jenë të tipologjisë së veçantë, sipas përdorimit.
12. **EI:** Zonë me ndërtesa industriale e ekonomike. Zonë ku më tepër se 70% e Ksht është e zënë nga përdorimet Industri e Ekonomi, me kusht që ndërtesat respektive të jenë të tipologjisë të veçantë: objekte industriale, magazina, etj.
13. **Fe:** Zonë me ndërtesa të karakterit fetar. Zonë ku më tepër se kryesisht 80% e Ksht është e zënë nga funksioni Institucion Fetar, ku ndërtesa ka tipologji karakteristike të funksionit.
14. **M:** Zonë me karakter historik. Zonë e mbrojtur me vlera kujturore historike, e përcaktuar sipas ligjeve sektoriale, duke përfshirë edhe zonën e mbrojtjes rreth saj.
15. **Ush:** Zonë me ndërtesa të tipologjisë ushtarake. Zonë ku më tepër se kryesisht 80% e Ksht është e zënë nga përdorimi Ushtarak, ku ndërtesa ka tipologji karakteristike të përdorimit.
16. **SH:** Zonë me tipologji ndërtesash shërbimi. Zonë ku më tepër se kryesisht 70% e Ksht është e përdorimit shërbim, ku ndërtesat janë të tipologjisë specifike për këto përdorime. Funksionet që përfshihen në këtë kategori variojnë që nga objektet tregtare, hoteleri, bujtina, restorantet, baret e agriturizëm etj.
17. **HPGj:** Hapësira publike dhe gjelbërim. Zonat e përdorimit për aktivitete sociale dhe rekreative, në rast se zënë kryesisht mbi 70% të sipërfaqes së njësisë. Këtu përfshihen sheshe urbane, parqe, stadione e sheshe sportive, etj.



18. **N:** Hapësira natyrore. Zona me përdorim natyror e intensitet më të vogël se 0.001, ku synohet të konservohet tipologjia aktuale
19. **B:** Hapësira bujqësore. Zona me përdorim bujqësor, e intensitet më të vogël se 0.001, ku synohet të konservohet tipologjia aktuale.
20. **U:** Hapësira ujore. Zona me përdorim ujëra, si dhe zona respektive e mbrojtjes së tij.
21. **ShB:** Zona në shërbim të proceseve bujqësore e blegtorale, me shtrirje gjurme kryesisht mbi 70% e njësisë strukturore, sipas përcaktimit të nenit 42 të kësaj rregulloreje.
22. **IN:** Shërbime Infrastrukturore. Zona me objekte të përdorimit infrastrukturor, që dominojnë në gjurmën e njësisë strukturore.
23. **V:** Të veçanta. Zonë e përdorimeve të veçanta, që dominon në gjurmën e njësisë strukturore (mbi 50% e saj).

Neni 31 – Tipologjitë e ndërhyrjes në territor

Tipologjitë hapësinore paraqesin mënyrën e ndërhyrjes për ruajtjen, përmirësimin apo ndryshimin e gjendjes duke u mbështetur në elemente sasiorë dhe cilësorë të matshëm dhe kontrollueshëm. Në çdo rast tipologjitë e lejuara të strukturave do të jenë gjithmonë në përputhje me tipologjinë hapësinore të përcaktuar në PPV.

Në të gjitha rastet e hatimit të PDV-ve do të respektohet kodi i tipologjive të ndërhyrjeve për çdo zonë/ njësi strukturore referuar tabelave përkatëse të treguesve të planifikimit dhe zhvillimit të territorit.

1. **Dendësim/Mbushje urbane e tokës: Kodi D/MU** - është procesi i densifikimit të një njësie të sistemit urban pjesërisht të zhvilluar dhe kryesisht homogjene për nga kategoria e përdorimit të tokës, me struktura të të njëjtit karakter, funksion, përdorim, tregues të planifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me ato të pronave/strukturave me të cilat kufizohet. Kjo mënyrë ndërhyrjeje synon përdorimin e sa më eficient të tokës truall si dhe rrjeteve të infrastrukturave publike. Në këto njësi lejohen zhvillime pa PDV. Mbushja urbane nënkupton zhvillimin e parcelave bosh/të pandërtuara me ndërtime të reja, me tregues zhvillimi të ngjashëm me ato të gjithë zonës, që do të thotë se treguesit në nivel parcele ngelen të njëjtë me treguesit që mbizotërojnë në zonë, ndërsa treguesit në nivel njësie do të rriten si pasojë e dendësimit. Kjo lloj ndërhyrjeje nuk ndryshon në asnjë rast karakterin dhe tipologjinë e ndërtimit. Ndërhyrjet infrastrukturale janë përmirësuese, por jo thelbësore. Nënkupton rritjen e sipërfaqes së ndërtimit për banim deri në atë shkallë sa të mbajë eficiente rrjetin rrugor dhe infrastrukturat publike në zonë (shkolla, kopështe çerdhe, etj.).

2. **Konservimi: Kodi: KU – Konservim Urban/ KB – Konservim Bujqësor/ KN – Konservim Natyror/ KH – Konservim Historik** – është procesi i ruajtjes dhe i mbrojtjes së një territori ose ndërtimi të caktuar, në formën e tij ekzistuese origjinale. Është tërësia e veprimeve të ndërmarra nga Bashkia apo çdo person juridik ose fizik, të cilat synojnë ruajtjen e një përdorimi, strukture dhe territori urban, të veshur me vlera ekonomike, sociale, historike e kulturore dhe mjedisore në kohë, dhe të raporteve që ajo krijon me mjedisin natyror apo të ndërtuar që e rrethon, për të realizuar zhvillim të qëndrueshëm të burimeve natyrore, sipas përcaktimit të legjislacionit të posaçëm në fuqi.

KU – Konservimi urban nënkupton ruajtjen e karakterit, tipologjive dhe përdorimit ekzistues të zonave të caktuara të qytetit dhe fshtrave. Shkalla e ndërhyrjeve në lidhje me rritjen e intensitetit dhe strukturat e ndërtimit është minimale, ndaj treguesit e propozuar përputhen ose janë përafërsisht të barabartë me ato të gjendjes ekzistuese. Në qytet dhe qendrat e fshtrave ndërhyrjet nënkuptojnë rehabilitimin e infrastrukturave, shërbimeve publike, banesave, elementëve të dezainit urban.

Këto ndërhyrje aplikohen në zonat me ndërtime me karakter vilash me oborre të brendshme ku mbizotërojnë ndërtimet 1-2-3 kate, si dhe zonat e komplekseve të banimit me koncepte hapësinore të qarta të ndërtuara para viteve '90. Konservimi ekonomik zbatohet në zonat ku ruhet funksioni ekonomik ekzsituës, për shkak të nevojës së këtij funksioni dhe gjendjes relativisht të mirë të strukturave në të cilat ai zhvillohet. Konservimi Urban aplikohet dhe në zonat e zhvillimit të infrastrukturave të porozuara, dhe kategorisë bazë të veçanta (V.1), me qëllim konservimin e tokës ndaj zhvillimit për realizimin e funksioneve të propozuara.

KB – Konservimi bujqësor zbatohet në territoret e zonave rurale, me qëllim ruajtjen e tokës bujqësore dhe konsolidimin e vetëm të pjesës së banuar aktuale. Në keto zona kjo lloj tioplogjie ndërhyrjeje nënkupton plotësimin me infrastrukturë publike, ndërtimin e banesave duke ruajtur strukturën e urbanizuar të zonës me ndërtime tip vile, si dhe ndërtimin e strukturave në funksion të bujqësisë.

KH – Konservimi historik nënkupton zhvillim konservues të lejuar në struktura dhe territore me vlera arkitemtonike, urbanistike, historike, kulturore dhe mjedisore dhe siguron konservimin dhe përmirësimin e cilësisë së njësive strukturore, strukturës apo territorit që zhvillohet. Zhvillimi konservues historik kushtëzohet nga elementët formimit të peisazhit natyror, strukturës tradicionale, kultura, historia dhe vlerat ekologjike, të territorit që zhvillohet.

3. **Konsolidim Kodi: KoU – Konsolidim urban/ KoB – Konsolidim bujqësor / KoE – Konsolidim Ekonomik** – është procesi i zhvillimit të territorit, i cili ka për qëllim përmirësimin dhe forcimin e infrastrukturës dhe strukturës urbane ekzistuese duke nxitur ndërtimin brenda zonave të urbanizuara.

KoU – Konsolidimi urban, i territoreve me përdorim banim, synon zhvillimin e zonave të urbanizuara me qëllim mbrojtjen e tokave bujqësore dhe shfrytëzimin eficient të infrastrukturave publike. Procesi kryesor në zonat urbane është ai i realizimit të ndërtimeve të larta, pra me rritje të intensitetit si në nivel zone ashtu edhe në nivel parcele, dhe/ose i rritjes së lartësisë dhe/ose gjurmës së objekteve përmes shtesave, dhe ndërtimi i infrastrukturave të shërbimit. Nënkuptohet gjithashtu rikualifikimin dhe përf forcimin e strukturës urbane të atyre zonave të cilat kanë një skelet hapësinor, ose fillesa të tij të mirëpërcaktuara, por për arsye të ndryshme në zona kanë ndodhur shumë ndryshime. Shkalla e ndërhyrjeve konsiston kryesht në hapje hapësirash publike dhe ndërtime kompakte. Si të tilla janë përcaktuar kryesisht zonat me inensitet të lartë dhe më të konsoliduara të qytetit ku hapësirat publike janë shumë të pakëta. Konsolidimi do të zbatohet në territore banimi me skelet urban të formuar nga struktura 4-5 kate por me ndërhyrje të forta ndaj strukturës hapësinore origjinale. Gjithashtu konsolidimi do të aplikohet dhe në zonën e Ansamblit Urban, ku zhvillimi do të ruaj tipologjitë e zonës me ndërtesa maksimalisht 3(tre) kat. Në këtë rast konsolidimi do të shoqërohet me Rikualifikimin duke synuar rikthimin e vlerave estetike të arkitekturës tradicionale.

KoB – Konsolidimi i territoreve bujqësore konsiston në mos lejimin e ndërtimit në këto zona në asnjë rast përveç strukturave në funksion të përdorimit bujqësi të përcaktuar në legjislacionin përkatës përcaktuar në nenin 42 të kësaj rregulloreje.

KoE – Konsolidimi ekonomik zbatohet në zonat e propozuara duke patur si qëllim zhvillimin e ekonomisë dhe industrisë sipas përcaktimeve të nënkategorive

4. **Rigjenerim/ripërtëritje: Kodi R** - është një veprim në procesin e planifikimit, i cili ka për qëllim të rivlerësojë pjesë të rëndësishme të territorit dhe sistemit urban, nëpërmjet ndërhyrjeve organike me interes publik. Karakteristikat kryesore mbi të cilat bazohet rigjenerimi urban janë ato historike, kulturore e mjedisore të territorit të konsideruar, identitetit, dhe nevojave e kërkesave të banorëve të atij territori.



5. **Rikualifikimi: Kodi Rk** – Rikualifikim arkitektonik, ambiental peisazhistik dhe ekonomik – Nënkuptohe ringjallja, rikthimi i funksioneve të mëparshme, ose rehabilitimi, rikthimi i vetive natyrore peisazhistike i zonave të degraduara të cilat në gjendjen aktuale e kanë humbur atë. Shkalla e ndërhyrjeve në këto zona varion që nga ndërhyrjet ndërtimore e deri tek sistemimet e terrenit, krijimi i brezave të gjelbër, apo trajtimet peisazhistike për të rritur vlerat estetike të qytetit dhe fshtrave. Rikualifikimi arkitektonik nënkupton plotësimin e ndërtimeve në njësi duke përdorur dhe rivlerësuar elementë të arkitekturës lokale me vlera estetike. Rikualifikimi ekonomik zbatohet në zona ekonomike të cilat kanë degraduar por nga pozicioni i tyre në qytet, mbeten përsëri të rëndësishme për të funksionuar si të tilla. Rikualifikimi ambiental peisazhistik zbatohet në territore të lira të cilat për efekte ambientale apo peisazhistike propozohen të kthehen në breza të gjelbër sanitar dhe rekreativ.
6. **Ristrukturim: Kodi Ri** – është një veprim në procesin e planifikimit, i cili ka për qëllim të rivlerësojë infrastrukturën e shërbimeve në zonë/njësi dhe të hapësirave publike duke përfshirë edhe punime në strukturat ekzistuese, të cilat nuk ndryshojnë kategorinë e përdorimit të tokës/strukturës, karakterin, funksionin si dhe treguesit e planifikimit, zhvillimit dhe ndërtimit me ato ekzistuese në njësi.
7. **Rizhvillim: Kodi RZh** - është procesi i zhvillimit dhe i rindërtimit të një zonë, e cila është e ndërtuar, por e degraduar dhe kryesisht me mungesa të funksioneve kryesore. Është një veprim në procesin e planifikimit, në njësi me dendësi të mesëm deri të lartë banimi dhe përdorimi, i cili ka për qëllim të rivlerësojë treguesit e zhvillimit të njësisë. Kryhet në zona të zhvilluar më parë, duke ndryshuar tërësisht strukturën e ndërtimeve ekzistuese, funksionet e tyre dhe/ose treguesit e zhvillimit (Intensitet, Ksht, Kshr, Kshp). Zonat e dedikuara për rizhvillim janë gjithmonë subjekt i PDV-së.
8. **Rikonceptimi, Kodi: Rp** - Nënkupton ndryshimin nga pikëpamja e kompozimit hapësinor, ose funksional, ose të të dyjave bashkë dhe zbatohet në zona strategjike të qytetit dhe përgjatë rrugëve kryesore, si pjesë e fashave strukturore. Nëpërmjet kësaj tipologjie rritet intensiteti i zhvillimit në "pika" ose "korridore strategjike" të qytetit. Gjithashtu rikonceptimi i nënshtrohen edhe territoret të cilat propozohen të kthehen nga territore të ndërtuara në territore të pandërtuara, si dhe territore të lira ose pjesërisht të lira kur funksioni i tyre ndryshon ose krijohet nga e para, p.sh. krijimi i parqeve periferike apo funksioneve të tjera.
9. Në asnjë rast nuk lejohet ndryshimi i kodeve të tipologjive të ndërhyrjes, me përjashtim të rasteve kur kryhet përditësimi i planit konform procedurave bazuar në Ligjin nr.107/2014 datë 31.07.2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit" i ndryshua .

Neni 32 – Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të

1. Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të për një zonë të caktuar, vlerësohen kategoritë e zhvillimeve të lejuara në atë zonë sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje për kategoritë bazë dhe në përputhje me instrumentet e planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në fuqi.
2. Për çdo njësi strukturore, janë përcaktuar "përdorime të tjera të lejuara". Këto lloj përdorimesh realizohen vetëm për disa nën-kategori sipas rastit dhe deri në atë masë që mund të akomodojë kapaciteti mbajtës i zonës, në çdo rast ato nuk mund të jenë në asnjë mënyrë kategoritë e ndaluara.
3. Kategoritë e lejuara të përdorimit të tokës dhe strukturave në të:

- a. ndajnë përkatësisht përfitimet e ndërsjella,
- b. nuk bien në kundërshtim me qëllimin e zonimit, me funksionet dhe me natyrën e kategorive bazë të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të një zone,
- c. përputhen me kushtet e vendosura nga dispozitat ligjore në fuqi dhe nga instrumentet e planifikimit në fuqi, për sigurinë e mjedisit, të shëndetit, të tokës bujqësore dhe të vlerave historike dhe kulturore për përdorimet dhe funksionet ekzistuese dhe të autorizuara në zonën përkatëse dhe në zonat fqinje në kufi

Neni 33 – Kategoritë e Ndaluar të përdorimit të tokës dhe strukturave në të

1. Kategoritë e ndaluara të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të për një zonë të caktuar, vlerësohen zhvillimet e ndaluara në atë zonë, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje për kategoritë bazë dhe në përputhje me instrumentet e përgjithshme të planifikimit në fuqi
2. Kriteret për përcaktimin e zhvillimeve të ndaluara në një zonë, por pa u kufizuar vetëm në to, janë:
 - a. kategoritë e përdorimit të tokës që bien në kundërshtim me qëllimet e zonimit sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje dhe instrumenteve të planifikimit në fuqi
 - b. kur një zhvillim kërkohet të realizohet në një zonë që i përket një kategorie bazë të ndryshme nga ajo e zhvillimit të kërkuar, për sa kohë që nuk parashikohet ndryshe dhe në mënyrë të argumentuar në instrumentin e planifikimit në fuqi
 - c. çdo përdorim që pavarësisht nga kategoria bazë të cilës i përket, krijon ndotje në mjedis përtej parametrave dhe standardeve të parashikuara në legjislacionin e posaçëm mjedisor, dëmton shëndetin, dëmton strukturat dhe monumentet e trashëgimise kulturore;
 - ç. çdo zhvillim në tokë bujqësore që edhe pse mund të jetë brenda kategorisë bazë të përdorimit të tokës dhe strukturës në të, nuk respekton rregullat, standardet dhe treguesit e planifikimit dhe të zhvillimit sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje dhe të PPV-së dhe legjislacionit në fuqi;

Përdorime të ndaluara janë ato që përcaktohen për çdo njësi strukturore/ zonë me prioritet zhvillimi në këtë Rregullore. Si rregull i përgjithshëm, përveç sa përcaktohet ndryshe në këtë rregullore:

- a) Përdorimet e ndaluara përmbushin përcaktimet e rregullores së planifikimit të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
- b) Përdorime të ndaluara për zonat e banimit janë: industrinë e rënda, kimike dhe të tjera ndotëse me ndikim të lartë në mjedis; ndërtimet ushtarake; varrezat; impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura; landfill-et; incineratorët; parcelat komunitare të kompostimit të mbetjeve o ganike;
- c) Aktivitetet e zonës rurale, pavarësisht shkallës, si rritja e bletëve, mbajtja e bagëtive dhe gjedhëve, etj., të ngjashme janë të ndaluara në zona urbane. Lejohen vetëm aktivitete të kultivimit dhe ortikulturës në oborret dhe kopshtet individuale të ndërtesave, në kuadër të bujqësisë urbane.
- ç) Nuk lejohen aktivitete si djegia e mbeturinave të çfarëdo lloji në zonat e sistemit urban, të sistemit natyror apo në brigjet e burimeve ujore.
- d) Përdorimet industriale janë të ndaluara të vendosen në brigjet ujore, në zonën buferike të zonave të mbrojtura natyrore pavarësisht kategorive, në zonat që mbrohen nga legjislacioni për monumentet e kulturës, përfshirë zonat buferike apo brezat mbrojtës të këtyre zonave/ objekteve.
- dh) Përdorimet e ndaluara në territoret e zonave të mbrojtura natyrore dhe në zonat e tyre buferike,



si dhe në zonat që mbrohen nga legjislacioni për trashëgiminë kulturore, përfshirë brezat mbrojtës/zonat buferike të këtyre zonave/objekteve, përcaktohen në legjislacionin sektorial në fuqi.

- e) Të gjitha funksionet janë të ndaluara në hapësirën e përcaktuar si brez mbrojtës/përkatësie, apo tampon/buferik për infrastrukturën rrugore dhe kanalet e kullimit dhe vaditjes nga legjislacioni në fuqi.

Neni 34 – Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të

1. Kategoritë e kushtëzuara të përdorimit të tokës dhe të strukturave në të për një zonë të caktuar, vlerësohen zhvillimet jo të ndaluara realizimi i të cilave lejohet përmes plotësimit të kushteve shtesë ose të reja në kërkesën përkatëse për zhvillim dhe në përputhje me përcaktimet e kësaj rregulloreje dhe të rregulloreve të planifikimit dhe të kontrollit të zhvillimit në fuqi
2. Në çdo rast, edhe nëse autoriteti i planifikimit nuk e ka përcaktuar paraprakisht nëse një zhvillim është i lejuar, i ndaluar ose i kushtëzuar, ose nuk ka parashikuar kushte shtesë për zhvillimin e kushtëzuar, ai mund t'i kërkojë zhvilluesit të përgatitë një studim të ndikimit nga zhvillimi para se të vendosë për lejimin ose jo të zhvillimit.

Përdorime të kushtëzuara janë ato që përcaktohen për çdo njësi strukturore/ zonë me prioritet zhvillimi në këtë Rregullore. Si rregull i përgjithshëm, përveç sa përcaktohet ndryshe në këtë rregullore:

- a. Përdorimet e kushtëzuara përmbushin përcaktimet e rregullores së planifikimit të miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave.
- b. Djegia e mbeturinave organike të aktivitetit bujqësor në tokë bujqësore është aktivitet i kushtëzuar. Lejohet vetëm pas vlerësimit të rriskut të ndotjes nga bashkia dhe kur pika e djegies është të paktën 300 metra nga ndërtimi më i afërt, pavarësisht funksionit të tij.



Industria e përpunimit dhe paketimit të produkteve ushqimore është aktivitet i kushtëzuar në zonë banimi dhe/ose në zonat fqinje me ato të banimit, si dhe lejohet vetëm pasi plotëson kushtet e distancave nga ndërtimet e tjera, pajiset me lejen mjedisore përkatëse dhe institucioni përgjegjës miraton Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis. Kjo industri është e kushtëzuar edhe në territoret e sistemeve urbane dhe natyrore, apo në brigjet ujore dhe lejohet vetëm pasi plotëson kërkesat ligjore sektoriale të ujërave, mjedisit, tokës bujqësore, pyjeve dhe kullotave, zonave të mbrojtura natyrore dhe biodiversitetit.

- d. Përdorimet e kushtëzuara në territoret e zonave të mbrojtura natyrore dhe në zonat e tyre buferike, si dhe në zonat që mbrohen nga legjislacioni për trashëgiminë kulturore, përfshirë brezat mbrojtës/zonat buferike të këtyre zonave/objekteve, përcaktohen rast pas rasti në përputhje me legjislacionin sektorial në fuqi. Kushtet përcaktohen në legjislacionin në fuqi.
- e. Në territoret ku shtrihen fashat e hekurudhës dhe by-pass, si dhe zonat bufferike të TAP dhe aeroportit, në çdo rast të interesave për zhvillim në tokë truall apo tokë arë, ka përparësi propozimi i PPV. Interesat për zhvillim në këto zona që nuk përputhen me propozimin e PPV, por që janë provizore me impakt të shumë të ulët në territor, lejohen, deri në zbatimin e projekteve të mbështetura në propozimet e PPV-së.



KREU IV – RREGULLAT PËR ÇDO NJËSI

SEKSIONI i – RREGULLAT KRYESORE PËR ÇDO SISTEM TERRITORIAL

Neni 35 – Kriteret e përcaktimit të zonave dhe njësive strukturore

1. Zonat janë pjesë përbërëse e territorit të urban, karakteristika dhe përdorime të njëjta apo të veçanta, gjithmonë në përputhje me kategoritë e lejuara. Zonimi është kryer për harmonizimin e përdorimeve të tokës, ruajtjen dhe përmirësimin e vlerave të territorit dhe garantimin e bashkërendimit të interesave publike dhe private në zhvillim. Territoret e zonave përfshijnë kategori bazë dhe tipologji ndërhyrje në përputhshmëri me njëra-tjetrën. Zonat e identifikuara janë si më poshtë:

Emërtimi i Zonave	Përshkrimi i Zonave
Urbane me dendësi të ulët	Është zona me njësi banimi të zhvilluara në struktura deri në 3 kate, këto zona përgjithësisht synohet konservimi i sistemit urban si dhe ristrukturimi dhe rigjenerimi i infrastrukturave dhe hapësirave publike. Ky tip zonash identifikohet në qytetin e Korçës dhe përfshin lagjet me ndërtime tradicionale, ndaj këto zona konsiderohen edhe si potencial turistik. Karakteri i zhvillimit të strukturave turistike duhet të aplikojë një lloj zhvillimi jo intensiv në lartësi, por duke i qëndruar tipologjisë së strukturave tradicionale, me qëllim krijimin e një modeli lokal, gjithashtu edhe për të ruajtur dendësinë e ulët të zonës.
Urbane me dendësi të ulët + Ekonomike	Është zona me banesa të ulëta të ndërthurura me aktivitete ekonomike të tregëtisë apo magazinimit të pozicionuara kryesisht në pikat hyrëse të qytetit, por gjithashtu edhe në kufij me zonën e pazatit. Në këto zona propozohet konsolidimi i aktiviteteve ekonomike që janë në përputhje me funksionin rezidencial, dhe rigjenerimi i infrastrukturave të zonës.
Urbane e dendësisë së mesme	Është zona me ndërtime 3 - 4 - 5 kate në të cilat rekomandohet procesi i konservimit urban dhe rigjenerimi i hapësirave dhe infrastrukturave publike. Këto zona kryesisht përfshijë ndërtimet para viteve '90, gjithashtu dhe zona të zhvilluara vitet e fundit në jug në rrugën e daljes në drejtim të Ersekës. Në këto zona synohet të mos ndryshojnë në mënyrë të ndjeshme treguesit e zhvillimit, maksimalisht deri në 35% më shumë sesa ai ekzistues, por duhet të rikualifikohen hapësirat publike dhe xhepat urban midis blloqeve të banimit.
Urbane me dendësi të lartë	Zona me dendësi të lartë janë territore me potenciale për zendra të reja, që shihen si hapësirat e reja të zhvillimit të ndërtimeve të larta, duke i përqëndruar ato në zona që janë të furnizuara me infrastruktura dhe shërbime publike. Në këto zona shpesh propozohet mbushja urbane, dhe konsolidimi.

Urbane në qendër të qytetit	Zona e qendrës së qytetit katarizohet më ndëtime të larta dhe shërbime të shumta, dhe kryesisht shoqëtohet me procesin e konsolidimit dhe rigjenerimit/përmirësimit të cilësisë së infrastrukturave/hapësirave publike. Kjo zonë shpesh përgjatë aksit kryesor hyrës në qytetin e Korçës, dhe përfundon në zonën institucionale-administrative.
Urbanizim rural për rristurkim	Zonat e urbanizuara në qendrat e fshatrave të cilat kanë të nevojshme plotësimin dhe rristurkimin e infrastrukturave, duke ruajtur karakterin ekzistues të ndëtimeve në mënyrë që të konsolidohet nukli urban në to me qëllim mbrojtjen e tokave bujqësore. Këto zona krijonjë shpesh ishuj që kufizohen nga toka bujqësore dhe natyrore. dhe kryesisht janë të zhvilluara në ndërhyrjen e sistemit urban me atë natyror në pjesën rurale të territorit.
Zona Historike	Përfshin qendrën historike dhe ansamblin urban, të cilat do ruajnë karakterin e arkitekturës dhe zhillimit të strukturave qofshin këto për banim apo për njësi turistike të zhvillimit, si bujtina e hotele me kapacitet dhomash të ulët. Në këto zona do të respektohet rregullat dhe treguesit e përcaktuar në nenet 74, 75 dhe 78 të kësaj Rregulloreje, gjithashtu do të ruhet rrjeti rrugor ekzistues.

Treguesit e Zonave janë paraqitur në *Tabelën 1* bashkëlidhur kësaj Rregulloreje.

2. Njësia strukturore përbën qelizën më të vogël të planifikimit dhe qelizën më të madhe të zhvillimit në një territor. Çdo kërkesë për zhvillim bazohet në treguesit e planifikimit dhe kushtet e zhvillimit që vendosen në njësinë strukturore përkatëse.

Numri i Njërive Strukturore është **1929** (njëmijë e nëntëqind e njëzetë e nëntë), të cilat janë përcaktuar duke ju referuar këtyre kriterëve:

- Kufizimi nga rrjeti rrugor kryesor ekzistues dhe/ose i propozuar, dhe sipas rastit edhe nga kufizues të tjerë natyralë e artificialë, të cilët krijojnë elemente me karakter qartësisht të matshëm në territor, dhe sipas rastit përfshijnë linja hekurudhore, vija ujore, lumenj, kanale të hapura, breza sanitarë, dhe të tjera të kësaj natyre;
- Ekzistenca e një ekuilibri midis përdorimeve dhe funksioneve brenda çdo njësie strukturore, që përcaktohet përmes treguesve të planifikimit dhe të zhvillimit të cilët garantohen në çdo njësi përbërëse të njësisë strukturore.
- Ekzistenca e funksioneve urbane që plotësojnë njëri-tjetrin dhe nevojat e popullatës urbane;
- Bashkëekzistenca e përdorimeve të tokës dhe të strukturave në një njësi strukturore që janë të përputhshme dhe nuk paraqesin raste të përdorimeve të ndaluara, ose sipas rastit ekzistenca e përdorimit homogjen të tokës dhe strukturave në të, në të gjithë njësinë;
- Garantimin e kompaktësisë dhe njëtrajtshmërisë së tipologjise hapësinore ekzistuese ose të propozuar;
- Ekzistencën e treguesve të njëtrajtshëm të planifikimit dhe të zhvillimit
- Ekzistencën e përdorimit homogjen të tokës dhe të strukturave në të;
- Kufizimin nga rrjeti rrugor, pavaresisht nga kategoritë e rrugëve, nga linja hekurudhore, kanale të hapura, breza sanitarë, vija ujore, lumenj, dhe të tjera të kësaj natyre;



Neni 36 – Planet e Detajuara Vendore

1. Zonat dhe njësiti strukturore të cilat do ti nënshtrohen hartimit të PDV-ve janë të përcaktuara në vijim të kësaj rregulloreje si dhe në hartën përkatëse me kodin PTT_10 pjesë të aneksit. Numri i njësive subjekt i detyrimit për hartimin e PDV-ve është 170 (njëqind e shtatëdhjetë).
2. Kjo rregullore përcakton njësiti strukturore ku mund të procedohet me leje zhvillimi të cilat nuk do të jenë subjekt i PDV, sipas përcaktimeve të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe akteve ligjore në fuqi.
3. Në rast se brenda territorit të njësisë strukturore, përfshihen edhe struktura të ndërtimeve shumëfamiljare të ndërtuara përpara viteve '90, PDV nuk do të përfshijë në studim për zhvillim apo rizhvillim nëse nuk shprehet interes nga pronarët, këto struktura dhe hapësirat e hapura rreth tyre, me përjashtim të rasteve kur për arsye të qëndrueshmërisë konstruktive të këtyre strukturave, parashikohet prishje e tyre. Këto struktura dhe hapësirat e hapura rreth tyre, mund ti nënshtrohen ristrukturimit sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje.

**Neni 37 – Rregullat për sistemet e territorit**

- a) Në objektet dhe elementet e sistemit urban dhe infrastrukturor zbatohen rregullat e legjislatimit për planifikimin dhe të sektorëve të tjerë.
- b) Në objektet dhe elementet e sistemit bujqësor zbatohen rregullat e legjislacionit në fuqi për tokën bujqësore.
- c) Në objektet dhe elementet e sistemit natyror dhe të ujërave zbatohen rregullat e legjislacionit në fuqi për pyjet, kullotat, zonat e mbrojtura, biodiversitetin, burimet ujore, dhe mjedisin në tërësi.
- ç) Për të kaluar një territor nga sistemi bujqësor në sisteme të tjera, zbatohet legjislacioni në fuqi për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe për ndryshimin e kategorisë së resursit të tokës.
- d) Për të kaluar një territor nga sistemi natyror në sisteme të tjera, zbatohet legjislacioni për pyjet e kullotat dhe për ndryshimin e kategorisë së resursit të tokës.

Neni 38 – Treguesit dhe rregullat për zonat, njësiti strukturore në Sistemin Urban

1. Treguesit dhe rregullat për zonat e banimit jepen për njësi strukturore dhe/ose zona me prioritet zhvillimi, të gjitha me përdorim homogjen banimin ose me përqindjen më të lartë të përdorimit të tokës për banim, sipas përcaktimeve të kësaj rregulloreje për përdorimin e tokës dhe të strukturave në të për kategorinë Banim (A).
2. Për të planifikuar dhe projektuar zona banimi, në përputhje me përcaktimin e kësaj rregulloreje për kategorinë bazë Banim, përcaktohen norma minimale sipas përcaktimeve të Seksionit III të këtij Kreu.

Neni 39 – Treguesit dhe rregullat për njësiti strukturore në Sistemin Infrastrukturë

1. Madhësia e zonave me përdorim të kategorisë bazë industri varet nga lloji i industrisë, strukturat dhe territoret që nevojiten për të, si edhe nga rregullat dhe kushtet e përcaktuara në politikat e zhvillimit strategjik dhe të planifikimit territorial

2. Zona industriale duhet të:

- a. lidhet me të gjitha rrugët e trafikut të rëndë të jashtëm dhe të shpejtësisë së lartë
- b. respektojë distancat nga qendrat e banuara në varësi të llojit të aktivitetit dhe treguesve mjedisorë sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm në fuqi;
- c. rrethohet me breza mbrojtës sanitarë;
- d. pozicionohet në mënyrë të tillë që shkarkimet në ajër të mos lëvizin me erën drejt qytetit apo zonave të banuara dhe për këtë duhet të bazohet në trëndafilin e erërave;
- e. të ketë një rrjet të infrastrukturave të pavarur nga ai i zonës së banuar;
- f. të përmbajë edhe zonat dhe zgjidhjet e brendshme për trajtimin e mbetjeve të të gjitha llojeve që shkarkohen nga aktiviteti industrial;

Për identifikimin e nevojave, ndërtimin dhe pozicionimin e impianteve të trajtimit të ujërave të ndotura, sipas kategorive ujëra të ndotura urbane, ujëra të ndotura industriale, për çdo degë të veçantë të industries, ujëra nga kullimi i tokave bujqësore, dhe ujëra të ndotura të çdo lloji, zbatohen dispozitat e ligjit nr. 9115, datë 24.7.2003, "Për trajtimin mjedisor të ujërave të ndotura".

Për ndërtimin dhe pozicionimin e impianteve të trajtimit dhe përpunimit të mbetjeve të ngurta sipas të gjitha kategorive të përbërjes së tyre, autoriteti i planifikimit i referohet dispozitave të legjislacionit të posaçëm për administrimin e mbetjeve.

Neni 40 – Treguesit dhe rregullat për njësitë strukturore në Sistemin Natyror

Procesi i planifikimit dhe i zhvillimit në territore natyrore, si dhe ndryshimi i kategorisë përkatëse bazë të përdorimit të tokës në kategori të tjera rregullohet nga legjislacioni i posaçëm për pyjet dhe shërbimin pyjor, për tokën, për turizmin, për kullotat dhe livadhet, për menaxhimin e rezervave ujore dhe për mjedisin.

2. Propozimi për ndryshimin sipas pikës 1, të këtij neni, kryhet përmes dokumenteve të planifikimit dhe akteve përkatëse të detyrueshme nga legjislacioni i posaçëm.
3. Procesi i përgatitjes të aktit/akteve përkatëse sipas pikës 2, të këtij neni, kryhet paralelisht me hartimin e dokumentit të planifikimit dhe miratohet nga autoritetet përgjegjëse sipas legjislacionit të posaçëm.
4. Në zonën e parkut kombëtar Bredhit të Drenovës zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, ku janë të ndaluara:
 - a. shfrytëzimi i tokës me teknologji intensive, me mjete dhe mënyra që shkaktojnë ndryshime rrënjësore në biodiversitet, në strukturën dhe funksionet e ekosistemeve ose që dëmtojnë në mënyrë të pandreqshme sipërfaqen e tokës;
 - b. neutralizimi i mbetjeve me origjinë jashtë territorit të parkut kombëtar;
 - c. shpërndarja e kafshëve dhe e bimëve jovendase, kur ato sjellin ndryshime në biodiversitetin e zonës;
 - d. riprodhimi intensiv i kafshëve të gjahut, me përjashtim të riprodhimeve shpëtuese;
 - e. ndërtimi i rrugëve, autostradave, hekurudhave, zonave urbane, linjave të tensionit të lartë dhe sistemeve të naftës dhe gazit me shtrirje të gjatë;
 - f. larja dhe spërkatja e rrugëve me kimikate;

- g. mbjellja e pyjeve monokulture;
 - h. ndezja e zjarreve jashtë vendeve e pikave të caktuara;
 - i. lëvizja e mjeteve të transportit jashtë rrugëve të caktuara;
 - j. gjuetia me ushqime të helmuara;
 - k. nxjerrja e mineraleve, gurëve, torfave me përjashtim të gurëve dhe rërës për mirëmbajtjen e parkut;
 - l. veprimtari masive sportive, turistike, jashtë pikave të caktuara;
 - m. organizimi i garave me automjete e motoçikleta.
5. Në zonën e parkut kombëtar Bredhit të Drenovës mund të ushtrohen, por vetëm pasi të pajisen me leje mjedisi nga autoritetet përkatëse, veprimtaritë që synojnë:
- a. ndryshimin e gjendjes natyrore të rezervave ujore, burimeve, liqeneve dhe sistemeve të zonave të lagura; ngritjen dhe funksionimin e objekteve për qëllime ushtarake dhe mbrojtjeje;
 - b. programe kërkimore-shkencore dhe monitoruese;
 - c. veprimtari kërkimore shkencore, arkeologjike, paleontologjike dhe për mbartjen e gjetjeve të tilla.
 - d. përdorimi ose magazinimi i përkohshëm i agrokimikateve;
 - e. veprimtari të tjera që nuk ndalohen shprehimisht nga pika 4 e këtij neni.
6. Zona buferike e parkut kombëtar është territori rreth parkut, me gjerësi rreth 50 m nga kufiri i tij.



Neni 41 – Treguesit dhe rregullat për njësitë strukturore në Sistemin Bujqësor

Zhvillimi dhe ndërtimi në territoret e sistemit bujqësor kryhet vetëm në bazë të PPV, në përputhje me dispozitat e ligjit nr. 9244, datë 16.6.2004, “Për mbrojtjen e tokës bujqësore”, të ligjit nr. 8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, Vendimit të Keshillit të Ministrave nr. Nr.410, datë 27.6.2012, “Për rregullat dhe procedurat e ndryshimit të kategorive të resurseve të tokës”.

Në zonat që i përkasin kategorisë së përdorimit bujqësi, pavarësisht përzierjes së kategorive, dhe sipas tabelave të Shtojcës I të kësaj Rregulloreje, zbatohen aktet ligjore dhe nënligjore për mbrojtjen e tokës dhe ndërtimin në tokë bujqësore. Në këto zona:

- a. Ndërtimet për qëllime, apo në funksion të aktivitetit bujqësor e blegtoral, të cilat kryhen në tokë bujqësore, në të paktën një nga rastet e mëposhtme, do të përcaktohen si zhvillime me karakter tranzitor në tokë bujqësore dhe për këtë qëllim nuk do të ndryshojë kategoria e parcelës përkatëse të ndërtimit/zhvillimit nga bujqësore në urbane, në rastet kur zhvillimi i propozuar shtrihet:
 - në brendësi të tokës bujqësore dhe/ose larg rrugëve interurbane,
 - larg fshatrave, qendrave urbane ose qendrave të banuara në tërësi,
 - ose në zona të cilat nuk përcaktohen për ndryshim të kategorisë së sistemit bujqësor të cilit i përkasin në një tjetër sistem.
- b. Nëse Bashkia Korçë duhet të ndërtojë rrugë shërbimi në tokë bujqësore me qëllim sigurimin e aksesit për aktivitete në funksion të bujqësisë dhe blegtorisë, apo zhvillimit ekonomik mbi bazën e bujqësisë dhe blegtorisë, atëherë ato do të projektohen mbi gjurmën e rrugës bujqësore ekzistuese, duke parashikuar në të dy krahët sistemin e kanaleve kulluese e ujitëse, sipas kategorive që lejohen

në ligj. Rruga e shërbimit do të ketë 1-2 korsi pa trotuare. Korsitë planifikohen në vlerën e tyre minimale të gjerësisë sipas legjislacionit në fuqi për rrugët. Nuk lejohet ndërtimi i rrugës së shërbimit mbi tokë bujqësore.

- c. Rrugët bujqësore të ndërtuara përgjatë kanaleve kulluese e vaditëse sipas kategorive përkatëse dhe legjislacionit në fuqi për infrastrukturën e kullimit dhe ujitjes, ruhen të pacënuara nga ndërtime dhe ndërhyrje të çdo lloji tjetër, përveç atyre rikonstruktuese, rehabilituese, ristikuruese. Çdo aktivitet që cënon funksionin e rrugës bujqësore është i paligjshëm.
- d. Në parcelat bujqësore të cilat paraqesin nivel të lartë të fragmentimit të tokës bujqësore ku identifikohet prezenca e banesave familjare të shpërndara deri në 2 (dy) kat, mund të ndërtohet deri në 1 (një) kat shtesë në lartësi në banesën ekzistuese, ose të realizojë shtesë anësore deri në shfrytëzimin e plotë të parcelës së tij ndërtimore, të njohur si truall për ndërtim nga procedurat ligjore mbi tokën bujqësore. Në çdo rast, banesa nuk duhet të çënojë distancat e përcaktuara në legjislacion dhe në këtë Rregullore për çdo objekt në tokë bujqësore. Ky rregull zbatohet edhe për ndërtesat e banimit, të cilat janë legalizuar ose kanë përfunduar vetëdeklarimin dhe janë në proces legalizimi në momentin e hyrjes në fuqi të Planit dhe të kësaj Rregulloreje. Në këtë pikë nuk përfshihen ndërtesat e pa deklaruara dhe të pa legalizuara, këto struktura duhet në çdo rast të ndërmarrin procesin e legjitimitimit në zbatim të legjislacionit përkatës.



SEKSIONI II – RREGULLAT DHE KRITERET PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE PËR QËLLIME BUJQËSORE

Neni 42 – Tipologjitë e strukturave për prodhimin, ruajtjen, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale që ndërtohen në tokë bujqësore

Në kuptimin e kësaj rregulloreje, përkufizimi dhe rregullat e zhvillimit të strukturave për prodhimin, ruajtjen, përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale që ndërtohen në tokë bujqësore, i referohen legjislacionit të posaçëm Ligjit nr.8752, datë 26.03.2001, “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave të adminisistritimit dhe mbrojtjes së tokës” të ndryshuar, dhe legjislacionit sektorial në fuqi, janë:

- a. stallat për mbarështimin e kafshëve dhe objektet ndihmëse funksionale, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në depo silazhi, hangar, silos, ambiente për përpunimin e ushqimeve, sallë mjeljeje, padoqe, plehrishte, depozita uji;
- b. serrat me themele të vazhduara, të cilat janë të lidhura në mënyrë të qëndrueshme dhe të përhershme me tokën;
- c. objektet ndihmëse funksionale të serrave, të cilat përfshijnë, por nuk kufizohen në magazina për standardizimin e prodhimit dhe mbajtjen e pajisjeve, imputeve;
- d. objektet për tharjen dhe trajtimin paraprak të nevojshëm të produkteve në kultura, të tilla si bimët medicinale etj.;
- e. objektet për grumbullimin dhe ruajtjen e produkteve bujqësore e blegtorale, përfshirë dhe ato frigoriferike;
- f. objekte për përpunimin e produkteve primare, bujqësore dhe blegtorale;
- g. thertoret.

Këto struktura planifikohen bazuar në analizat e përvitshme të sektorit të bujqësisë dhe blegtorisë, duke marrë në konsideratë dhe nevojat e zonave specifike. Në çdo rast ndërtimi i këtyre strukturave do të kryhet në zbatim të legjislacionit në fuqi duke vlerësuar ndikimin në mjedis që sjell zhvillimi.

Neni 43 – Rregulla dhe kritere të përgjithshme për ndërtimin e objekteve për qëllime bujqësore

1. Për të gjitha objektet për qëllime bujqësore duhet të respektohen distancat nga rrugët, hekurudhat, aeroportet, linjat e tensionit të lartë e çdo infrastrukturë tjetër publike dhe distancat nga kanalet ujitëse e kulluese, si dhe brigjet e lumenjve, sipas legjislacionit përkatës në fuqi.
2. Lejet e ndërtimit për objektet e përcaktuara në nenin 42 të kësaj Rregulloreje jepen vetëm pasi të jetë verifikuar ekzistenca e infrastrukturave të nevojshme, për sa u përket rrugëve lidhëse, elektricitetit dhe ujit të pijshëm ose marrjes përsipër të realizimit të tyre nga investitori njëkohësisht me ndërtimin e objekteve të sipërpërmendura.
3. Leja e ndërtimit për objektet e përcaktuara në nenin 42 të kësaj Rregulloreje, jepet vetëm me kushtin e ruajtjes dhe mosndryshimit të destinacionit për qëllim bujqësor/blegtoral të objektit për të cilin është lëshuar.
4. Për qëllim të llogaritjes së vëllimit/sipërfaqes së ndërtimit, në intensitetin e ndërtimit përfshihet ngastra ose bllok ngastrash edhe kur ndahen nga rrugë, kanale apo kufij të tjerë natyralë, në pronësi apo përdorim. Lëshimi i lejes së ndërtimit për objektet, sipas kësaj pike, shteron mundësinë e ndërtimit në të gjitha ngastrat që janë përdorur për llogaritjen e vëllimit/sipërfaqes së ndërtimit.
5. Ndërtimet e lejuara në tokë bujqësore nuk duhet në asnjë rast të cenojnë infrastrukturën e ujërave dhe kullimit të tokës bujqësore.



Neni 44 – Rregulla dhe kritere të veçanta për ndërtimin e objekteve për qëllime bujqësore

1. Ndërtimet e objekteve ndihmëse funksionale për tipat sipas nenin 42, të kësaj Rregulloreje, i referohen gjithmonë intensitetit të ndërtimit për qëllime bujqësore i_b dhe duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
 - a. Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin i_b 0.03 m³/m²;
 - b. Të zhvillohen në një kat të vetëm dhe të respektojnë lartësinë maksimale 4,50 metër, me përjashtim të oxhakëve, siloseve dhe strukturave që tejkalojnë këtë lartësi për shkak të karakteristikave teknike;
 - c. Të respektohet distanca minimale 5 metër nga kufijtë e pronës
 - d. Të realizohen sipas tipologjive të përshtatshme për funksionin që do të kryejnë dhe që nuk lejojnë ndryshimin e destinacionit të përdorimit.
2. Ndërtimet e reja të stallave lejohen me kusht që të garantojnë menaxhimin e jashtëqitjeve shtazore, me filtrim paraprak
3. Stallat, që mbarështojnë mbi 50 njësi gjedhi mbi bazë ditore, duhet të kenë këto karakteristika:
 - a. Të respektojnë distancat minimale të mëposhtme:
 - 20 metër nga kufijtë e pronës
 - 500 metër nga qendrat e banuara;
 - 100 metër nga banesa më e afërt, e veçuar nga qendra urbane.

- b. Të zhvillohen në një kat të vetëm, me lartësi të ndryshme në bazë të karakteristikave të veçanta teknike dhe lartësi maksimale 4,50 m;
- c. Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin i_0 0.5 m³/m².
- 4. Për stallat që mbarështojnë 10-50 njësi gjedhi mbi bazë ditore, distancat minimale nga kufijtë e pronës janë 10 metër, ndërsa karakteristikat e tjera janë të njëjta me ato të përcaktuara në pikën 3.
- 5. Për stallat që mbarështojnë 5-10 njësi gjedhi mbi bazë ditore, distancat minimale nga kufijtë e pronës janë 5 metër, ndërsa nga banesa më e afërt 50 metër. Karakteristikat e tjera janë të njëjta me ato të përcaktuara në shkronjat “b” dhe “c”, të pikës 3, të këtij neni.
- 6. Strukturat për grumbullimin e jashtëqitjeve me origjinë shtazore duhet të vendosen në distancë jo më të vogël se 50 metër nga banesat për stallat me 5-10 njësi gjedhi dhe 100 metër për stallat më të mëdha.
- 7. Sipërfaqja e serrave me themele të vazhduara, të cilat janë të lidhura në mënyrë të qëndrueshme dhe të përhershme me tokën, nuk duhet të tejkalojë 70% të sipërfaqes së pronës.
- 8. Për serrat e përcaktuara në pikën 7 duhet të respektohen distancat e mëposhtme:
 - a. jo më pak se 5 metër nga banesat ekzistuese në të njëjtën ngastër dhe 10 metër nga banesat e tjera;
 - b. jo më pak se 3 m nga kufiri i pronës
- 9. Për serrat e tipave të tjera, të cilat nuk janë të lidhura në mënyrë të qëndrueshme dhe të përhershme me tokën, nuk kërkohet pajisja me një leje ndërtimi dhe ato janë objekt i një deklarate paraprake për kryerje punimesh. Distancat për ndërtimin e tyre janë të njëjta me ato të përcaktuara në pikën 8 të këtij neni.
- 10. Ndërtimet e objekteve për grumbullimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, përfshirë dhe ato për tharjen e trajtimin paraprak të produkteve bujqësore, duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
 - a. Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin i_0 1 m³/m²;
 - b. Të respektojnë distancat minimale 7 metër nga kufijtë e pronës dhe 10 m nga ndërtesa të tjera.
- 11. Ndërtimet e objekteve për thertore duhet të plotësojnë kushtet e mëposhtme:
 - a. Vëllimi maksimal i objektit të mos tejkalojë intensitetin i_0 1 m³/m²;
 - b. Të respektojnë distancat minimale të mëposhtme:
 - 20 metër nga kufijtë e pronës
 - 500 metër nga qendrat e banuara;
 - 100 metër nga banesa më e afërt, e veçuar nga qendra urbane.
- 12. Rregullat dhe kriteret e përcaktuara në të gjitha pikat e këtij neni zbatohen në të gjitha rastet, përveçse kur me akte të tjera, ligjore e nënligjore, përcaktohet ndryshe.



SEKSIONI III – NORMAT E PLANIFIKIMIT DHE ZHVILLIMIT NË ZONAT E BANIMIT**Neni 45 – Rregullat në planifikim territori dhe p objektim urban**

1. Rregullat, kushtet dhe normat gjatë planifikimit të territorit dhe projektimit urban, janë të detyrueshme për t'u zbatuar nga specialistët, ekspertet, entet dhe subjektet e planifikimit dhe projektimit urban, për çdo instrument planifikimi dhe zhvillimi të hartuar në territorin e Bashkisë Korçë.
2. Vlerësimi dhe miratimi i instrumenteve të planifikimit, të PDV dhe të projekteve kryhet, mbi bazën e rregullave, kushteve dhe normave të planifikimit të territorit dhe të projektimit urban, pa rënë ndesh me sa parashikon legjislacioni në fuqi, duke zbatuar këto tregues qoftë në nivel zone, njësie, qoftë në nivel parcele.
3. Rregullat, kushtet dhe normat ndryshojnë sipas karakterit ekzistues dhe të propozuar të zones që studiohet, në lidhje me përdorimin e tokës, tipet e strukturave, tipologjitë hapësimore, funksionet, aktivitetet, dhe me kushte specifike të vendosura nga dispozitat ligjore dhe politikat sektoriale në fuqi.
4. Rregullat, kushtet dhe normat sipas këtij Kreu janë të përdorshme njëkohësisht dhe së bashku në një proces planifikimit dhe/ose projektimi. Një planifikues apo projektues, duhet të vlerësojë këto rregulla, kushte dhe norma, para se të japë zgjidhjen përfundimtare, si dhe duhet t'i referojë ato në instrumentin e hartuar.

Neni 46 – Numri i përgjithshëm i popullësisë së pritshme banuese

1. Numri i përgjithshëm i popullësisë së pritshme banuese është llogaritur mbi bazën e studimeve demografike referuar të dhënave të Rregjistrit Kombëtar të Gjendjeve Civile, duke marrë në konsideratë rritjen e popullësisë për 25 vitet e fundit. Ajo parashikohet të zbresi me një ritëm vjetor prej 0.73% (pra, -0.73%), drejt një numri të përgjithshëm prej 116,589 banorëve në vitin 2031.
2. Për çdo njësi strukturore të Sistemit Urban është llogaritur popullsia maksimale mbajtëse e zonës në raport me sipërfaqen totale të ndërtimit rezidencial.

Neni 47 – Sipërfaqe e ndërtueshme parcelës

Sipërfaqja e ndërtueshme e parcelës llogaritet si diferencë e sipërfaqes totale të parcelës me sipërfaqen që nevojitet për infrastruktura publike.

Neni 48 – Sipërfaqe totale ndërtimi

Sipërfaqe totale e ndërtimit është llogaritur për çdo njësi strukturore si produkt i sipërfaqes së ndërtueshme të zonës më intensitetin maksimal të lejuar të ndërtimit të njësisë.

Neni 49 – Sipërfaqe ndërtimi rezidenciale

Sipërfaqe e ndërtimit rezidenciale llogaritet duke u bazuar në nevojat për strehim të popullësisë banuese të zonës. Kjo sipërfaqe është produkt i numrit të popullësisë së pritshme banuese me

normativën e nevojshme për sipërfaqe rezidenciale për banor, e cila llogaritet si shumë e: Sipërfaqes bruto të banimit $25\text{m}^2/\text{banor}$, Sipërfaqes për kopështe, çerdhe e shkolla $4.5\text{ m}^2/\text{banor}$, Sipërfaqes për struktura për përdorim publik $2\text{ m}^2/\text{banor}$, dhe Sipërfaqe për shërbim tregtar të kufizuar $5\text{ m}^2/\text{banor}$. Gjithësej $36.5\text{ m}^2/\text{banor}$. Mbi bazën e kësaj sipërfaqeje është llogaritur dhe numëri popullësisë maksimale mbajtëse të çdo njësie të shtetit urban.

Neni 50 – Intensiteti maksimal i lejuar i ndërtimit për zonën

Intensiteti maksimal i lejuar i ndërtimit për zonën llogaritet për çdo njësi strukturore, mbi bazën e analizave territoriale dhe skenarëve të zhvillimit. Intensiteti maksimal i parashikuar është 3.8, duke përjashtuar zonat e zbatimit të Intensitetit të Ndërtimit me Kushte dhe zonat me potencial zhvillimi.

Neni 51 – Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës për ndërtime

Koeficienti maksimal i shfrytëzimit të tokës për ndërtime K_{sh} : për territoret me ndërtime të larta shumëfamijare dhe për ndërtimet e ulëta varion në 30% - 50% - 70% e sipërfaqes bruto të njësive. Përjashtohen nga ky përcaktim ndërtimet në zonat me tipologji M.2 ku duhet të respektohet karakteri i zhvillimit urban të strukturave ekzistuese ku K_{sh} mund të jetë edhe më i lartë.

Neni 52 – Koeficienti minimal i shfrytëzimit të tokës për rrugë

Koeficienti minimal i shfrytëzimit të tokës për rrugë është gjithmonë 10% e sipërfaqes totale të zonës/ parcelës.

Neni 53 – Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike

Koeficienti i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike është minimalisht 20% e sipërfaqes totale të zonës/ parcelës.

Neni 54 – Sipërfaqe gjelbërim publik në zonë

Sipërfaqe gjelbërim publik në zonë llogaritet si produkt i numrit të popullësisë së pritshme banuese me normativen e nevojshme sipërfaqe gjelbërimi për banor në nivel njësie $2.5\text{m}^2/\text{banor}$.

Neni 55 – Lartësia maksimale e lejuar e ndërtesave

Lartësia maksimale e lejuar e ndërtesave jepet në metra dhe në numër katesh. Lartësia në metra llogaritet nga kuota mesatare e sistemit të trotuarit rrethues të ndërtimit, deri në pikën më të lartë të fundit të parapetit rrethues të mbulesës së sheshtë të objektit, dhe deri në kulmin e çatisë. Lartësia dysHEME-dysHEME e katit të banimit është 3.00m. Kati përdhe në rastet kur përdoret për shërbime apo garazh, llogaritet 5m.

Neni 56 – Numri minimal i vendparkimeve

Numri minimal i vendparkimeve publike llogaritet bazuar në normativën 1 vendparkim për 2 banor. Ndërsa për parkimin privat për struktura banimi, pavarësisht formës së tij, llogaritet 1 vendparkim për apartament.

Neni 57 – Treguesit e zhvillimi në zonave që nuk janë subjekt i Plane të Detajuara Vendore

Për zhvillimin e zonave me kategori bazë Banim që nuk janë subjekt i planeve të detajuara vendore, konsiderohet:

1. si intensitet maksimal i lejuar, për parcelën, ai i përcaktuar për Njësine Strukturore në të cilën shtrihet parcela;
2. si koeficient maksimal i shfrytëzimit të tokës për ndërtime, për parcelën, ai i lejuar për Njësine Strukturore në të cilën shtrihet parcela;
3. si koeficient minimal i shfrytëzimit të tokës për rrugë, për parcelën, ai i lejuar për Njësine Strukturore në të cilën shtrihet parcela;
4. si koeficient minimal i shfrytëzimit të tokës për hapësira publike, për parcelën, ai i lejuar për Njësine Strukturore në të cilën shtrihet parcela;
5. si lartësi maksimale e lejuar për ndërtesat që do të ndërtohen në parcelelë, ajo e lejuar për Njësine Strukturore në të cilën shtrihet parcela;
6. për territoret në të cilët tipologjia e ndërhyrjes do të jetë konsolidimi, në çdo rast do të respektohen treguesit e përcaktuar për Njësine strukturore përkatëse, por duke ruajtur tipologjinë e strukturave që mbizotërojnë në zonë referuar nenit 31 të kësaj Rregulloreje.



Neni 58 – Treguesit e distancave

1. Treguesit bazë të përcaktuar nga kjo rregullore janë të detyrueshëm për t'u zbatuar projektuesit gjatë hartimit dhe zbatimit të dokumenteve të planifikimit
2. Distancat sipas këtij neni duhet të jenë të tilla që të mos cenojnë lirinë e përdorimit të pronës, të krijojnë hapësira publike dhe/ose funksionale të nevojshme për shërbimet ndaj komunitetit dhe të garantojnë siguri individuale dhe shëndetësore.
3. Distancat e përcaktuara në këtë rregullore janë: distancat midis ndërtimeve; distancat midis ndërtimit dhe kufirit të parcelës/pronës distancat midis ndërtimit dhe kufirit të trupit të rrugës
4. Përcaktimi i distancave bëhet nga autoriteti i planifikimit sipas përcaktimeve në këtë rregullore, dhe në PDV, në përputhje me këtë nen, për sa kohë që nuk parashikohet ndryshe në legjislacionin e posaçëm sektorial në fuqi.
5. Për përcaktimin e distancave vlerësohen: orientimi dhe diellzimi, gjendja e ndërtimeve kufitare, tandardet higjieno-sanitare, mjedisore dhe të sigurisë sipas legjislacionit të posaçëm.
6. Orientimi, sipas përcaktimit të shkronjës "a", të pikës 5, të këtij neni, bëhet drejt jugut në kufijtë deri 40 gradë të tij, sipas rastit duke preferuar drejtimin gjatësor të strukturës përkundrejt orientimit, si dhe garantimi i minimumi 3 orë diell në periudhën 22 shtator - 22 mars, për objektin.
7. Për përcaktimin e distancave ndërtesë-ndërtesë, ndërtesë-rrugë dhe ndërtesë-kufij prone, në projektim, do të zbatohen normat minimale të përcaktuara nga legjislacioni në fuqi, me përjashtim të rasteve kur PDV propozon distanca të tjera më të mëdha se minimumi i parashikuar.
8. Në zonat e konservimit, që nuk janë subjekt për hartimin e PDV-ve, në rastet e nevojës së rindërtimit të banesave të vjetra dhe të papërshtatshme për të jetuar në parcelën ekzistuese, do të ruhen distancat e ndërtesës ekzistuese edhe për ndërtimin e ri, me kusht që të mos ndryshojnë koeficienti i shfrytëzimit të truallit dhe intensiteti i ndërtimit ekzistues.
9. Vija e ndërtimit përcaktohet nëpërmjet rregullave të distancave të objekteve nga kufiri i pronës dhe nga rruga në njësitë strukturore dhe zonat me prioritet zhvillimi. Për sa nuk parashikohet ndryshe në këtë rregullore, vija e ndërtimit respekton:

10. Distancat e ndërtimeve nga kufiri i pronës sipas rregullores së zhvillimit të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave;
11. Distancat e ndërtimeve nga rruga sipas rregullores së zhvillimit të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave;
12. Për arsye të zhvillimit të parashikuar nga PPV-ja për një zonë urbane të konsoliduar, ku do të aplikohet mbushja urbane ose për rihvillimi/ripërtëritje, veçanërisht në kushtet e zbatimit të instrumenteve financiare të drejtimit të zhvillimit, apo kur diktohet nga nevoja për krijim të hapësirës publike në një zonë urbane me zhvillim intensiv, distanca e objektit/ndërtesës nga rruga duhet të respektojë vijën e ndërtimit ekzistuese të formuar. Në këto raste kjo distancë mund të jetë edhe 0m.
13. Në rastet e zhvillimit pa PDV, subjekt i mbushjes urbane, nëse pronari i një ndërtese ekzistuese të ulët, shpreh interesin për të zhvilluar pronën e tij, ndërkohë që strukturat kufitare me parcelën kur propozohet zhvillimi, të ndërtuara para hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje, nuk kanë respektuar të gjitha kushtet e distancave (ndërtesë-ndërtesë, ndërtesë-kufi prone, ndërtesë-rrugë) të legjislacionit përkatës në kohën kur është kryer ndërtimi, atëherë pronarit të ndërtesës ekzistuese që ka interes, i lind e drejta të zhvillojë/ndërtojë, duke ruajtur vetëm distancat nga kufiri i pronës përkatëse dhe/ose nga rruga.
14. Distanca nga kufiri i pronës llogaritet sipas formulës së mëposhtme:

$$d = hst \times 0.4$$
(ku d - është distanca minimale nga kufiri i pronës, hst – lartësia e ndërtimit të strukturës që propozohet të ndërtohet).
15. Në zonat historike dhe të mbrojtura monument kulture dhe të ansamblit urban sipas legjislacionit të posaçëm në fuqi, të respektohen distancat ekzistuese të tipologjisë arkitektonike historike të zonës, duke ruajtur vijën e ndërtimit të formuar në kohë nga ndërtimet.
16. Në rastet kur përdoret gropë septike dhe pus individual për furnizimin me ujë në zonat e banimit rural distanca mes të dyve është të paktën 15m.

Neñi 59 – Leximi i treguesve në tabelat e njësive strukturore

Kodet për njësitë strukturore janë numerike dhe janë ndërtuar në formatin AB/CD/X, ku:

- i. AB (ose dy gërmat e para) janë akronimi i Njesisë Administrative;
- ii. CD (ose gërmat e dyta) janë kodi i sistemit territorial,
- iii. X (ose numri i tretë) është numri rendor i njësive strukturore përkatëse që ndodhen brenda një zone të njësisë administrative.

Njësia Administrative	Kodi	Njësi Strukturore
Drenovë	Dr	164
Korçë	Ko	772
Lekas	Le	177
Mollaj	Mo	94
Qendër Bulgarec	QB	205
Vithkuq	Vi	316
Voskop	Vs	103
Voskopojë	Vp	98
TOTAL		1929

Tabela përmbledhëse e të dhënave kryesore për të gjitha njësitë, përmban këto informacione

1. Kodi
2. Sipërfaqja (ha)
3. Sistemi
4. Kategoria
5. Nën Kategoria
6. Mënyra e ndërhyrjes
7. Tipologjia
8. Intensiteti i propozuar
9. Nr max katesh i propozuar
10. Lartësi katesh max (m)
11. Ksht
12. Kshp
13. Sipërfaqe e ndërtueshme
14. Sipërfaqe totale ndërtimi
15. Numri i popullësisë maksimale mjatëse që mund të akomodohet
16. Parkimi
17. Gjelbërimi
18. PDV
19. Intensitet me kushte



KREU V – INSTRUMENTET E PËR DREJTIMIN E ZHVILLIMIT

Neni 60 – Përcaktimi i instrumenteve të aplikueshëm për drejtimin e zhvillimit dhe zbatimin e PDV-ve

Instrumentat e aplikueshëm për drejtimin e zhvillimit në këtë plan janë Planet e Detajuara Vendore dhe Intensiteti i ndërtimit me kushte. Këto instrumenta ndërmerren për zonat e rizhvillimit dhe ato të mbushjes urbane sipas hartës përkatëse me kodin PTT_10, dhe në të gjitha rastet sipas kodeve të njësive në tabelat përkatëse. Gjithashtu Bashkia duhet të hartojë edhe për zonat që nuk janë subjekt i PDV-ve Planet e Zhvillimit të Infrastrukturave Publike, të cilat do të parashikojnë shtrirjen e rrjetit rrugor dhe infrastrukturat e tjera mbi dhe nëntokësore. Në çdo rast këto instrumenta edhe kur janë iniciativa private do të kontrollohen dhe mbikqyren nga autoriteti vendor gjatë procesit të hartimit, në mënyrë që të garantohet zbatimi i PPV dhe mbrojtja e interes publik në zonë.

Instrumentat i Transferimi i të Drejtës së Zhvillimit, nuk është pjesë e propozimit të këtij plani, në mungesë të instrumentave ligjor në nivel kombëtar për hartimin e Programit të Transferimit të të Drejtave të Zhvillimit sipas përcaktimeve të Nenit 43 dhe 44 të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” i ndryshuar. Me hartimin dhe hyrjen në fuqi të këtyre instrumentave ligjor Bashkia ruan të drejtën e rishikimit të PPV, për ndërmarrjen e këtyre instrumentave të drejtimit të zhvillimit.



Neni 61 – Ndarja e bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse

Të gjitha rastet e nënndarjes dhe bashkimit të parcelave, mbi bazën e të cilave kryhet një proces zhvillimi, përcaktohen si nënndarje dhe bashkim për qëllime zhvillimi.

2. Kushtet për realizimin e nënndarjes dhe bashkimit të parcelave për qëllime zhvillimi përcaktohen nga çdo autoritet planifikimi në dokumentet e planifikimit dhe në zbatim të kushteve të zhvillimit.
3. Plan i nënndarjes dhe bashkimit të parcelave për qëllime zhvillimi realizohet si pjesë e PDV-ve.
4. Parcelat e reja të krijuara nga procesi i nënndarjes dhe bashkimit regjistrohen në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme vetëm pasi rrjeti rrugor dhe infrastrukturat për secilën parcelë të re të krijuar nga nënndarja të jenë ndërtuar në përputhje me planin e miratuar të nënndarjes dhe regjistruar në Regjistrin e Pasurive të Paluajtshme, në përputhje me marrëveshjen midis zhvilluesit/pronarit dhe autoritetit vendor të planifikimit
5. Infrastrukturat që regjistrohen në pronësi të pronarëve private të parcelave detyrimisht mirëmbahen prej tyre në përputhje me kushtet kohore, teknike dhe të cilësisë, të vendosura për këtë qëllim nga njësia e qeverisjes vendore e cila vazhdimisht kontrollon cilësinë e këtyre infrastrukturave.
6. Nuk lejohet nënndarja në tokat me gjeo-rreziqe apo ku nënndarja mund të krijojë mundësi për gjeorreziqe, përmytje dhe pengesa në sistemin e kullimit të ujërave.

Neni 62 – Kushtet e përgjithshme të ndarjes së parcelave për qëllime zhvillimi

Kushtet e përgjithshme për lejimin dhe realizimin e nëndarjes së parcelës për qëllime zhvillimi janë:

- a. Parcela duhet të ndodhet brenda kufijve të sistemit urban (vija e gjelbër) ose në ato pjesë të sistemit natyror dhe bujqësor që janë përcaktuar për t'u konvertuar në tokë 'trual' nga PPV dhe aktet përkatëse ligjore në fuqi;
- b. Çdo parcelë që ka sipërfaqe të mjaftueshme për t'u nëndarë disa herë dhe në më shumë se dy parcela. Sipërfaqen miniamale të parcelave vetëm në rastet e ndarjes është 500m².
- c. Në zonat e përcaktuara nga PPV për t'u zhvilluar me PDV, nëndarja ndodh vetëm një herë dhe në bazë të planit të nëndarjes në PDV.
- d. Parcelat e reja të krijuara pas procesit të nëndarjes duhet të kenë lidhje të drejtpërdrejtë me rrugën dhe infrastrukturën publike. Madhësia e daljes së çdo parcele në rrugë kushtëzohet nga vendndodhja tyre në lidhje me rrugën, përcaktohet në përputhje me standardet e Kodit Rrugor dhe në çdo rast është jo më pak se 6 m;
- e. Sipërfaqja e parcelave për infrastrukturën, të përfuara nga procesi i nëndarjes për qëllime zhvillimi, përcaktohet në përputhje me nevojat e infrastrukturës publike që ndërtohet.
- f. Nëse nëndarja kërkohet në një zonë për të cilën plani nuk parashikon hartimin e PDV-së, pronari duhet të përgatitë planin e nëndarjes, i cili është i domosdoshëm për të kryer të gjitha procedurat e zhvillimit në vijim, sipas ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Në këto raste nëndarja mund të realizohet disa herë, por gjithmonë për parcelat që krijohen nga nëndarja paraardhëse dhe në bazë të një plani përkatës të nëndarjes.
- g. Çdo plan i nëndarjes miratohet nga Kryetari i Bashkisë.
- h. Plani i nëndarjes përfshin hartën e pronësive të reja që rezultojnë nga nëndarja, funksionet e lejuara për çdo parcelë, rrjetin rrugor, hapësirat e tjera publike nëse ka të tilla, si dhe kufizimet e distancave, vëllimit ndërtimor, intensitetit, dhe koeficientit të shfrytëzimit të tokës për ndërtim për çdo parcelë që përftohet nga nëndarja, të vizatuara dhe me vlerë numerike.

**Neni 63 – Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi dhe detyrimet përkatëse**

1. Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi kryhet me vullnetin e pronarëve të tyre, si pjesë e PDV-ve apo përmes lejeve kur:
 - a. zhvillimi i ri ndryshon përdorimin dhe/ose treguesit e planifikimit dhe kushtet e zhvillimit në parcelën e krijuar nga bashkimi, nga ato ekzistuese;
 - b. zhvillimi i ri kërkon krijimin e një parcele të re, me formë dhe përmasa të ndryshme nga parcelat ekzistuese të cilat bashkohen.
2. Bashkimi i parcelave për qëllime zhvillimi është kusht për vijimin e zhvillimit nëse sipërfaqja e pronës për të cilën kërkohet zhvillimi nuk përputhet me parcelën minimale sipas kësaj rregulloreje.
3. Fazat e zbatimit të bashkimit dhe instrumentet financiare, të drejtimit të zhvillimit sipas ligjit dhe të realizimit të hapësirës publike sipas ligjit, përcaktohen në PDV ose në lejen përkatëse, sipas rastit.
4. Në rastet kur bashkimi i parcelave kryhet përmes një lejeje, plani i bashkimit të parcelave, fazat e zbatimit të bashkimit dhe instrumentet e financimit janë pjesë e projektit që shoqëron kërkesën për leje.

5. Gjatë realizimit të bashkimit për qëllime zhvillimi, zbatohen instrumentet financiare të drejtimit të zhvillimit sipas ligjit.
6. Parcelat e reja të krijuara pas procesit të bashkimit duhet të kenë lidhje të drejtpërdrejtë me rrugën dhe infrastrukturën publike. Madhësia e daljes së çdo parcele në rrugë kushtëzohet nga vendndodhja tyre në lidhje me rrugën, përcaktohet në përputhje me standardet e Kodit Rrugor dhe në çdo rast është jo më pak se 6 m.

Neni 64 - Intensiteti i ndërtimit me kushte

1. Intensiteti i ndërtimit me kushte është instrumenti i zhvillimit të territorit që synon të sigurojë kontribut për financimin e investimeve kapitale në infrastruktura dhe shërbime publike, përfshirë programet sociale të strehimit, në zona të parashikuara nga plani i përgjithshëm vendor. Ky kontribut jepet nga kërkuesi i lejes së ndërtimit në këmbim të shtimit të intensitetit të ndërtimit, në marrëveshje me Bashkinë Korçë.
2. Intensiteti i ndërtimit me kushte zbatohet nga autoritetet vendore të planifikimit, përmes programeve përkatëse, në përputhje me përcaktimet e planeve të përgjithshme vendore.
3. Pjesë e bazës hartografike të PPV është dhe harta përkatëse ku përcaktohen zonat e banimit që mund të jenë subjekt i programit të intensitetit të ndërtimit me kushte. Kjo hartë dhe programi i zbatimit të këtij instrumenti zhvillimi mund të jetë subjekt rishikimi në procesin e zbatimit të PPV, në çdo rast duke respektuar përcaktimet e nenit 8 të kësaj rregulloreje.
4. Për zonat sipas pikës 3, PPV përcakton intensitetin maksimal të lejuar të ndërtimit pa kushte dhe vlerën e intensitetit të ndërtimit shtesë që mund të lejohet me kushte. Vlera maksimale e intensitetit të ndërtimit shtesë që mund të lejohet me kushte nuk mund të tejkalojë asnjëherë intensitetin maksimal të ndërtimit të lejuar pa kushte.
5. Kushtet e tjera të zhvillimit mbeten të pandryshuara ose ndryshohen në përpjesëtim të drejtë me ndryshimin e intensitetit të ndërtimit, pa cënuar standardet e planifikimit.
6. Zhvilluesit e interesuar për të përfituar nga programi i intensitetit të ndërtimit me kushte mund të konkurrojnë për të marrë pjesë në këtë program.
7. Bashkia jep të drejtën për zbatimin e intensitetit shtesë të ndërtimit sipas pikës 3 të këtij neni, kundrejt vlerës përkatëse sipas përcaktimit të pikave 7 dhe 8 të këtij neni, përmes marrëveshjeve me palët e interesuara, organizimit të konkurseve ose ankandeve publike.
8. Vlera e së drejtës për zbatimin e intensitetit të ndërtimit me kushte përfitohet nga intensiteti shtesë i ndërtimit, mbi bazën e vlerës së tregut në zonën ku do të ndërtohet sipërfaqja e re e ndërtimit, dhënë nga intensiteti shtesë i ndërtimit.
9. Vlera, sipas përcaktimit të pikës 7 të këtij neni, mund të jetë vlerë monetare, tokë, investime në infrastruktura dhe shërbime publike, si dhe sipërfaqe të ndërtuara për strehim social ose qëllime të tjera publike.
10. Procedurat e zbatimit të programit të intensitetit të ndërtimit me kushte, sipas përcaktimit të këtij neni, botohen në regjistrë dhe nëpërmjet një ose disa mjeteve të informimit publik.



KREU VI – RREGULLAT E SISTEMIT RRUGOR, TRANSPORTIT DHE HAPËSIRAVE PUBLIKE

Neni 65 – Përcaktimi i kategorive të rrjetit rrugor, në përputhje me legjislacionin e posaçëm

Klasifikim i Rrjetit Rrugor mbështetet në Kodin Rrugor të Republikës të Shqipërisë Ligji nr.8378 datë 22/07/1998, i ndryshuar, në përputhje me “destinacionin” e rrugëve urbane dhe me ritjen e pritshme urbane dhe territoriale.

Harta e Rrjetit Rrugor të bashkisë Korçë ka përcakton brënda kufijve administrativ kategoritë, referuar nenit 2 të Kodit Rrugor sipas karakteristikave të tyre konstruktive, teknike dhe funksionale rrugët klasifikohen në

- Rrugë interurbane kryesore(B);
- interurbane dytësore (C);
- Rrugë urbane kryesore (D);
- Rrugë urbane dytësore(E);
- Rrugë urbane lokale (F);



Neni 66 – Kushtet teknike dhe përmasat

Seksionet e çdo kategorie të dhënë në këtë Rregullore percaktohen sipas “Standartit të Projektimit dhe të Ndërtimit të Rrugëve Shqiptare”, “Metodikës të Hartimit të PUT” dhe Kriteret Teknike të Rregullimit të Qarkullimit në Qendrat Urbane - MTI

Këto seksione për secilën kategori të rrugëve është dhënë në hartat e zhvillimit të Rrjetit Rrugor të Qytetit dhe të Bashkisë Korçë. Mbi këtë bazë, Bashkia ka të përcaktuar kufijt (seksionet) e rrjetit të ardhshëm rrugor të cilat nuk mund të preken, pavarësisht kohës kur do të ndërhyhet për rikonstruktimin e këtyre rrugëve me seksionet e dhëna.


Rrjeti rrugor, duhet egzaminuar duke u mbështetur në të gjithë aspektet e veçorive të tij si :

- a. karakteristikat urbane të rruges ose të pjeseve të vecanta të saj (rezidenciale, tregtare, industriale, etj.);
- b. organizimi dhe karakteristikat kryesore gjeometrike të rrugës (gjereëia e rrugës dhe e trotuareve, numrin dhe përmasat e korsive, ndarësit e trafikut, bankinat, pendenca dhe kurbëzimet e veçanta , etj.);
- c. drejtimet e qarkullimit, ndalimet e kthimit dhe kategoritë e automjeteve të lejuara për qarkullimin (organizimin e qarkullimit);
- d. praninë e linjave të transportit kolektiv (shërbimet urbane, ekstra urbane, etj);
- e. ekzistenca e pengesave fizike pe ë, distributorë karburanti, etj;

- f. lloji dhe kapaciteti i lejuar i vendqendrimeve dhe i ndalim qendrimeve në rrugë dhe zona të hapura për publikun;
- g. aftësitë e zonave, jashtë njësive rrugore, të përdorshme për vendqendrimin e automjeteve;
- h. prania e ndriçimit rrugor.


Neni 67 – Përcaktimi i vijës së ndërtimit (vija e kuqe) përgjatë dy anëve të trupave rrugore

Vijat e ndërtimit përcaktohen në mbështetje të kategorisë të rrugës sipas skemës llogaritëse të dhënë në figurë




Normat e respektimi e vijave të kufizimit të ndërtimeve kundrejt të gjithë kategorive të rrugëve

Vendndodhja	Lloji i ndërtimit	Tipet e rrugëve sipas Kodit Rrugor					
		A	B	C	D	E	F
Ex. Urb	Ndërtime të reja dhe rikonstruksione në zona të lira	60	40	30	-	-	10-20
Ex. Urb	Ndërtime të reja rikonstruksione	30	20	10	-	-	-
Ex. Urb	Kanale të reja	3	3	3	-	-	3
Ex. Urb	Ndërtime muresh rrethuese	5	5	3	-	-	3
Ex. Urb	Mjellje pemësh	6	6	6	-	-	6
Ex. Urb	Stalla të gjësë së gjallë	30	30	30	-	-	-
Ex. Urb	Plantacione	1	1	1	-	-	1
Urbane	Ndërtime të reja të integruara me shtrirje drejt rrugës	30	-	-	20	-	-
Urbane	Ndërtime rikonstruksioni në drejtim të rrugës	30	-	-	20	20	10



Seksione tërthore tipikë për rrugë rurale dytësore që do lidhin Njësitë administrative me qendrën kryesore

TDMV 1000 – 5000 mjete / 24 orë




Seksione tërthore tipike për rrugë rurale lokale që do lidhin Njësitë Administrative me Fshatrat

TDMV < 1000 mjete / 24 orë



Kategoria A₂


Autostrad Urbane




Seksion i By-Pasit

Seksion Standart i Rrugëve Primare n.1


Kategoria A₁
Rrugë Primare



Seksion i Rrugëve Primare n.2 Standarte (Rrugët Mbledhëse)




Seksion standart per rrugët urbane Sekondare në Zonat qendrore urbane



Seksion standart për rrugët urbane Sekondare në Zonat periferike urbane



Seksioni Tërthor i rrugëve të treta (Rrugëve Lokale)



Seksion Standart i Rrugëve të treta Urbane


Neni 68 – Parametrat e skemës së lëvizshmërisë dhe të transportit publik, në përputhje me legjislacionin e posaçëm

Rrugët e veçanta në Qytetin e Korçës janë grupuar në rrjete rrugore sipas hierarkisë kategorive që janë klasifikuar këto rrugë, bazuar në funksionin e përbashkët të rrjetit rrugor, territorit, dhe vetë sistemit rrugor. Faktorët themelorë, të cilët e karakterizojnë rrjetin rrugor nga këndvështrimi funksional janë:

- (hyrje-daljet); ku janë marrë parasysh lëvizja në të dyja kahet;
- distancat gjatë drejtimit të mjeteve;
- funksioni në lidhje me territor (p.sh. lidhjet lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare);
- përbërja e trafikut dhe kategoritë përkatëse (mjete të lehta, mjete të rënda, motocikleta, këmbësorë, notorçikleta, këmbësor, etj.).

Kriteri bazë i projektimit të skemës së lëvizshmërisë, është parashikimi i lidhjes së çdo rruge, vetëm me rrugë të tjera të të njëjtës kategori ose të kategorisë paraardhëse ose pasardhëse .





Skema e lidhjes funksionale të tipeve të ndryshme të rrugëve

Transporti Publik duhet të organizohet për të siguruar mundësinë e mobilitetit të qytetarëve në rrjetin kryesor urban si transporti më efektiv, më ambjental në gjithë rrugët primare dhe sekondare urbane , nuk lejohet në rrugët lokale urbane .

Neni 69 - Rrjetet dhe infrastruktura

Të gjitha strukturat duhet të lidhen me rrjetet infrastrukturore të ujit të pijshëm, kanalizimeve, ujërave të shiut, energjisë elektrike si dhe shërbimit të grumbullimit të mbeturinave. Lidhjet duhet të jenë në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi dhe specifikimet teknike

Neni 70 - Akses

Akresi i përshtatshëm në parcelë, është kusht i nevojshëm për lëshimin e një leje zhvillimi në atë parcelë.

Rrugët e hyrjes duhet të sigurojnë akses për makineritë gjatë ndërtimit dhe për zjarrfikëset, duke siguruar një rrugë kalimi së paku prej 4 metrash, të përshtatshme për mjetet me tonazh të lartë. Objektet e mëdha duhet të sigurojnë më shumë se një rrugë kalimi.

Neni 71 – Hapësirat publike dhe përdorimi publik

1. Projektimi i hapësirave publike dhe përdorim publik, edhe në rastin e rikualifikimit të hapësirave ekzistuese, duhet të jetë e orientuar në mënyrë që të zbatojë dhe promovojë politikat vendore dhe sigurinë ambientale, me objektiv parandalimin e krimit e akteve të dhunshme dhe mbështetje të interesit publik;

2. Për këtë qëllim projektimi i parkimeve duhet të evitojë përqëndrimin e tyre në zona të pa aksesueshme; gjithashtu projektimi i hapësirave të gjelbra duhet të studiohet në raport me sipërfaqen e tyre, mundësinë për të garantuar funksionimin e rrjetit rrugor dhe shikueshmërinë në qarkullimin rrugor;
3. Mobilimi urban i hapësirave të destinuara për këmbësorë, dhe trotuarët duhet të parashikohet e diferencuar në material dhe ngjyrë nga karrexhata, në mënyrë që të lehtësojë lëvizjen e këmbësorëve dhe eliminimin e barrierave arkitektonike për lëvizjen e personave me aftësi të kufizuara .
4. Në prezencë të bimësisë, shkurreve dhe pemëve, terreni duhet të realizohet duke përdorur teknologjitë e drenazhit urban për të lehtësuar fluksin e ujrave dhe vaditjen artificiale
5. Trotuarët duhet të garantojnë kalimin e këmbësorëve duke ruajtur gjerësinë minimalisht 1.2m;
6. Gjerësia trotuarëve duhet të garantojë instalimin e sinjalistikës rrugore vertikale, ndriçimit rrugor dhe gjelbërimin, sipas projektit përkatës.



KREU VIII – RREGULLAT E RUAJTJES SË MJEDISIT, PEIZAZHIT, BURIMEVE NATYRORE, ZONAVE DHE OBJEKTEVE TË TRASHËGIMISË KULTURORE

Neni 72 – Normat dhe standardet për zhvillimet që kanë ndikim në mjedis, shëndet, peizazh dhe në mjedis

1. Normativa e caktuar në legjislacionin kombëtar dhe atë të Bashkimit European, do të respektohet dhe në zhvillimin e ardhshëm të planifikua, duke respektuar standardet si më poshtë:

a. Normat për ajrin urban

Normat e BE	Grimcat e pluhurit		Dioksidi i Squfuri	Ozoni	Monoksidi i Karboni	Dioksidi i Azotit	Benzeni
	PM 10	PM 2.5	SO ₂	O ₃	CO	NO ₂	Benzeni
	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³	µg/m ³
1 orëshe			350			200	
8 orëshe				120	10		
24 orëshe	50		125				
Vjetore	40	25				40	5

b. Normat e elementëve kimike në Ujë

Nr	Elementët kimike	Norma shqiptare	Norma e BE-së
1	Ph	6.5-8.5	6.5-8.5
2	Lëndët në pezulli	≤30	≤25
3	Amoniak	0.05	0.01
4	Nitrite	0.005	0.001
5	Nitrate	≤15	≤0.5
6	Fosfate	≤0.7	≤0.2
7	Nevoja Kimike për Oksigjen	≤20	≤20

c. Standardi për nivelin e zhurmave

Standardi OBSH	Laeq/Diten dB (A)	Laeq/Naten dB (A)
	55	45

2. Njësitë strukturore të cilat do ti nënshtrohe rizhvillimit/rindërtimit nëpërmjet PDV, duhet të mbajnë në konsideratë përcaktimet e Legjislacionin në fuqi për mbrojtjen e mjedisit dhe Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor që shoqëron PPV.
3. Hartimi i Planeve të Detajuara Vendore do të shoqërohet dhe mbështetet në Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis të zhvillimeve të propozura në njësitë strukturore përkatëse.
4. Në parkun kombëtar, si zonë e mbrojtur e kat-II, sic kemi Parkun e Drenovës zbatohet shkalla e dytë e mbrojtjes, ku janë të ndaluara aktivitetet që shprehen në pikën 2 të nenit 6 të ligjit mbi zonat e mbrojtura Nr.8906, datë 6.6.2002

Në këtë zonë mund të ushtrohen, por vetëm pasi të pajisen me leje mjedisi, veprimtaritë që lejohen sipas pikës 3 të nenit 6 të këtij ligji:

Në zonat e mbrojtura të kategorisë III, me të cilat është e pasur Bashkia Korçë, sic janë monument natyror zbatohet shkalla e parë e mbrojtjes.

Në zonat e mbrojtura të kategorive të tjera zbatohen shkalla e dytë dhe e tretë dhe e katert e mbrojtjes mund të zhvillohen veprimtari ekonomike, shoqërore, turistike, kërkimore-shkencore etj., sipas kërkesave të këtij ligji.

Organet qendrore dhe të pushtetit vendor nxitin dhe përkrahin nisma, projekte, programe e veprimtari, që synojnë përmirësimin e treguesve ekologjikë e natyrorë të një zone të mbrojtur ose që ndikojnë pozitivisht në to.

Në zonat e mbrojtura, veprimtaritë mund të ushtrohen vetëm pasi të jetë marrë më parë leja e mjedisit ose pasi të jetë marrë miratimi i organit të mbrojtjes së zonës, në rastet kur kjo kërkohet shprehimisht nga ky ligj.

Neni 73 – Normat standardet dhe rregullat për zonat dhe objektet e trashëgimisë kulturore, historike

1. Mbrojtja e monumenteve të kulturës, arkitekturës dhe atyre historike është e nevojshme për të ruajtjen dhe vlerësimin e trashëgimisë historike dhe arkitektonike të Bashkisë Korçë. Mbrojtja e këtyre monumenteve bëhet në përputhje me Ligjin Nr. 9048, datë 07.04, 2003 “Për Trashëgiminë Kulturore”, i ndryshuar, Vendimit të KM Nr.207, datë 15.3.2017 “Për shpalljen e qendrës historike të qytetit të Korçës dhe miratimin e rregullores për mbrojtjen, konservimin e integruar dhe administrimin e saj e te zonës së mbrojtur përreth”, si dhe Vendimit të KM Nr. 673 datë 10.10.2007 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr.558 datë 1.8.2003 të Këshillit të Ministrave “Për shpalljen e Voskopojës Qendër Historike” dhe vënien e saj në mbrojtje të shtetit”.
2. Të gjitha ndryshimet apo rinovimet e strukturave të trashëgimisë duhet të bëhen pasi të jetë marrë leja nga strukturat kompetente sipas Ligjit.
3. Strukturat/Njësitë strukturore monumente përcaktohen në PPV dhe mënyra e ndërhyrjes në to përcaktohet nga kjo rregullore.
4. Në rastet kur e lejon PPV dhe legjislacioni në fuqi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, një ndërtim i ri që bëhet ngjitur me struktura të veçanta monumente duhet:
 - a. Të theksojë vlerën arkitektonike të strukturës monument;
 - b. Të ndërtohet në një distancë të mjaftueshme nga struktura monument, që kjo e fundit të mbetet normalisht e perceptueshme ;
 - c. Struktura e re mund të jetë në kontakt/i takuar me një strukturë monument, vetëm nëse kjo



ka një mur kallkan, i cili që në fillim, është menduar të fshihet, mbulohet nga një strukturë ngjitur me të.

5. Në rastet e lejuara nga PPV dhe legjislacioni në fuqi për ruajtjen e trashëgimisë kulturore, zgjerimi i një strukture monumentale duhet:

- a. të ruajë aspektin monumental të strukturës,
- b. të mos jetë më i lartë se vija horizontale e fasadës së monumentit.

të ruajë arkitekturën e godinës monument dhe të jetë e konceptuar si një arkitekturë e pavarur, e lidhur në pika të caktuara me të. Lidhjet duhet të jenë të tilla që të ruajnë koherencën arkitektonike të strukturës monument.

- d. të respektojë vijat e ndërtimit të rrugicave dhe të rrugëve siç përcaktohen në PPV ose PDV.

Për pjesët që janë klasifikuar si zona me potencial arkeologjik, Për ndërtimet ose punimet e ndryshme në këtë zonë dhe kur zbulohen gjurmë me vlera arkeologjike, veprohet sipas ligjit nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar, nenit 30, pikës 4.

Neni 74 – Ndërhyrjet në Qendrën Historike

1. Ndërhyrjet e lejuara në Qendrën Historike janë Konservuese dhe Restauruese, duke synuar mbrojtjen e rrjetit rrugor tradicional, në kompozim dhe teknikë, si dhe hapësirat e gjelbra dhe të pushimit.
2. Çdo ndërhyrje në Qendrën Historike duhet të jetë e studiuar duke synuar rritjen e vlerave të strukturave që ritrajtohen, dhe respektimin e unitetit arkitektonik të ansamblit të zonës.
3. Çdo ndërhyrje në monumentet e Kategorisë së parë, duhet të ruajë mbarë kompozimin dhe teknikat origjinale si në brendësi, ashtu edhe në pamjet e jashtme. Oborri, muret rrethuese, porta e jashtme dhe ndërtimet ndihmëse, janë pjesë organike e monumentit dhe, si të tilla, i nënshtrohen të njëjtit trajtim. Në rastet kur një pjesë e monumentit ka pësuar dëmtime, transformime ose mungon, mund të ndërmerren ndërhyrje plotësuese sipas gjendjes fillestare
4. Ndërhyrjet në monumentet e Kategorisë së dytë ruajnë volumin fillestar dhe formulimin e pamjes së jashtme, ndërsa në brendësi mund të bëhen ndryshime, duke zbatuar kompozime sipas kërkesave të kohës dhe teknikat e sotme. Monumente të kategorisë së II-të quhen edhe kalldrëmet dhe trotuarët, dhe gjelbërimi, si dhe të gjitha elementet e tjera të peisazhit urban të qendrës historike.
5. Në asnjë rast nuk lejohet kryerja e punimeve ndërtimore për riparimin restaurimin e strukturave ekzistuese, në shkelje të dispozitave ligjore, nëpërmjet marrëveshjeve që deklarojnë mos respektimin e distancave midis dy apo më shumë pronarëve.
6. Ndërhyrjet në Qendrën Historike të Voskopojës respektojnë përcaktimet e Rregullores së Administrimit miratuar me Vendim të KM Nr. 673 datë 10.10.2007. Të gjitha njësitë strukturore të sistemit urban të Voskopojës janë subjekt i hartimit të Planeve të Detajuara Vendore.

Neni 74/1

Ne njesine strukturore KO/UB459 Bashkia propozon korrektimin e kufirit te zones historike. Ky korrektim do te zbatohet vetem pasi te merret miratimi i institucioneve perkatese.

Neni 75 – Ndërhyrjet në ansamblin urban (zona e mbrojtur)

Në zonën e mbrojtur ruhet rrjeti rrugor në kompozimin dhe formulimin e tij urbanistiko-arkitektonik.

Në këtë zonë kryhen restaurime, përshtatje, rikonstruksione si dhe ndërtime të reja për të rritur vlerat e kësaj zone dhe përmirësimin e kushteve të jetesës, të cilat duhet të jenë në harmoni me karakterin arkitektonik e urbanistik të ansamblit:

1. Nuk lejohen ndryshimet në rrjetin rrugor ekzistues.
2. Lartësia maksimale e ndërtimeve të reja apo rikonstruksioneve dhe përshtatjeve nuk duhet t'i kalojë 3 katet.
3. Gjurma e ndërtimit nuk duhet të jetë asnjëherë më shumë sesa 150m².
4. Koeficienti i shfrytëzimit të territorit dhe intensiteti i ndërtimit për ndërtimet në njësitë e ansamblit urban, kategorizohen në dy grupime të njësisve strukturore, dhe llogariten gjithmonë mbi bazën e parcelës së pronësisë. Grupimi I:
 - a. Për parcela deri në 80m² Ksht = 100% dhe i = 2.2
 - b. Për parcela nga 80 m² – 150m² Ksht=80% dhe i = 2.2
 - c. Për parcela nga 150 m² – 200m² ksht = 70% dhe i =2.0
 - d. Për parcela nga 200 m² – 300 m² ksht =60 % dhe i = 1.6
 - e. Për parcela mbi 300m² ksht = 50% dhe i = 2.0
5. Grupimi II:
 - a. Për parcela deri në 150m², ksht = 80% dhe i = 2.2
 - b. Për parcela nga 150 m² – 200m² ksht = 75% dhe i =2.8
 - c. Për parcela nga 200 m², – 300 m² ksht =60 % dhe i = 2.0
 - d. Për parcela mbi 300m² ksht = 50% dhe i = 2.0
6. Kompozimi arkitektonik i ndërtesave duhet t'i përshtatet karakterit arkitektonik e dekorativ të arkitekturës tradicionale, duke përdorur stilizime të elementeve morfologjike të saj, të kompozimeve vëllimore, ngjyrave etj. Në çdo rast nuk do të pranohet zbatimi i të njëjtës zgjidhje arkitektonike për objekte që janë në vazhdimësi të njëra-tjetrës, duke synuar në mënyrë shumëllojshmëri në arkitekturën e zonën dho jo unifikim dhe standartizim ë saj.
7. Projektet për përshtatjet, rikonstruksionet apo dhe ndërtimet e reja miratohen nga organet e qeverisjes vendore.
8. Monumentet e kulturës janë pjesë e jetës bashkëkohore. Ato shfrytëzohen, sipas rastit, për funksionet për të cilat janë ndërtuar, apo dhe për funksione të tjera, me kusht që këto funksione të mos cenojnë vlerat për të cilat monumenti është vënë në mbrojtje. Mënyrat e përdorimit përcaktohen në ligjin nr.9048, datë 7.4.2003 “Për trashëgiminë kulturore”, të ndryshuar.
9. Në asnjë rast nuk lejohet kryerja e punimeve ndërtimore për riparimin restaurimin e strukturave ekzistuese apo dhe të reja, në shkelje të dispozitave ligjore, nëpërmjet marrëveshjeve që deklarojnë mos respektimin e distancave midis dy apo më shumë pronarëve.



Neni 76 – Normat standardet dhe rregullat për ndërtimin e varrezave

1. Në kuptimin e kësaj rregullore të gjithë rregullat për ndërtimin e varrëzave në territorin e Bashkisë

Korçë janë konform Vendimit të KM nr. 712, datë 29.10.2014 “Për miratimin e rregullores teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin e Republikës së Shqipërisë” dhe Ligjit nr .9220, datë 15.4.2004 “Për shërbimin publik të varrimit” i ndryshuar.

2. Sipërfaqja e pjesës së tokë, e destinuar si fushë varrimi, duhet parashikuar dhe llogaritur mbi bazën e treguesve të përcaktuar në legjislacionin e cituar në likën 1 të këtij neni.
3. Territori i varrezës duhet të kufizohet nga zonat e banuara, nëpërmjet zonës së rezervuar. Zona e rezervuar përcakton distancën minimale nga kufiri i fushës së varrimit deri tek kufiri i zonës së kategorisë A – Banim përcaktuar në PPV. Zona e rezervuar konsiston në një sipërfaqe të mbjellë me drurë dhe gjelbërime, ku nuk lejohet ndërtimi i objekteve të reja, apo zgjerimi i atyre ekzistuese. Në të mund të parashikohet vetëm ndërtimi i parkimeve, ose i objekteve në shërbim të varrezave. Për qendrat e banuara, me popullsi > 10,000 banorë, zona e rezervuar duhet të jetë jo më e vogël se 100m, për qendrat e banuara me popullsi < 10,000 banorë, zona e rezervuar duhet të jetë jo më e vogël se 50 m.
4. Hapësira e varrezave duhet të jetë e rrethuar me mur kufizues, ose rrethim tjetër të përshtatshëm, lartësia e të cilit nuk duhet të jetë më e vogël se 2,5m. Struktura e rrethimit mund të jetë pjesërisht opake, pjesërisht transparente, duke përdorur kangjella metalike me/pa gjelbërim. Perimetri rrethues mund të jetë i realizuar edhe me anë të varrezave murale, për varrosjen e eshtrave, kufomave dhe/ose hirit.
5. Vendet për ndërtimin e varrezave dhe skema funksionale e tyre duhet të përcaktohen duke respektuar të gjitha specifikimet teknike të përcaktuara në Vendimin e KM nr. 712, datë 29.10.2014 “Për miratimin e rregullores teknike për projektimin dhe ndërtimin e varrezave në territorin e Republikës së Shqipërisë”.



Neni 77 – Përcaktimi i vijës blu – vija mbrojtëse përgjatë elementëve ujorë

1. Mbrojtja e brigjeve është detyrë publike, që realizohet me anë të ndërtimeve, rindërtimeve dhe mirëmbajtjes së pritave, veprave veshëse dhe veprave e masave të tjera teknike, ku përfshihen edhe ato biologjike.
2. Personat fizikë a juridikë, vendas dhe të huaj, pas marrjes së miratimit nga organet e administrimit dhe menaxhimit të burimeve ujore, mund të kryejnë veprimtari mbrojtëse të përkohshme në raste emergjence.
3. Organet e burimeve ujore mund të përcaktojnë dhe të shpallin zona ose sipërfaqe të mbrojtura sa herë që burimet sipërfaqësore ose nëntokësore rrezikohen seriozisht në sasi e cilësi, si dhe kur ekziston rreziku i përhapjes së sëmundjeve infektive, sipas evidencave nga organet kompetente. Regjimi i këtyre zonave ose sipërfaqeve, si dhe kufizimet e tyre vendosen dhe ndryshojnë sipas rrethanave specifike, të cilat përcaktohen me akt nënligjor .
4. Organet përgjegjëse të planifikimit të territorit në njësitë e qeverisjes vendore lëshojnë leje për ndërtimin, rindërtimin apo shembjen e objekteve mbrojtëse të brigjeve, mureve, pritave e veprave të tjera në brigje, vetëm pasi pajisen me autorizim të posaçëm nga organet e administrimit dhe të menaxhimit të burimeve ujore.
5. Vija mbrojtëse përgjatë elementëve ujorë përfshin “Brigjet” të cilat janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve që, në funksion të përdorimit, përfshijnë të paktën dy zona:
 - a. me gjerësi 5 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e pjerrëta dhe 20 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje, një herë në 25 vjet, të ujit në brigjet e sheshta, që përdoret për qëllime publike me dispozita të veçanta;

- b. me gjerësi 100 m në drejtim normal me tokën nga brinja e sipërme e shtratit natyror në brigjet e pjerrëta dhe 200 m nga vija e nivelit maksimal të plotave me probabilitet përsëritjeje një herë në 25 vjet të ujit në brigjet e sheshta, në të cilën çdo veprimtari e zhvilluar përcaktohet nga organet e administrimit a menaxhimit të burimeve ujore. Kufiri i ndarjes së bregut të pjerrët me bregun e sheshtë është pjerrësia 10 për qind në drejtim normal me bregun.
6. Këshilli Ministrave, nëpërmjet Sekretariatit Teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit, miraton si zona të veçanta ruajtjeje zona të caktuara, basene, pjesë basenesh, rrjedha ujore, lumenj.
7. Autoritetet vendore, që hartojnë planet dhe studimet e rregullimit të territorit, marrin në konsideratë planet e menaxhimit të burimeve ujore, të hartuara nga ministria dhe të miratuara nga Këshilli i Ministrave, me propozim të Këshillit Kombëtar të Ujit.



Neni 78 – Rregulla arkitektonike të ndërtimeve në Ansamblin Urban

1. Forma e hapësirave të dala dhe çarjeve në fasadë (dritaret, llozhat, dyert etj.) përgjithësisht duhet të ndjekin modelet tradicionale, ku lartësia është më e madhe se gjerësia. Proporcioni i lartësisë me gjerësinë duhet të jetë 2 deri 1,2.
2. Lartësia e xokolit, kur ndërtesat kanë bodrum të jetë deri 1,2 m. Xokolatura të jetë e veshur me gurë dhe të ketë dritare (të bodrumit) të mbrojtura me kangjella hekuri. Në rast se kati përdhe i ndërtimeve do të ketë funksion tregtie apo shërbimi, lartësia e xokolit të jetë 20 cm. Nuk lejohet ndërtimi i shkallëve në trotuarë.
3. Dalja konsol të jetë sa gjerësia e kornizës, jo më shumë se 30 cm dhe jo më shumë se 1/3 e fasadës. Ballkonet duhet të përdoren rrallë dhe në asnjë rast në katin përdhe, ato duhet të mos ndërtohen gjatë gjithë gjatësisë së fasadës. Ndalohet ndërtimi i tre ballkoneve rresht përgjatë të njëjtës fasadë. Distanca midis tyre duhet të jetë të paktën 1,5 m.
4. Çatitë duhet të ndjekin modelet e ndërtimeve ekzistuese përreth, të kenë dy ose katër plane rënieje, me pjerrësi pa i kaluar 27°. Në raste të veçanta mund të lejohen edhe çati me pjerrësi më të vogël ose më të madhe, por me veshje llmarine të punuar dhe duke ruajtur karakterin e trashëguar në ndërtesa të ngjashme të qendrës historike. Nuk lejohen që ndërtimet të mbulohen tërësisht me tarraca. Nëse është i nevojshëm ndërtimi i tyre nuk duhet të kalojë 20% të sipërfaqes së kalit të sipërm.
5. Plani i vendosjes së banesës duhet të bëhet në përputhje me karakterin e banesave të tjera pranë saj. Përgjithësisht ndërtimet brenda ansamblit urbanistik, arkitektonik, tradicional të qytetit të Korçës dallohen për vendosje përpjendikulare me rrugën, pra me një rën faqe, atë më të ngushtë, që del mbi rrugë. Në rastet kur ndërtimi të kushtëzohet nga vëllimet dhe vendosja urbane e ndërtimeve përreth mund të vendoset edhe paralel me rrugën.
6. Ndërtimet e reja duhet të ruajnë kompozimin volumor në përputhje me objektet përreth.
7. Pjesa e pandërtuar (oborri) duhet të trajtohet me gjelbërim si element tradicional i banesës. Rrethimi duhet të zbatohet me vijën e kuqe të ndërtimit dhe me këto elemente bazë: xokolatura të jetë me gurë të punuar dhe rrethimi me kangjella hekuri.
8. Nëse do të përdoren struktura dhe materialet e teknologjisë moderne të ndërtimit, si beton etj., këto duhet të jenë të fshehura e të mos dallohen në pamjen e jashtme. Rekomandohet përdorimi i materialeve tradicionale, siguri, i gdhendur pa fugatura theksuese, hekuri i punuar etj.

Neni 79 – Rregulla arkitektonike dhe estetike të ndërtimeve

1. Për të gjitha strukturat e ndërtuara, apo që do të ndërtohen në brezin e parë përgjatë rrugëve kryesore, sipas përcaktimeve të skemës së lidhjes organike të rrjetit rrugor ku do të zbatohen projekte të rinovimit të fasadave, gjithashtu edhe për ndërtimet e reja, do të përcaktohet nga autoriteti vendor i planifikimit materialet dhe ngjyrat që do të përdoren në fasadë
2. Në çdo rast ndalohen ndërhyrjet sporadike dhe të rastësishme që prekin pjesë të caktuara të ndërtesave ekzistuese në akset kryesore rrugore. Ndërhyrjet dhe lyerjet e fasadave të këtyre objekteve, edhe në rastet e iniciativave private, duhet të ndodhin në mënyrë të unifikuar me pjesën tjetër të fasadës, edhe nëse ndërhyrjet dhe lyerjet ndodhin në kohë të ndryshme dhe prekin prona të ndryshme.
3. Shtesat anësore apo në lartësi në ndërtesa ekzistuese duhet të projektohen duke ruajtur gjuhën dhe stilin arkitektonik të ndërtesës ekzistuese.
4. Ndalohet në fasada fshehja ose lyerja e gurëve, mermereve dhe qeramikave dekorative ekzistuese dhe të projektuara për të qenë të dukshme.
5. Pronarët kanë për detyrë eliminimin e impianteve dhe rrjeteve (antena, telefoni, energji, internet, reklama dhe suporte strukturore) që nuk përdoren më.
6. Në zonat e Drenovës, Mborjes, Boboshticës, Voskopojës, Dardhës, Vithkuqit, etj. duke konsideruar veçantinë e këtyre qendrave propozohet që të gjitha ndërtimet e reja të ruajnë traditën dhe karakterin historik të këtyre zonave. Ndërtimet e reja duhet të jenë me material guri natyror dhe dru. Gjithashtu rekomandohet rekuperimi i ndërtesave të braktisura dhe atyre ekzistuese të banuara, duke i restauruar dhe rehabilituar me materiale lokale dhe teknikat e punimi tradicionale.
7. Në këto zona duhet të zhvillohen ndërtesa me ndikim sa më të ulët në mjedis dhe peisazh. Duhet të tregohet kujdes i veçantë në projektimin peisazhistik të çdo ndërhyrjeje të re me qëllim shtimin e hapësirave të gjelbëruara. Ndërtesat e reja duhet të projektohen me materiale ekologjike që ulin në maksimum ndikimet negative në mjedis.
8. Shkarkimet e ujrave të shiut (ulluket vertikale) për faqen në rrugë, të sistemohen nën trotuar.

**Neni 80 – Cilësia dhe përputhshmëria e strukturave**

1. Duhet të respektohen standardet e kodit të ndërtimit, rregulloreve kombëtare dhe lokale dhe të kodit profesional.
2. Në veçanti të gjitha strukturat e godinave arsimore, sociale e shëndetsore, qofshin këto publike apo private, si dhe të gjitha godinat administrative të institucioneve vendore e qendrore në territorin e bashkisë Korçë, duhet të ndërmarrin në projektim masat e shfrytëzimit të energjisë së rinovueshme, termoizolimit, dhe qendrueshmërisë sizmike.
3. Stimulohen ndërtimet rezidenciale që ndërmarrin projekte të termoizolimit të strukturës.

Neni 81 – Rregullat për shfrytëzimin e hapësirave nga “Personat me aftësi të kufizuara

Në kuptimin e kësaj rregulloreje të gjithë rregullat për shfrytëzimin e hapësirave nga “Personat me aftësi të kufizuar” i referohen Ligjit nr.93/2014, datë 09.11.2014 dhe Vendimit të KM nr.1503, datë 19.11.2008 “Për miratimin e rregullores për shfrytëzimin e hapësirave nga ana e personave me aftësi të kufizuar”

KREU IX – DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 82 – Hartimi i dokumentave të planifikimi

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, ngarkohet autoriteti i planifikimit vendor të ndërmarrë hartimin e Planeve të Infrastrukturës Publike në zonat që nuk janë subjekt i PDV-ve brenda 2 viteve të para të zbatimit të PPV. Gjithashtu ndërmarrjen e procesit të hartimit të PDV-ve brenda 2 viteve të para të zbatimit të PPV.

Bashkia mund ti hartojë këto instrumente më burimet e veta profesionale dhe financiare, edhe duke ndjekur procedurat e konsulencës sipas përcaktimeve të legjislacionit përkatës për prokurimet publike, qoftë me buxhetin e vetë qoftë me të ardhura nga buxheti qendror.

Neni 83 – Detyrimi i zbatimit të Rregullores

Çdo shkelje e rregullave të përcaktuara në këtë rregullore përbën kundërvajtje dhe dënohen në përputhje me legjislacionin përkatës në fuqi.

Bashkia zgjidh çdo çështje të menaxhimit të zhvillimit të territorit për zbatimin e Planit, që nuk gjen zgjidhje në këtë Rregullore, përmes zbatimit të legjislacionit në fuqi, me miratim të institucioneve përkatëse sipas rasteve.

Neni 84 – Shfuqizime

Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, dokumenti i Rregullores Vendore të Planifikimit të Territorit të Bashkisë Korçë i miratuar me vendim të K.K.T-së Nr.13, datë 07/03/2014, shfuqizohet.

Neni 85 – Hyrja në fuqi

Kjo rregullore, si pjesë e Plantit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Korçë, hyn në fuqi me miratimin nga Këshilli Kombëtar i Territorit.





TABELAT PARAMETRIKE TË ZONAVE

Kodi	Tipi i Zones	Kategori e perdorimit te tokes	Nenkatgorite e perdorimit te tokes	Siperfaqja	Popullsia	Nr i Njesive strukture	Tipologjia	Njesi Banimi	Njesi Banimi / Ha	Nr. Vendpakesh	Sip. Gjellberimi (m2)
1	Historike	M	M.1	8.596437	3022	46	Konservim historik	795	93	1511	7555
2	Historike	M	M.1	4.151642	1394	11	Konservim historik	367	88	697	3485
3	Historike	M	M.1/M.2	2.566383	808	2	Konsolidim Urban + Rikualifikim Konservim Historik	213	83	404	2020
4	Historike	M	M.1	0.237301	21	1	Konservim historik	6	23	10.5	52.5
5	Historike	M	M.2	35.615979	9956	118	Konsolidim Urban + Rikualifikim	2620	74	4978	24890
6	Historike	M	M.2	0.893371	386	5	Konsolidim Urban + Rikualifikim	102	114	193	965
7	Historike	M	M.2	11.730104	4215	45	Konsolidim Urban + Rikualifikim	1109	95	2107.5	10537.5
8	Historike	A/M	A.1/M.2	1.441499	774	5	Rigjenerim/Konsolidim Urban +Rikualifikim	204	141	387	1935
9	Historike	M	M.2	1.610264	1306	6	Konsolidim Urban + Rikualifikim	344	213	653	3265
10 B	Urbane ne qender te qytetit	A/IE/AR	A1/IE7/AR2	1.041981	581	5	Rigjenerim ose Konservim Urban	153	147	290.5	1452.5
10 A	Urbane ne qender te qytetit	A/IE/AR/AS	A1/IE7/AR2/AS.3	2.044403	487	4	Rigjenerim ose Konservim Urban	128	63	243.5	1217.5
12	Urbane ne qender te qytetit	A/AR	A1/AR2	1.099096	565	3	Rigjenerim/Konservim Urban	149	135	282.5	1412.5
13	Urbane ne qender te qytetit	A/AR/IS	A1/AR2/IS2	2.374861	688	8	Rigjenerim	181	76	344	1720
14	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	3.080233	1014	13	Konservim Urban + Rigjenerim	267	87	507	2535
15	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	0.774126	594	5	Ristrukturim + Rigjenerim	156	202	297	1485
16	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	2.970519	2279	9	Ristrukturim + Rigjenerim	600	202	1139.5	5697.5
17	Urbane e dendesise mesatare	A/AS	A.4/AS.2	24.729212	17575	12	Ristrukturim + Rigjenerim/Konservim Urban	4625	187	8787.5	43937.5
18	Urbane e dendesise mesatare	A/AS	A.3/A.4/AS.2	13.016949	4204	28	Konservim Urban + Rigjenerim/Ristrukturim	1106	85	2102	10510
19	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	2.264972	1737	2	Ristrukturim + Rigjenerim	457	202	868.5	4342.5
20	Urbane e dendesise se ulet	A/AR/N	A3/AR.2/N.2	21.890173	6825	51	Konservim Urban + Rigjenerim/Konservim natyror	1796	82	3412.5	17062.5
21	Urbane e dendesise se ulet	A/N/AR	A.3/AR.3/N.2	43.976728	11555	7	Rizhvillim/Konservim natyror	3041	69	5777.5	28887.5

24	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	10.32732	3395	2	Rizhvillim	893	87	1697.5	8487.5
25	Urbane e dendesise se ulet	A	A.2	4.80661	3160	2	Rizhvillim	832	173	1580	7900
26	Urbane e dendesise mesatare	A/N	A.3/A.4/N.2	25.826601	8416	12	Ristrukturim + Rigjenerim/Konservim Natyror	2215	86	4208	21040
27	Urbane e dendesise mesatare	A	A.3/A.4	5.836664	1919	4	Ristrukturim + Rigjenerim/Konservim Urban	505	87	959.5	4797.5
30	Urbane e dendesise se ulet + Ekonomike	IE/A	IE.2/A.3	5.910587	942	2	Rizhvillim/Konservim urban + Rigjenerim	248	42	471	2355
31	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	2.904774	955	1	Konservim Urban + Rigjenerim	251	87	477.5	2387.5
32	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	8.838035	5811	2	Ristrukturim + Rigjenerim	1529	173	2905.5	14527.5
33	Urbane e dendesise se ulet + Ekonomike	A/IE	A.3/IE.5	18.954666	4557	4	Ristrukturim + Rigjenerim/Rizhvillim	1199	63	2278.5	11392.5
35	Urbane e dendesise se ulet + Ekonomike	IE/A	IE.2/IE.4/A.3	44.912221	1142	8	Rizhvillim/Ristrukturim + Rigjenerim	301	7	571	2855
36	Urbane ne qender te qytetit	A/AR	A.1/AR.2	22.570912	19433	10	Rizhvillim/Rigjenerim/Konservim Urban	5114	227	9716.5	48582.5
37	Urbane ne qender te qytetit	A/AR/AS/IE	A.1/AR.2/AS.4/IE.4	11.475358	4171	5	Rizhvillim/Konservim Urban/Ristrukturim + Rigjenerim	1098	96	2085.5	10427.5
38	Urbane e dendesise mesatare	A/AR	A.1/A.3/A.4/AR.2	10.99013	6945	11	Ristrukturim + Rigjenerim/Konservim Urban/Rizhvillim	1828	166	3472.5	17362.5
39	Urbane e dendesise mesatare	A	A.3/A.4	1.93714	1430	9	Ristrukturim + Rigjenerim/Konservim Urban	376	194	715	3575
39 A	Urbane e dendesise se larte	A	A.5	10.385118	9104	2	Mbushje Urbane + Konsolidim Urban	2396	231	4552	22760
40	Urbane e dendesise mesatare	A	A.3/A.4	1.874245	995	7	Konservim Urban + Rigjenerim	262	140	497.5	2487.5
40 A	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	5.60912	1844	15	Konservim Urban + Rigjenerim	485	87	922	4610
41	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3/A.4	6.882452	2430	9	Konservim Urban + Rigjenerim/Ristrukturim	639	93	1215	6075
41 A	Urbane e dendesise mesatare	A/AR	A.4/AR.4	8.382227	5475	4	Rigjenerim/Ristrukturim	1441	172	2737.5	13687.5
42	Urbane e dendesise se ulet	A/M	A.3/M.2	11.280836	3628	27	Konservim Urban + Rigjenerim/Rikualifikimi	955	85	1814	9070
43	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	3.876129	2622	4	Ristrukturim + Rigjenerim	819	211	1311	6555
43 A	Urbane e dendesise mesatare	A/IN	A.4/IN.8	13.228743	8738	4	Ristrukturim + Rigjenerim	2731	206	4369	21845



		A	A.1	4.6.11765	4010	6	Rizhvillim	1055	229	2005	10025
44	Urbane e dendesise se ulet	A	A.1	4.6.11765	4010	6	Rizhvillim	1055	229	2005	10025
44 A	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	9.178594	3018	1	Ristrukturim + Rigjenerim	794	87	1509	7545
45	Urbane ne qender te qytetit	A/AS	A.1/AS.3	1.845526	1456	4	Rizhvillim	383	208	728	3640
46	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	4.890684	1607	17	Konservim Urban + Rigjenerim	423	86	803.5	4017.5
46 A	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	5.291566	3479	1	Ristrukturim + Rigjenerim	916	173	1739.5	8697.5
47	Urbane e dendesise se ulet	A/AR	A.1/A.3/AR.2	11.500351	2812	8	Konservim Urban + Rigjenerim/Rizhvillim/Ristrukturim	740	64	1406	7030
47 A	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	4.317342	3781	4	Ristrukturim + Rigjenerim	995	230	1890.5	9452.5
48	Historike	A/M	A.1/M.2	1.404016	511	5	Konsolidim Urban + Rikualifikim Rigjenerim	134	96	255.5	1277.5
49	Historike	M	M.2	0.950225	230	3	Konsolidim Urban + Rikualifikim	61	64	115	575
49 A	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	10.3822	6827	2	Ristrukturim + Rigjenerim	1797	173	3413.5	17067.5
50	Urbane e dendesise se ulet + Ekonomike	A/IE/M	A.3/IE.4/M.2	3.655058	329	3	Rizhvillim/Konsolidim Urban + Rikualifikim	87	24	164.5	822.5
50 A	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	9.475228	3115	3	Rizhvillim	820	87	1557.5	7787.5
53	Urbane e dendesise se ulet	A/V	A.2/V.1	18.978841	16320	6	Rizhvillim/Konservim Urban	4295	226	8160	40800
54	Urbane e dendesise se larte	A	A.5	13.706158	12016	4	Mbushje Urbane + Konsolidim Urban	3162	231	6008	30040
55	Urbane e dendesise se ulet	A/AS	A.3/AS.5	9.921269	143	2	Konservim Urban + Rigjenerim	38	4	71.5	357.5
56	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	32.315444	10624	6	Ristrukturim + Rigjenerim	2796	87	5312	26560
58	Urbane e dendesise mesatare	A	A.4	7.723103	5078	2	Ristrukturim + Rigjenerim	1336	173	2539	12695
59	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	44.234191	4846	10	Ristrukturim + Rigjenerim	1275	29	2423	12115
60	Urbane e dendesise se ulet	A	A.3	3.834512	1261	1	Ristrukturim + Rigjenerim	332	87	630.5	3152.5
62	Urbane e dendesise se ulet	A/IS/IE/AR	A.3/IS.2/IE.7/AR.5	46.977577	380	4	Konservim Urban + Rigjenerim/Konservim Historik/Rizhvillim	100	2	190	950
63	Urbane e dendesise mesatare	A/AR	A.3/AR.5	9.557263	3104	2	Konservim Urban + Rigjenerim/Ristrukturim	817	85	1552	7760

64	Urbane e dendesise se ulet	A/AR/IE	A.3/AR.2/AR.5/IE.2	28.202098	8023	11	Ristrukturim + Rigjenerim/Rizhvillim/Konservim Urban	2111	75	4011.5	20057.5
65	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	48.022073	5946	7	Ristrukturim + Rigjenerim	1565	33	2973	14865
72	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	30.399708	3331	7	Konservim Urban + Rigjenerim	877	29	1665.5	8327.5
73	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	0.125288	14	1	Konservim Urban + Rigjenerim	4	29	7	35
75	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	1.102373	121	1	Konservim Urban + Rigjenerim	32	29	60.5	302.5
76	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	115.497751	12657	4	Konservim Urban + Rigjenerim/Rizhvillim	3331	29	6328.5	31642.5
80	Urbanizimi rural per rristukturim	A/IE	A.3/IE.7	61.159963	6543	8	Konservim Urban + Rigjenerim/Konsolidim Ekonomik	1722	28	3271.5	16357.5
84	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	0.882693	97	1	Konservim Urban + Rigjenerim	26	29	48.5	242.5
85	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	1.280648	140	1	Konservim Urban + Rigjenerim	37	29	70	350
86	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	10.013495	1097	2	Konservim Urban + Rigjenerim	289	29	548.5	2742.5
88	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	4.02808	441	1	Konservim Urban + Rigjenerim	116	29	220.5	1102.5
89	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	2.268695	249	1	Konservim Urban + Rigjenerim	66	29	124.5	622.5
90	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	1.187662	130	1	Konservim Urban + Rigjenerim	34	29	65	325
91	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	0.985144	108	1	Konservim Urban + Rigjenerim	28	29	54	270
92	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	14.46978	1586	2	Konservim Urban + Rigjenerim	417	29	793	3965
93	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	1.370261	150	1	Konservim Urban + Rigjenerim	39	29	75	375
94	Urbanizimi rural per rristukturim	A/V	A.3/V.1	11.67737	1221	3	Konservim Urban + Rigjenerim	321	28	610.5	3052.5
97	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	14.969778	1640	2	Konservim Urban + Rigjenerim	432	29	820	4100
98	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	14.854493	1628	2	Konservim Urban + Rigjenerim	428	29	814	4070
103	Urbanizimi rural per rristukturim	A/V	A3/V1	58.520348	6355	4	Konservim Urban + Rigjenerim	1672	29	3177.5	15887.5
104	Urbanizimi rural per rristukturim	A	A.3	3.357234	368	2	Konservim Urban + Rigjenerim	97	29	284	920



106	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	11.343948	1243	Konservim Urban + Rigjenerim	327	29	621.5	3107.5
107	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.805416	88	Konservim Urban + Rigjenerim	23	29	44	220
108	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.422331	156	Konservim Urban + Rigjenerim	41	29	78	390
109	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.418722	155	Konservim Urban + Rigjenerim	41	29	77.5	387.5
110	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	78.357823	8588	Konservim Urban + Rigjenerim	2260	29	4294	21470
112	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.106268	121	Konservim Urban + Rigjenerim	32	29	60.5	302.5
121	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	4.508437	494	Konservim Urban + Rigjenerim	130	29	247	1235
122	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.417303	46	Konservim Urban + Rigjenerim	12	29	23	115
123	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.487454	53	Konservim Urban + Rigjenerim	14	29	26.5	132.5
124	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.521774	167	Konservim Urban + Rigjenerim	44	29	83.5	417.5
125	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.659459	72	Konservim Urban + Rigjenerim	19	29	36	180
126	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.190942	21	Konservim Urban + Rigjenerim	6	29	10.5	52.5
127	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.424957	47	Konservim Urban + Rigjenerim	12	29	23.5	117.5
128	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	2.763552	303	Konservim Urban + Rigjenerim	80	29	151.5	757.5
129	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	0.416662	46	Konservim Urban + Rigjenerim	12	29	23	115
130	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.832273	201	Konservim Urban + Rigjenerim	53	29	100.5	502.5
131	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.196371	131	Konservim Urban + Rigjenerim	34	29	65.5	327.5
134	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	9.24226	1013	Konservim Urban + Rigjenerim	267	29	506.5	2532.5
135	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	12.630354	1384	Konservim Urban + Rigjenerim	364	29	692	3460
136	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	9.957	1091	Konservim Urban + Rigjenerim	287	29	545.5	2727.5
137	Urbanizimi rural per ristrukturim	A	A.3	1.72759	189	Konservim Urban + Rigjenerim	50	29	94.5	472.5

138	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.429198	47	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	12	29	23.5	117.5
139	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.544569	60	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	16	29	30	150
141	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.258787	28	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	7	28	14	70
143	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	6.180768	677	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	178	29	338.5	1692.5
145	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	42.782855	4688	3	Konservim Urban + Rrigjenerim	1234	29	2344	11720
147	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.486952	53	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	14	29	26.5	132.5
148	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	5.335018	585	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	154	29	292.5	1462.5
149	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	25.84414	2832	3	Konservim Urban + Rrigjenerim	745	29	1416	7080
155	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	20.918737	2293	2	Konservim Urban + Rrigjenerim	603	29	1146.5	5732.5
157	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	10.330589	1132	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	298	29	566	2830
158	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	38.942309	4268	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	1123	29	2134	10670
160	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	3.146983	345	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	91	29	172.5	862.5
161	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	3.721947	408	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	107	29	204	1020
163	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	1.466047	161	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	42	29	80.5	402.5
167	Urbanizimi rural per rristururim	A/V	A.3/V.1	145.44187	15862	6	Konservim Urban + Rrigjenerim	4174	29	7931	39655
171	Urbanizimi rural per rristururim	A/IE	A.3/IE.2	16.54322	1604	2	Konservim Urban + Rrigjenerim/ Konsolidim ekonomik	422	26	802	4010
172	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	1.097267	120	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	32	29	60	300
173	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.459311	50	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	13	29	25	125
175	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	18.565618	2035	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	536	29	1017.5	5087.5
176	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	11.318209	1240	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	326	29	620	3100
177	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	5.802417	636	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	167	29	318	1590





179	Urbanizimi rural per rristurim	A/V	A.3/V.1	7.312665	707	Konservim Urban + Rigjenerim	210	29	398.5	1992.5
180	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	9.314524	1021	Konservim Urban + Rigjenerim	269	29	510.5	2552.5
181	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	5.298812	581	Konservim Urban + Rigjenerim	153	29	290.5	1452.5
182	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	3.909065	428	Konservim Urban + Rigjenerim	113	29	214	1070
185	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	9.018474	988	Konservim Urban + Rigjenerim	260	29	494	2470
186	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	19.830442	2173	Konservim Urban + Rigjenerim	572	29	1086.5	5432.5
188	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	2.725327	299	Konservim Urban + Rigjenerim	79	29	149.5	747.5
190	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	3.592851	394	Konservim Urban + Rigjenerim	104	29	197	985
192	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	4.013114	440	Konservim Urban + Rigjenerim	116	29	220	1100
193	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	6.392129	701	Konservim Urban + Rigjenerim	184	29	350.5	1752.5
198	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	4.094102	449	Konservim Urban + Rigjenerim	118	29	224.5	1122.5
200	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.026948	113	Konservim Urban + Rigjenerim	30	29	56.5	282.5
201	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.393843	43	Konservim Urban + Rigjenerim	11	29	21.5	107.5
202	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.234826	135	Konservim Urban + Rigjenerim	36	29	67.5	337.5
203	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.208556	23	Konservim Urban + Rigjenerim	6	29	11.5	57.5
204	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	9.444596	1035	Konservim Urban + Rigjenerim	272	29	517.5	2587.5
206	Urbanizimi rural per rristurim	V/A	V.1/A.3	0.373892	39	Konservim Urban + Rigjenerim	10	27	19.5	97.5
207	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	2.999972	329	Konservim Urban + Rigjenerim	87	29	164.5	822.5
209	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.330385	36	Konservim Urban + Rigjenerim	9	29	18	90
211	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.315273	35	Konservim Urban + Rigjenerim	9	29	17.5	87.5
213	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.006361	110	Konservim Urban + Rigjenerim	29	29	55	275

214	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.996484	109	1	Konservim Urban + Rigjenerim	29	29	54.5	272.5
215	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	3.901731	428	1	Konservim Urban + Rigjenerim	113	29	214	1070
217	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	6.330126	694	1	Konservim Urban + Rigjenerim	183	29	347	1735
219	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.867412	95	1	Konservim Urban + Rigjenerim	25	29	47.5	237.5
222	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.981529	108	1	Konservim Urban + Rigjenerim	28	29	54	270
223	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.886045	207	1	Konservim Urban + Rigjenerim	54	29	103.5	517.5
224	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.545102	169	1	Konservim Urban + Rigjenerim	44	29	84.5	422.5
225	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	3.763104	412	2	Konservim Urban + Rigjenerim	108	29	206	1030
226	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.552989	170	1	Konservim Urban + Rigjenerim	45	29	85	425
227	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	2.761331	303	1	Konservim Urban + Rigjenerim	80	29	151.5	757.5
228	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.397687	44	1	Konservim Urban + Rigjenerim	12	29	22	110
229	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	2.748185	301	1	Konservim Urban + Rigjenerim	79	29	150.5	752.5
231	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.61185	67	1	Konservim Urban + Rigjenerim	18	29	33.5	167.5
232	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.471209	161	1	Konservim Urban + Rigjenerim	42	29	80.5	402.5
233	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	6.542489	717	2	Konservim Urban + Rigjenerim	189	29	358.5	1792.5
233 A	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.550992	60	1	Konservim Urban + Rigjenerim	16	29	30	150
234	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.20801	23	1	Konservim Urban + Rigjenerim	6	29	11.5	57.5
236	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.0772	118	1	Konservim Urban + Rigjenerim	31	29	59	295
237	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.967566	106	1	Konservim Urban + Rigjenerim	28	29	53	265
239	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	3.788655	415	1	Konservim Urban + Rigjenerim	109	29	207.5	1037.5
240	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/V	A.3/V.1	3.405616	371	3	Konservim Urban + Rigjenerim	98	29	185.5	927.5



241	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.382984	42	1	Konservim Urban + Rigjenerim	11	29	21	105
242	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.443377	49	1	Konservim Urban + Rigjenerim	13	29	24.5	122.5
243	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.625001	68	1	Konservim Urban + Rigjenerim	18	29	34	170
244	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.764425	84	1	Konservim Urban + Rigjenerim	22	29	42	210
245	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.197408	22	1	Konservim Urban + Rigjenerim	6	29	11	55
248	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.203306	22	1	Konservim Urban + Rigjenerim	6	28	11	55
249	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.251121	28	1	Konservim Urban + Rigjenerim	7	29	14	70
250	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.293746	32	1	Konservim Urban + Rigjenerim	8	29	16	80
251	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.270184	139	1	Konservim Urban + Rigjenerim	37	29	69.5	347.5
252	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.513818	56	1	Konservim Urban + Rigjenerim	15	29	28	140
253	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.569487	62	1	Konservim Urban + Rigjenerim	16	29	31	155
254	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	16.903346	1852	1	Konservim Urban + Rigjenerim	487	29	926	4630
255	Urbanizimi rural per rristurim	A/N	A.3/N.1	4.440917	421	2	Konservim Urban + Rigjenerim	111	25	210.5	1052.5
258	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.987199	218	1	Konservim Urban + Rigjenerim	57	29	109	545
259	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.808032	89	1	Konservim Urban + Rigjenerim	23	29	44.5	222.5
260	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	6.359753	697	1	Konservim Urban + Rigjenerim	183	29	348.5	1742.5
261	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	1.347346	148	1	Konservim Urban + Rigjenerim	39	29	74	370
264	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	24.151715	2647	2	Konservim Urban + Rigjenerim	697	29	1323.5	6617.5
266	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	11.444105	1254	1	Konservim Urban + Rigjenerim	330	29	627	3135
272	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	10.340872	1133	1	Konservim Urban + Rigjenerim	298	29	566.5	2832.5
274	Urbanizimi rural per rristurim	A	A.3	0.659143	72	1	Konservim Urban + Rigjenerim	19	29	36	180

277	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.152796	126	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	33	29	63	315
279	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/B	A.3/B.1	3.948495	378	4	Konservim Urban + Rrigjenerim/ Konservim bujqesor	99	25	189	945
280	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	9.064486	994	2	Konservim Urban + Rrigjenerim	262	29	497	2485
281	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	8.545229	937	2	Konservim Urban + Rrigjenerim	247	29	468.5	2342.5
283	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.212984	133	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	35	29	66.5	332.5
284	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.743608	191	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	50	29	95.5	477.5
285	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	3.841578	421	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	111	29	210.5	1052.5
289	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	9.574957	1049	2	Konservim Urban + Rrigjenerim	276	29	524.5	2622.5
292	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/V	A.3/V.1	68.283882	7433	10	Konservim Urban + Rrigjenerim	1956	29	3716.5	18582.5
293	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	6.991687	766	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	202	29	383	1915
294	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.973101	216	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	57	29	108	540
295	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.300001	142	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	37	29	71	355
296	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/M	A.3/M.3	2.75008	226	2	Konservim Urban + Rrigjenerim/ Konservim Historik	59	22	113	565
297	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	5.361223	588	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	155	29	294	1470
298	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.279121	31	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	8	29	15.5	77.5
299	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.799379	88	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	23	29	44	220
301	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	1.092106	120	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	32	29	60	300
304	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/IE/V	A.3/V/IE.4	70.733078	6907	5	Konservim Urban + Rrigjenerim/ Konsolidim ekonomik	1818	26	3453.5	17267.5
305	Urbanizimi rural per rristuriturim	A/V	A.3/V.1	14.545319	1576	4	Konservim Urban + Rrigjenerim	415	29	788	3940
307	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.811813	89	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	23	29	44.5	222.5
308	Urbanizimi rural per rristuriturim	A	A.3	0.924759	101	1	Konservim Urban + Rrigjenerim	27	29	50.5	252.5



309	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	1.604108	176	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	46	29	88	440
312	Urbanizimi rural per rristururim	A/V	A.3/V.1	17.023672	1829	2	2	Konservim Urban + Rigjenerim	481	28	914.5	4572.5
313	Urbanizimi rural per rristururim	A/IE	A.3/IE.2	20.924474	2242	3	3	Konservim Urban + Rigjenerim/ Konsolidim Ekonomik	590	28	1121	5605
315	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.950865	104	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	27	29	52	260
319	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	0.78203	86	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	23	29	43	215
322	Urbanizimi rural per rristururim	A/B	A.3/B.1	1.205901	84	2	2	Konservim Urban + Rigjenerim/ Konservim Bujqesor	22	18	42	210
326	Urbane e dendesise se ulet + Ekonomike	A/IE	A.3/IE.7	66.621553	6201	5	5	Konservim Urban + Rigjenerim/ Konsolidim ekonomik	1632	24	3100.5	15502.5
330	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	1.147296	126	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	33	29	63	315
331	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	24.178143	2650	2	2	Konservim Urban + Rigjenerim	697	29	1325	6625
332	Urbanizimi rural per rristururim	A/V	A.3/V.1	5.141005	484	2	2	Konservim Urban + Rigjenerim	127	25	242	1210
333	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	2.336372	256	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	67	29	128	640
335	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	2.486602	272	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	72	29	136	680
336	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	1.885018	207	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	54	29	103.5	517.5
337	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	3.419733	375	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	99	29	187.5	937.5
338	Urbanizimi rural per rristururim	A/V	A.3/V.1	42.43018	4623	2	2	Konservim Urban + Rigjenerim	1217	29	2311.5	11557.5
340	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	6.539545	717	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	189	29	358.5	1792.5
342	Urbanizimi rural per rristururim	A	A.3	28.419537	3114	1	1	Konservim Urban + Rigjenerim	819	29	1557	7785



Tabelat parametrike të njësive strukturore - Sistemi urban
Njësia administrative Drenovë

Kodimi	Spërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësia e lejuar	Tipologjia Ndërryësive	Nr. Vendi i Kimit	Nr. Banorësh	Shprehja	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjendja
DR/UB10	0.58	DRENOVE UB		IE	IE.7	Hotelet Turizëm	PO	Konso-lidim Ekonomik	0.2	PDV	min. 50%	10	3	13	IE/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB11	0.25	DRENOVE UB		V	V.1	Vareza	JO	Konso-lidim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	-/-	V / + / - / + / -			-/-			
DR/UB12	42.18	DRENOVE UB		A	A.3	Banim , Arsime , Shëndetësi	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / EI	2312	4623	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB13	115.65	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	858	1715				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB14	11.83	DRENOVE UB		A	A.3	Banim , Institucione Administrative dhe Fetare	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / SH / FE	649	1297	IS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB15	10.04	DRENOVE UB		IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	PO	Konso-lidim Ekonomik	1	PDV	min. 50%	10	3	13	IE/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB16	23.30	DRENOVE UB		A	A.3	Banim , Arsime , Shëndetësi	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	1277	2553	AS.1 / AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB17	28.42	DRENOVE UB		A	A.3	Banim dhe Arsime	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM /	1557	3114	AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB18	0.12	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	7	13				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB19	0.17	DRENOVE UB		V	V.1	Vareza	JO	Konso-lidim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	-/-	V / + / - / + / -			-/-			
DR/UB2	6.77	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / SH	371	742				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB20	0.47	DRENOVE UB		IE	IE.2	Aktivitetet ekonomike tregtare	JO	Konso-lidim Urban	1	70	min. 20%	10	3	12	EI /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB21	15.59	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	855	1709				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB22	54.05	DRENOVE UB		IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare , Arsime	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1	70	min. 20%	10	3	12	EI / ADM /			AS			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB23	4.42	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	242	484				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB24	0.92	DRENOVE UB		A	A.3	Banim	JO	Konso-lidim Urban + Rrugëtim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 /	51	101				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Spërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Kategorisë	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHP	Kapaciteti i Përdorimit të Tokës	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërtrim
DR/UB25	1.60	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2/V3 /	88	176				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB26	3.58	DRENOVE	UB	IE	IE.2	Aktiviteti ekonomik tregëtarë	JO	Konsolidim Ekonomik	0.2	70	min. 20%	10	3	3	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB27	4.95	DRENOVE	UB	IE	IE.4	Zone magazinimi dhe tregëtarë	JO	Konsolidim Ekonomik	1.6	70	min. 20%	10	3	3	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB28	6.54	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2 / FE	359	717				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB29	2.34	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2/V3 /	128	256				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB3	2.33	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Rrignierim + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V1/V2 / SH	128	256				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB30	2.49	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2 / /	137	273				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB31	0.78	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2/V3 /	43	86				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB32	8.00	DRENOVE	UB	IE	IE.2	Aktiviteti ekonomik tregëtarë	JO	Konsolidim Ekonomik	1	70	min. 20%	10	3	3	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB33	0.11	DRENOVE	UB	IE	IE.7	Hoteleria Turizem	JO	Konsolidim Ekonomik	1	70	min. 20%	10	3	3	3	13	EI/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB34	0.12	DRENOVE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	FE / / NULL						Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB35	0.02	DRENOVE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	FE / / NULL						Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB36	0.48	DRENOVE	UB	IE	IE.4	Zone magazinimi dhe tregëtarë	JO	Konsolidim Ekonomik	1.6	70	min. 20%	10	3	3	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB37	0.65	DRENOVE	UB	IE	IE.2	Aktiviteti ekonomik tregëtarë	JO	Konsolidim Ekonomik	1	70	min. 20%	10	3	3	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB38	0.95	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2/V3 /	52	104				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB39	3.42	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V2/V3 /	188	375				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB4	2.15	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Rrignierim + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10	3	3	3	13	V1/V2 / SH	118	235				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB40	0.33	DRENOVE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Rrignierim Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	-/-	-/-	V / -/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Uloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHPR	Kushte për in-frastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpamimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
DR/UB41	0.64	DRENOVE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE / / NULL						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB42	0.72	DRENOVE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	10		-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB43	0.68	DRENOVE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	10		-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB44	14.59	DRENOVE	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	PDV	10		PDV	Percaktohet nga PDV	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB45	123.86	DRENOVE	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB46	3.77	DRENOVE	UB	IE	IE.2	Aktivitetet ekonomike	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	70	min. 20%	10		3	12	IE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB47	0.07	DRENOVE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE / / NULL						Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB48	0.33	DRENOVE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	10		-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB49	16.69	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum, Arsim, Shëndetesi, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM / FE	915	1829	SH.2 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB5	19.85	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum, Arsim, Shëndetesi, Institucione Fetare	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 / ADM / FE	1088	2175	AS.1 / AS.2 / AS.3 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB50	0.81	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3 / /	45	89				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB51	4.86	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / V3 / FE	267	533				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB52	0.77	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum, Shëndetesi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM /	42	84	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB53	5.81	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum, Banese sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / /	318	636	A.6			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB54	1.89	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / /	104	207				Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB55	0.63	DRENOVE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	10		-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
DR/UB56	4.95	DRENOVE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3 / VM /	272	543				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funktonet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushitë për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushitë	Kushitë të tjera	Gjelbërim
DR/UB57	9.31	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi, Hoteleri, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3/SH/FE	510	1020	SH.2/IS.2		Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB58	9.89	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/ADM/EL	542	1084	AS.1/AS.2/SH.2		Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB59	14.29	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/EL/FE	783	1566			Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB6	6.88	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Institucione Fetare	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1/ADM/FE	377	754	AS.1		Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB60	0.89	DRENOVE	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	JO	Konsoolidim Ekonomik	1.6	70	min. 20%	10		3	12	EL/					Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB7	6.91	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1/V2/SH	379	757			Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB8	1.15	DRENOVE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1/V2/	63	126			Rekomandohet 50% e KSHP	
DR/UB9	0.75	DRENOVE	UB	IE	IE.7	Hoteleri Turizëm	JO	Konsoolidim Ekonomik	0.2	70	min. 20%	10		3	13	EL/SH/					Rekomandohet 50% e KSHP	



Njësia administrative Korçë

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Nën-rifryjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intestitimi me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB1	0.73	KORÇE	UB	AS	AS.2	Arsim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	ADM / /			AS.1 / AS.2		fajet kalibër sipas tipologjise e KSHP Deri 25 cm distancë	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB10	1.15	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	189	378			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB100	0.32	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	53	106			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB101	0.19	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Hotel	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / SH /	37	74			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB102	0.43	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	59	118			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB103	0.24	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Nuk lejohet Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	51	101			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB104	0.18	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	37	73			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB105	0.29	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	43	86			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB106	0.12	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Nuk lejohet Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	20	39			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB107	0.30	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	62	124			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB108	0.31	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	36	72			Rekomandohet 50% e KSHP	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nifesia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Shprehja e Aktivitetit dhe Funkcionit e Lejuara	PDV	Lloji i Ndërtimit	Udhëzime të Përdorimit të Tokës	KSHP	KSHR	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shprehja e Intestimit me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërimi
KO/UB109	0.31	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Hotel	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / SH	61	122			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB110	0.53	KORCE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	88	175		zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB111	0.20	KORCE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	36	71		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB112	0.24	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	36	72			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB113	0.17	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	28	56			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB114	0.13	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	20	40			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB115	0.16	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	27	54			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB116	0.11	KORCE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	25	50		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB117	0.32	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	46	91			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB118	0.08	KORCE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	14	27		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB119	0.25	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Institucione Administrative, Shëndetesi	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / ADM /	44	88	IS 1 / SH.2		Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrësyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shtërbi	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Ojëlërim
KO/UB119	0.13	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	26	51				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB120	0.33	KORÇË	UB	A	A.3	Banum	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	55	109			finjet kull-kun sipas tipologjise Deni 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB121	0.09	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	23	45				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB122	0.19	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	30	60			Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB123	0.09	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	29	58				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB124	0.39	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	52	104				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB125	0.26	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	47	93				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB126	0.11	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	21	41				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB127	0.31	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	41	81				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB128	0.17	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	27	54				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesimi me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërë
KO/UB129	0.28	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	44	88		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB130	0.25	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	43	85		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB131	0.33	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	55	109		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB132	0.18	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	31	62		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB133	0.17	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	34	68		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB134	0.29	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	47	93		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB135	0.21	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	30	60		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB136	0.33	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	52	104		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB137	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	33	65		Rekomandohet 50% e KSHP		
KO/UB138	0.16	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	23	45		Rekomandohet 50% e KSHP		

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesiteti me Kushtet	Kushte të tjera	Gjellërimi
KO/UB139	0.25	KORÇË	UB	M	M.1	Zone Historike, Institucione Administrative	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / ADM /	42	83	IS 1		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB140	0.14	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	27	53	AS.1		zona rreth pazarit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB141	0.34	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	56	111				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB142	0.19	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike, Hotel	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / SH /	43	85			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB143	0.24	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	39	77				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB144	0.18	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	30	59			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB145	0.34	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	54	107				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB146	0.23	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	37	74				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB147	0.14	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	33	66			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Spërfaqja (ha)	Nësitja Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHF	KSHP	KSHF KSHP për in- frastukturën	Kate të Propozuara	Lantësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Ujëlëtim
KO/UB148	0.24	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	35	69				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB149	0.36	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	68	136				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB150	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	31	62				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB151	0.12	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	21	41				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB152	0.17	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	28	56			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB153	0.21	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	32	63				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB154	0.30	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	53	106				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB155	0.21	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	41	82				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB156	0.06	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike . Hotel	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / SH /	11	22			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB157	0.10	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	22	44			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB157	0.24	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%	10		3	12	M / /	43	85				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Superfaja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë dhe Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e Lejuara	PDV	Lloji i Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intestiti me Kushie	Kushie të tjera	Gjendërim
KO/UB158	0.31	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / /	52	103				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB159	0.12	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues		M / /	22	44		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB16	0.54	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12		V1 / V2 / SH	89	178		fajet kalikan sipas tipologjise Deri 25 cm distance		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB160	0.20	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / /	53	105				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB161	0.22	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike, Hotel	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues		M / SH /	49	97		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB162	0.21	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / /	43	86				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB163	0.22	KORÇE	UB	M	M.1	Zone Historike, Institucione Administrative	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues		M / ADM /	47	93	IS.1	Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB164	0.17	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / /	28	55				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB165	0.12	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / ADM /	21	41	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB166	0.15	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12		M / /	30	59				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte të përcaktuara nga plani urbanistik	Katë dhe Propozimi	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesi në kushte	Kushte të tjera	Cjelbërimi
KO/UB167	0.22	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	51	102		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB168	0.11	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nennit 75 pika 4	Sipas nennit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	20	39			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB169	0.32	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	46	91		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB170	0.22	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nennit 75 pika 4	Sipas nennit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	46	92			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB171	0.27	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	45	89		zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB172	0.26	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	43	86		zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB173	0.27	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	44	88		zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB174	0.03	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	10	20		Subjekti i VKM-se Nr. 207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB175	0.17	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	29	57		faqet kallikan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB176	0.17	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	28	56		faqet kallikan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP	

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHPR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrmuesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Cjellbërmi
KO/UB177	0.14	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1/V2 / SH	23	45			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB178	0.20	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1/V2 / SH	33	65			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB179	0.19	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim dhe Hotele	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / SH / ADM	32	64			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB180	0.36	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M /	43	85				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB181	0.21	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	34	68			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB182	0.21	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	35	69			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB183	0.20	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim dhe Arsim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / SH / ADM	33	66	AS.1		faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB184	0.39	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	66	132			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB185	0.52	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	64	128			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB185	0.52	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	86	171			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kushte për in-frustruk-turën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndër-timit	Nr. Vendparr-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërimit
KO/UB186	1.20	KORÇE	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10			3	12	V1/SH/ADM	198	396	IS.1/AS.1		faqet kall-kan sipas tipologjise Den 25 cm distance	Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB187	0.95	KORÇE	UB	A	A.5	Banum	JO	Mbushje Urbane + Konsoli-dim Urban	2.3	50	min. 40%	10			8	26	BK3 / /	415	830				Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB188	0.46	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10			3	12	V1/V2/SH	76	151			faqet kall-kan sipas tipologjise Den 25 cm distance	Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB189	0.17	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli-dim Urban + Rikualifi-kim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10			3	12	M / /	33	65				Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB19	0.41	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10			3	12	V1/V2/SH	68	135			zona rreth pazant	Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB190	0.11	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli-dim Urban + Rikualifi-kim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10			3	12	M / /	19	37				Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB191	0.12	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli-dim Urban + Rikualifi-kim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10			3	12	M / /	18	36				Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB192	0.45	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli-dim Urban + Rikualifi-kim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10			3	12	M / /	80	159				Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB193	2.46	KORÇE	UB	A	A.4	Banum, Arsim, Shëndetesi	JO	Ristruk-turim + Rrigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			7	22	BK1 / ADM /	944	1887	AS.1/SH.2			Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB194	1.25	KORÇE	UB	AS	AS.3	Arsim	JO	Ristruk-turim + Rrigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			5	18	ADM / - /			AS.3			Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB195	2.91	KORÇE	UB	A	A.4	Banum dhe Arsim	JO	Ristruk-turim + Rrigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			7	22	BK3 / ADM /	1115	2229	AS.1			Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB196	0.49	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10			3	12	V1/V2/SH	81	162			faqet kall-kan sipas tipologjise Den 25 cm distance	Rekoman-dohet 50% e KSHP
KO/UB197	0.19	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli-dim Urban + Rikualifi-kim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10			3	12	M / /	34	67				Rekoman-dohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivëligjoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV rhyes	Lloji i Ndërtimit	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB198	0.32	KORÇË	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban , Arsim	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / ADM /	38	75	AS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB199	0.37	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	62	124				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB2	1.21	KORÇË	UB	A	A.4	Banim , Arsim , Institucione Fejore	JO	Ristrukturim + Rikualifikim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / ADM / FE	466	931	AS.3			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB20	1.02	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	154	308				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB200	0.12	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	23	45		Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB201	0.03	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	4	8				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB202	0.09	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	17	33				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB203	0.37	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	39	78				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB204	0.29	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	36	72				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB205	0.26	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	60	120				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB206	0.11	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	13	25				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB207	0.47	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	36	71				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSH	Kushte për ndërtim	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendi-komesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërime
KO/UB208	0.25	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	28	56				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB209	0.14	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	15	30				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB21	0.09	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	17	34				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB210	0.76	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Arsime, Institucione Administrative dhe fletare	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	ADM / FE /	164	328	AS.1 / JS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB211	0.43	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	70	140				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB212	0.44	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	73	145				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB213	0.53	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	88	175				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB214	0.44	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	73	145				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB215	0.37	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	61	121				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB216	0.37	KORÇE	UB	A	A.3	Banim dhe Arsime	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	61	121	AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB217	0.40	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	66	131				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB218	0.10	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	17	33				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB219	0.23	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	39	77				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB22	0.19	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	32	63			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e Lejuara	PDV	Lloji i Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushite për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushite	Kushite të tjera	Gjellërimi
KO/UB220	0.30	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	49	98			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB221	0.24	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	40	80			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB222	0.26	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	43	86			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB223	0.12	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	21	41			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB224	0.23	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	39	77			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB225	0.42	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	70	140			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB226	0.34	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	56	111			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB227	0.52	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	86	172			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB228	0.44	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	72	144			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB229	0.58	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	96	191			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB23	0.74	KORÇE	UB	A	A.3	Banim , Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1/SH/ADM	121	242	IS.1		zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB230	0.22	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	37	73				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB231	0.46	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	76	152				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB232	0.54	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	88	176				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB233	0.41	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	67	134				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB234	0.56	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	93	185				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB235	0.33	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1/V2/SH	54	108				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti Lejuar	KSHT	KSHJP	KSHR	Kushte përfundimtare	Kalorizimi dhe Përdorimi i Energjisë	Lejohet e Lejuar	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesituesit Kushte	Kushte të tjera	Gjelberimi
KO/UB236	0.27	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	87				Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB237	0.38	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	124				Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB238	0.31	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	102				Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB239	0.44	KORÇE	UB	A	A.3	Banim dhe Arsim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	144	AS.2			Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB240	0.15	KORÇE	UB	M	M.1	Zone kushtore	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	48			Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB241	0.31	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	100				Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB242	0.40	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	131			faqet kallëkan sipas tipologjise e KSHJP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB243	1.52	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	1167				Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB244	0.19	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	63			faqet kallëkan sipas tipologjise e KSHJP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB245	0.58	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	190			faqet kallëkan sipas tipologjise e KSHJP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB246	0.53	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	175			faqet kallëkan sipas tipologjise e KSHJP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHJP
KO/UB247	0.46	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	152			faqet kallëkan sipas tipologjise e KSHJP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHJP

Kodimi	Supërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funktonet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vendpalemesh	Nr. Bazarësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB247	0.21	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	34	68			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB248	0.23	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	39	77			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB249	0.18	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	30	60			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB25	0.62	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	3.7	80	min. 10%	10	3	12	M / /	M / /	181	361				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB250	0.19	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	31	61			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB251	0.33	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	55	109			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB252	0.13	KORÇE	UB	A	A.4	Tokës	Banim	JO	Ristrukturim + Rregjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10	7	22	BK2 / SH /	49	98				Rekomandohet 50% e KSHIP	
KO/UB253	0.30	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	49	97			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB254	0.30	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	49	98			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB255	0.27	KORÇE	UB	A	A.3	Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	44	88			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHIP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB256	2.01	KORÇE	UB	A	A.4	Tokës	Banim dhe Arsim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10	7	22	BK3 / ADM /	772	1543	AS.1 / AS.2				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB257	1.66	KORÇE	UB	A	A.4	Tokës	Banim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10	7	22	BK3 / ADM /	638	1276				Rekomandohet 50% e KSHIP	





Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nësis Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksimet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kryepalok i Propozuar i Lejuar	Kryepalok i Lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB258	1.06	KORÇË	UB	A	A.4	Banim, Institucione Administrative	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK1 /	409	817	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB259	1.88	KORÇË	UB	A	A.4	Banim, Institucione Administrative	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / ADM /	707	1414	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB260	0.29	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambl Urban, Arsimi	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	A1 / ADM /	48	96	AS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB261	4.03	KORÇË	UB	A	A.4	Banim, Shëndetësi	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / ADM /	1348	3095	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB262	0.22	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK1 / SH /	84	167				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB263	1.08	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	178	355				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB264	0.04	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	6	12			zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB265	0.29	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	48	96			zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB266	0.23	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	37	74			zona rreth pazartit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB267	0.58	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	95	190			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB268	0.36	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	59	118			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB269	0.20	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	32	64			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB270	0.53	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	87	174			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti Lejuar	KSHHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vendeve të Kishës	Nr. Batorësh	Shërbime të Kishës	Intensiteti me Kishë	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB27	0.09	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	12	23			Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB270	0.34	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	57	113			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB271	0.23	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	38	76				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB272	0.25	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	42	83				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB273	0.72	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	118	236				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB274	0.86	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtim-turim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / SH /	331	662				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB275	0.37	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtim-turim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / SH /	144	287				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB276	0.40	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtim-turim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / /	154	308				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB277	0.40	KORÇE	UB	A	A.3	Banim, Shendetesi, Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / SH / ADM	66	132	JS.1 / SH.1		faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB278	0.18	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	30	59			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB279	0.18	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	30	60			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB28	0.02	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	5	10				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB280	0.18	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%	10	6	16	V1 / V2 / SH	59	118		0.5		Rekomandohet 50% e KSHIP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendndërmesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesimi me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërmi
KO/UB296	0.36	KORÇE	UB	A	A.4 Tokës	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ndërtimi PDV sip mind 1500 m ² , I=2.5	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / SH / VM	138	275				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB297	0.92	KORÇE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	PD-V+L	Rigjenerim	Per teje ndërtimi PDV sip mind 1500 m ² , I=2.5	70	min. 10%	10		5	17	VI / V2 / VM	51	101		0.5	Perjashtohet nga PDV prorat te cilat i kane tejkualuar teqguesit e PDV-sc	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB298	0.11	KORÇE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10		5	17	VI / V2 / SH	30	59		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB299	0.27	KORÇE	UB	M	M.3 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	105	209			Zone arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB3	0.89	KORÇE	UB	AS	AS.2 Tokës	Arsim, Shëndetesi	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ndërtimi PDV sip mind 1500 m ² , I=2.5	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		5	18	ADM / /			AS.3 / SH.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB30	0.13	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	19	38				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB300	0.34	KORÇE	UB	M	M.3 Tokës	Ansambel Urban, Hotel, Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / ADM / SH	162	324	IS.1		Zone arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB301	0.33	KORÇE	UB	M	M.3 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	158	315			Zone arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB302	0.33	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban, Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / ADM /	59	118	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB303	3.48	KORÇE	UB	SH	SH.1 Tokës	Shëndetesi, Institucione	JO	Konsolidim Urban	0.5	30	min. 60%	10		5	17	ADM / /			SH.1 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB304	0.25	KORÇE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%	10		6	20	BK3 / SH /	82	163		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB305	0.12	KORÇE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%	10		6	20	BK3 / SH /	41	82		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB306	0.88	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	VI / V2 /	146	291			zona rreth pazant	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendeve	Nr. Banorësh	Shtërbime	Ineshtueshmëria Kështie	Kushtet e tjera	Cjelbërmi
KO/UB307	0.30	KORCE	UB	A	A.4	Banim	JO	Risrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	22	BK1 / SH /	117	234				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB308	0.18	KORCE	UB	AS	AS.3	Arsim	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	18	ADM / /			AS.2 / AS.3			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB309	0.16	KORCE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	26	V1 / V2 /	71	141		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB31	0.60	KORCE	UB	M	M.1	Zone historike, Arsim	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim	Gjurma Ekzistuese	Ekzistues	Ekzistues	M / ADM /	97	193	AS.1	Subjekti VKM-së Nr.207 dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB310	0.89	KORCE	UB	A	A.1	Banim dhe Arsim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	26	V1 / V2 / ADM	390	779	AS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB311	0.25	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	12	V1 / V2 / SH	41	81			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB312	0.27	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	12	V1 / V2 / SH	45	89			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB313	0.18	KORCE	UB	M	M.3	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	12	M / /	41	81			Zonë arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB314	1.37	KORCE	UB	M	M.3	Aktivite rekrreative sociale	JO	Konservim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	12	HPGj					Zonë arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB315	0.28	KORCE	UB	M	M.3	Ansambel Urban, Arsim, Institucione	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	12	M / ADM /	36	72	AS.1 / IS.1		Zonë arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB316	0.07	KORCE	UB	AR	AR.2	Aktivite rekrreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGj	- / -	- / -	HPGj						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB317	0.54	KORCE	UB	A	A.1	Banim dhe Arsim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	26	V1 / V2 / ADM	235	469	AS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB318	0.40	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	12	V1 / V2 / SH	66	131			faqet kallkan sipas tipologjise e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interstiti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB319	0.53	KORÇË	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	5	17	ADM / /			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB320	0.66	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	71	142				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB321	0.26	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	HPGJ /-/- /-/-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB322	0.25	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	29	58				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB323	0.20	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	27	53	AS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB324	0.13	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	25	50				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB325	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	23	46				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB326	0.16	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	24	47				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB327	0.79	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	97	193				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB328	0.13	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	26	52				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB329	0.18	KORÇË	UB	A	A.3	Banum	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI / V2 / SH	29	58			faqet kallë kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB330	0.18	KORÇË	UB	A	A.3	Banum	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI / V2 / SH	30	59			faqet kallë kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB331	0.38	KORÇË	UB	A	A.3	Banum	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI / V2 / SH	63	126			faqet kallë kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyres	Intensiteti i Lejuar	KSH	KSHIR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vëndpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendërimi
KO/UB330	0.15	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtesueshmëri + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		7	22	BK3 / SH /	59	118				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB331	0.39	KORÇE	UB	IE	IE.7	Hotelen Turizëm	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%		6	20	IE / SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB332	0.21	KORÇE	UB	M	M.3	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%		3	12	M / /	153	305		Zonë arkeologjike		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB333	0.11	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%		5	17	BK3 / /	29	58		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB334	0.12	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivitet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	-/-		-/-	-/-	HPGJ / -/-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB335	1.30	KORÇE	UB	A	A.3	Banim dhe Artim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%		3	12	VI / SH / ADM	214	427	AS.1		zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB336	0.38	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtesueshmëri + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		7	22	BK3 / /	147	293				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB337	0.29	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%		3	12	VI / V2 / SH	48	96			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB338	2.10	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%		8	26	BK3 / SH /	921	1841		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB339	0.27	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%		3	12	VI / V2 / SH	45	89			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB340	0.16	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%		3	12	M / /	21	42				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB341	0.28	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtesueshmëri + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		7	22	BK1 / SH /	108	216				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB342	0.24	KORÇE	UB	A	A.3	Banim, Shendetesi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%		3	12	VI / SH / ADM	39	78	SH.2		zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB343	4.38	KORÇE	UB	A	A.4	Banim, Artim, Institucione Administrative	JO	Rishtesueshmëri + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		7	22	BK3 / ADM / VM	1682	3363	AS.1 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB344	0.70	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%		8	26	BK3 / SH /	306	612		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nëkal-egoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjin Ndërtimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB344	0.19	KORCE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2/SH	31	62			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB345	0.27	KORCE	UB	A	A.3	Banim dhe Hotele	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI/SH	45	90			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB346	0.08	KORCE	UB	A	A.4	Banim, Institucione Administrative	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK2/SH/SH	32	64	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB347	0.27	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2/SH	44	88			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB348	0.21	KORCE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3/SH/SH	81	162				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB349	0.26	KORCE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3/SH/SH	101	202				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB350	0.23	KORCE	UB	M.2	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nentit 75 pika 4	Sipas nentit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M/SH	49	98				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB351	0.33	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2/SH	55	109			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB352	0.11	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2/SH	19	37			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB353	0.05	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2/SH	8	16			faqet kall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB354	0.17	KORCE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3/SH/SH	66	131				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB355	0.67	KORCE	UB	AS	AS.3	Arsim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	50	min. 10%	10	5	18	ADM/SH	28	56			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrëthjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	RESHTIME SHKURTYAR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërrëthimit	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Cjellërim
KO/UB356	0.74	KORÇE	UB	A	A.1	Banim, Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%	10	6	20	BK2 / ADM / SH	244	487	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB357	0.71	KORÇE	UB	A	A.1	Banim, Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10	5	17	BK1 / ADM / SH	194	388	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB358	0.33	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	117	233				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB359	0.17	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	33	66				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB360	0.16	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	22	44				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB361	0.27	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10	5	17	BK1 / /	75	150		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB362	1.68	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / V2 / SH	276	551				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB363	2.42	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese		10	7	22	BK3 / /	927	1854				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB364	2.77	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rishtim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1 / V2 / SH	456	911				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB365	15.37	KORÇE	UB	AR	AR.4	"Shërbime sportive & objektë mbështetëse; Bares dhe Restorante; Shërbime kulturore, Hoteleri mbështetëse"	JO	Rizhvillim + Rigjenerim	1.2	50	min. 40%	10	4	22	HPGJ / ADM /			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB366	0.14	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	24	47			zona rreth pazarit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB367	0.50	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	26	BK2 / /	219	438		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB368	0.06	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivitetë rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Spërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lanësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nc Vendi par-kmesht	Nr. Banorësh	Shtërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB368	0.99	KORÇË	UB	A	A.1	Banim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / /	432	864		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB369	1.13	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB370	0.18	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	23	46				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB371	1.42	KORÇË	UB	A	A.1	Banim dhe Hotele	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / /	622	1244		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB372	0.62	KORÇË	UB	A	A.1	Banim , Shëndetesi	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	26	BK1 / ADM /	272	544	SH.2	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB373	0.66	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / N2 / SH	108	216				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB374	0.50	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / N2 / SH	83	165				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB375	0.37	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1 / N2 / SH	62	123				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB376	0.10	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rikualifikim	0.2	10	min. 80%	10	3	12	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB377	0.18	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rikualifikim	0.2	10	min. 80%	10	3	12	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB378	0.19	KORÇË	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10	5	17	VM / /	52	104		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB379	1.31	KORÇË	UB	M	M.3	Aktivitetet sociale rekreative, Institucione Fetare	JO	Konservim urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	Subjekti i VKM nr. 207 dt. 15.03.2017	Subjekti i VKM nr. 207 dt. 15.03.2017	HPGJ / / FE					Zonë arkeologjike	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB380	2.40	KORÇË	UB	A	A.4	Banim , Institucione Administrative	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / ADM /	920	1840	IS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB381	0.36	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	56	112				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB382	0.17	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban , Institucione Fetare	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / / FE	51	101				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i egjeria e përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHIP	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vendbanimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Ujellbërmi
KO/UB381	0.24	KORÇE	UB	A	A.1	Banin	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10		5	17	V1/BK1/VN	65	130		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB382	0.20	KORÇE	UB	A	A.1	Banin	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10		5	17	V1/BK1/BK1	56	112		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB383	0.33	KORÇE	UB	A	A.1	Banin, Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	3.8	80	min. 10%	10		5	17	V1/BK3/SH	91	181	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB384	0.56	KORÇE	UB	A	A.1	Banin	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3/SH	245	489		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB385	0.09	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1/V2/SH	15	30			faget kullkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB386	0.31	KORÇE	UB	A	A.4	Banin	JO	Rishturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3/SH	121	242				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB387	0.14	KORÇE	UB	A	A.4	Banin	JO	Rishturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	V1/V2/SH	53	106				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB388	1.68	KORÇE	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	El /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB389	4.09	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	PO	Rishturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1/V2/SH	672	1344				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB390	0.51	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1/V2/SH	83	166			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB391	1.10	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	PO	Rishturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1/V2/SH	182	363				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB392	0.42	KORÇE	UB	A	A.3	Banin	JO	Rishturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1/V2/SH	69	137				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB393	0.48	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	-/-	10		-/-	-/-	HPGJ /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB394	0.38	KORÇE	UB	AR	AR.5	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGJ /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB395	0.12	KORÇE	UB	AR	AR.5	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGJ /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB396	1.14	KORÇE	UB	AR	AR.5	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGJ /						Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHPR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shkërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellërim
KO/UB396	0.11	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrithvillim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB397	0.72	KORÇË	UB	AR	AR.1	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rrithvillim	1.5	80	min. 10%	10		3	12	HPGj / SH /					caktohen në pdv - lejohej struktura shërbimi	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB398	31.46	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrithvillim	0.02	2	min. 88%	10		3	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB399	37.31	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrithvillim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB4	0.51	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	JO	Rrithvillim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / SH /	346	691				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB40	0.01	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrithvillim	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	4-	10		4-	4-	HPGj / -/- / -/-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB400	7.70	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrithvillim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB401_1	2.28	KORÇË	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative	PO	Rrithvillim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB401_2	2.59	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	426	852				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB401_3	4.49	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	738	1476				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB402_1	3.59	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	591	1181				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB402_2	1.89	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	311	622				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB403_1	2.52	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	415	829				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB403_2	3.35	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	551	1101				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB403_3	5.21	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	857	1713				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB404	9.06	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rrithvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	1489	2978				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB405	1.62	KORÇË	UB	N	N.2	Natyrë	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyrë	-/-	10		4-	4-	N / /						Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i lartësisë dhe funksionit e lejuara	Aktivitetet	PDV	Lloji Ndërrim	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vardpërkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
KO/UB406_1	6.49	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	1067	2134				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB406_2	4.29	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	705	1410				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB407	3.09	KORÇE	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	0.1	10	min. 80%	2	11	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB408	4.12	KORÇE	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	0.1	10	min. 80%	2	11	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB409	8.70	KORÇE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
KO/UB411	0.13	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	3	12	M / /	21	41				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB410	5.34	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	878	1756				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB411	0.71	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rishtim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	1116	232				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB412	2.79	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	3	12	V1/V2 / SH	460	919				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB413	4.99	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	820	1639				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB414	13.74	KORÇE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
KO/UB415	1.20	KORÇE	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
KO/UB416	9.47	KORÇE	UB	N	N.2	Natyre	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet	0 - Natyre	-/-	-/-	-/-	N / /						
KO/UB417	12.66	KORÇE	UB	IE	IE.3	Industri Agropërpunimi	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB418	2.60	KORÇE	UB	A	A.2	Banim	PO	Rizhvillim	2	60	min. 30%	6	20	V1/V2 / SH	856	1712		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB419	1.58	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Rishtim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	3	12	V1/V2 / SH	260	519				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB420	0.45	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	3	12	M / /	56	111				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB420	2.20	KORÇE	UB	A	A.2	Banim	PO	Rizhvillim	2	60	min. 30%	6	20	V1/V2 / SH	724	1448		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti : Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkime	Nr. Banorësh	Shtërhimet	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB421	1.73	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	12	V1 /V2 / SH	285	570			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB422	0.26	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 /	43	85			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB423	1.05	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 / SH	173	345			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB424	1.78	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 /	293	585			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB425	4.39	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	12	V1 /V2 / SH	723	1445			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB426	5.70	KORÇË	UB	IE	IE.3	Industri Agropërpunimi	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10	3	3	12	EI / /					Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB427	3.78	KORÇË	UB	N	N.2	Natyrë	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyrë	-/-	10	-/-	-/-	-/-	N / /						
KO/UB428_1	1.68	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	10	3	3	12	V1 /V2 / SH	276	551			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB428_2	2.55	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	10	3	3	12	V1 /V2 / SH	418	836			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB429	7.76	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 / SH	1276	2552			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB43	0.11	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	16	32		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		
KO/UB430	4.91	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 / SH	807	1614			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB431	1.65	KORÇË	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative	PO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	5	5	17	ADM / /					Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB432	2.25	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	BK3 / SH /	739	1478			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB433	10.74	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 / SH	1766	3531			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB434	3.99	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	3	10	V1 /V2 / SH	656	1311			Rekomandohet 50% e KSHP	



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHHP	KSHHP	Procedura Propozuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shkërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendërimi
KO/UB435	2.75	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	10	VI / V2 / SH	453	905				Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB436_1	2.31	KORÇE	UB	A	A.2 Tokës	Banum, Institucione Administrative	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / SH /	1013	2026	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB436_2	1.60	KORÇE	UB	A	A.2 Tokës	Banum, Institucione Administrative	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / SH /	703	1406	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB437	1.30	KORÇE	UB	A	A.2 Tokës	Banum	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / SH /	570	1139		0.5		Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB438	5.78	KORÇE	UB	IE	IE.2 Tokës	Zone ekonomike tregëtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB439	3.89	KORÇE	UB	IE	IE.2 Tokës	Zone ekonomike tregëtare dhe Institucione Administrative	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / /			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB440_1	0.48	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	104	207				Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB440_1	1.24	KORÇE	UB	A	A.4 Tokës	Banum, Institucione Administrative	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10	6	20	BK3 / SH /	409	817	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB440_2	2.30	KORÇE	UB	A	A.4 Tokës	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10	6	20	BK3 / SH /	755	1509				Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB440_3	1.94	KORÇE	UB	A	A.4 Tokës	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10	6	20	BK3 / SH /	637	1273				Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB441	0.14	KORÇE	UB	M	M.1 Tokës	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	22	44			Subjekti i VKM-se Nr.207, dh. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB442	0.17	KORÇE	UB	A	A.1 Tokës	Banum, Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10	5	17	SH / /	48	96	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHHP
KO/UB443	0.24	KORÇE	UB	A	A.4 Tokës	Banum	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK1 / SH /	92	183				Rekomandohet 50% e KSHHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Landën e Lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vëndpikimesh	Nr. Banoresh	Shtetbërime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB444	0.17	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	80	min. 10%	10		3	12	VI / V2 / SH	28	55			faqet kall-kon sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB445	0.39	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 / SH	65	129				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB446	4.23	KORÇË	UB	A	A.5	Banim	JO	Mbushje Urbane + Konsolidim Urban	2.3	50	min. 40%	10		8	26	VI / V2 / SH	1853	3705				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB447_1	3.45	KORÇË	UB	A	A.2	Banim	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / SH /	1514	3028		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB447_2	2.61	KORÇË	UB	A	A.2	Banim	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / SH /	1142	2283		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB448	2.23	KORÇË	UB	A	A.2	Banim	PO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / SH /	979	1958		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB449	6.65	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB45	0.13	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	14	28				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB450	4.42	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB451	5.96	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 / SH	979	1958				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB452	3.13	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Rizhvillim	1.5	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 / SH	514	1028				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB453	7.40	KORÇË	UB	AS	AS.5	Arsim	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	PDV	10		PDV	Percaktotet nga PDV	ADM / SH / - /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB454	0.57	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 / SH	94	187				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB455	8.12	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10		6	20	VI / V2 / SH	2669	5337				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB456	2.27	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10		6	20	VI / V2 / SH	745	1490				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB457	2.63	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	- / -	10		- / -	- / -	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Kyefi i Përgjithshëm i Kështimit	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vondparrimsh	Nr. Banorësh	Shtetësi me Kushte	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjelbërim
KO/UB458	2.11	KORÇE	UB	AR	Tokës AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPOJ	+	10	+	HPOJ /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB459	0.27	KORÇE	UB	A	A.1	Banum, Institucione Administrative	JO	Rigenerim Urban	3.7	80	min. 10%	10	5	BK3 / ADM / SH	73	146	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB460	0.56	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	V1 / V2 / SH	92	183			zona rreth pazant	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB461	0.96	KORÇE	UB	M	M.1	Zone Historike, Shendetesi	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërrimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	M / ADM /	177	353	SH.2		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB462	2.77	KORÇE	UB	A	A.1	Banum, Institucione administrative	JO	Rigenerim	3.8	75	min. 15%	10	7	BK3 / ADM /	1062	2123	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB463	0.16	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërrimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	M / /	24	47			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB464	0.35	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërrimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	M / ADM /	47	94	AR.6		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB465	0.21	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërrimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	M / /	23	45			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB466	0.62	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	M / /	99	197				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB467	0.17	KORÇE	UB	M	M.1	Zone Historike, Arsim, Institucione Administrative	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërrimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	M / ADM /	17	34	AS.1 / IS.1		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lëjuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHIP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërryshit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shkërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB467	0.10	KORÇE	UB	M	M.1 Tokës	Zone Historike, Institucione Administrative	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / ADM	22	44	IS.1		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB468	0.11	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%		10	3	12	M /	18	36				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB469	0.22	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%		10	3	12	M /	34	67				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB471	1.88	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banimit dhe Arsimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / SH / ADM	310	619	AS.1 / AS.2	zona rreth pazant		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB470	0.23	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%		10	3	12	M /	52	103				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB471	0.33	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban, Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit min. 20%		10	3	12	M / ADM	46	92	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB472	0.11	KORÇE	UB	M	M.1 Tokës	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M /	33	65			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB473	0.25	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	41	81			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB474	0.23	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	39	77			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB475	0.33	KORÇE	UB	A	A.3 Tokës	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	88	175			faqet kallëkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e përdorimit të tokës	Nënkategorija e përdorimit të tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji i ndërrypës	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHH Kushtet	Kushte të përcaktuara lejuar	Lartësi e	Tipologjia Ndërrypimit	Nr. Vëllimeve	Nr. Banorësh	Shtetësi me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërime
KO/UB476	0.24	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	80	min. 10%	3	12	12	V1 / V2 / SH	40	79		Faqet kullkan sipas tipologjisë e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB477	0.24	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	80	min. 10%	3	12	12	V1 / V2 / SH	40	79		Faqet kullkan sipas tipologjisë e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB478	0.37	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	80	min. 10%	3	12	12	V1 / V2 / SH	61	121		Faqet kullkan sipas tipologjisë e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB479	0.52	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	80	min. 10%	3	12	12	V1 / V2 / SH	85	170		Faqet kullkan sipas tipologjisë e KSHP Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB480	0.44	KORÇE	UB	M1	M.2	Ansambel Urban	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	Sipas neuit dim Urban 75 pika 4 + Rrëgjues	min. 20%	3	12	12	M / /	49	97			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB481	0.18	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / V2 / SH	30	60			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB482	0.19	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / V2 / SH	32	64			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB483	0.16	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	-/-	-/-	-/-	-/-	HPGJ / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB484	1.26	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / V2 / SH	208	416			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB485	0.81	KORÇE	UB	A	A.3	Banim dhe Hotele	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / SH / ADM	133	265			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB486	0.20	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / V2 / SH	34	67			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB487	0.23	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjues	1.6	60	min. 30%	3	12	12	V1 / V2 / SH	38	76			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB488	0.19	KORÇE	UB	A	A.4	Banim, Institucione Administrative	JO	Rrëgjues + Rrëgjues	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	7	22	22	BK2 / SH /	72	143	IS.1		Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kuadri për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nc. Vendlindës	Nc. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB488	0.67	KORÇE	UB	A	A.3	Banim dhe Arsium	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / SH / ADM	110	220	AS.2		faqet kallkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB489	0.11	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK1 / SH /	42	83				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB49	0.39	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	55	109				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB490	0.75	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	124	248			faqet kallkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB491	1.07	KORÇE	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative, Arsium, Shëndetesi	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10		5	17	ADM / /			AS.4			Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB492	0.68	KORÇE	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative, Arsium, Shëndetesi	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10		5	17	ADM / /			SH.2 / AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB493	1.83	KORÇE	UB	A	A.5	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	3.6	60	min. 10%	30		8	26	BK3 / SH	302	603			parcela min ≥ 1000m2; faqet kallkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB494	1.37	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	V1 / V2 / SH	225	450				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB495_1	1.67	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		70	min. 20%	10		6	20	V1 / V2 / SH	548	1096				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB495_2	1.63	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		70	min. 20%	10		6	20	V1 / V2 / SH	536	1072				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB496_1	0.55	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		70	min. 20%	10		6	20	V1 / V2 / SH	182	363				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB496_2	1.71	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		70	min. 20%	10		6	20	V1 / V2 / SH	563	1126				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB496_3	3.27	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		70	min. 20%	10		6	20	V1 / V2 / SH	1076	2152				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB497	4.52	KORÇE	UB	A	A.3	Banim , Institucione Administrative	PO	Ristrukturim + Rigjenerim		50	min. 40%	10		3	12	V1 / SH / ADM	743	1486	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHIP





Kodimi	Super-faja (ha)	Njësia Administrative	Startimi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Koef. i Kështimit	Katëgjatësia e Projekta	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vender-kimesh	Nr. Banorësh	Sherbime	Intensiteti i Kështimit	Kushte tjera	Gjelbërim
KO/UB498	5.23	KORÇË	UB	A	A.3	Banimit	PO	Ristrukturim + Rregullim	1	50	min. 40%	10	3	12	VI/V2 / SH	860	1719				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB499	4.11	KORÇË	UB	A	A.3	Banimit	PO	Ristrukturim + Rregullim	1	50	min. 40%	10	3	12	VI/V2 / SH	676	1352				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB500	0.43	KORÇË	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rregullim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI/V2 / SH	71	141			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB501	0.19	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	PDV	min. 50%	10	3	12	HPGJ /- /4-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB502	7.18	KORÇË	UB	IE	IE.4	Zone mag-aznimit dhe tregëtimi	PO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	El / /			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB503	4.26	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB504_1	17.87	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB504_2	1.93	KORÇË	UB	IE	IE.5	Sherbime dhe hotel	PO	Rizhvillim	1	PDV	min. 50%	10	3	11	El / /			S			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB505	3.17	KORÇË	UB	IE	IE.5	Sherbime dhe hotel	PO	Rizhvillim	1	PDV	min. 50%	10	3	11	El / /			S			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB506	5.42	KORÇË	UB	IE	IE.4	Zone mag-aznimit dhe tregëtimi	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB507	5.83	KORÇË	UB	A	A.3	Banimit	PO	Ristrukturim + Rregullim	1	50	min. 40%	10	3	12	VI/V2 / SH	959	1917				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB508	3.41	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB509	3.05	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB510	1.64	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	JO	Ristrukturim + Rregullim	1	50	min. 40%	10	3	10	VI/V2 / SH	269	538				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB511	0.37	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	54	108				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vondpar-kimesh	Nr. Banorësh	Shtetësi me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB510	4.33	KORÇË	UB	AR	AR.3 Tokës	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	0.1	10	min. 80%	10	2	2	11	HPGj / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB511	1.23	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10	3	3	12	IE / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB512	5.78	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	IE / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB513	2.29	KORÇË	UB	A	A.1	Banimit tregëtare	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	8	26	BK2 / SH /	1002	2004	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB514_1	1.42	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	466	932			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB514_2	1.79	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	588	1176			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB515_1	1.25	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	413	825			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB515_2	2.98	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	980	1960			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB516_1	1.93	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	636	1271			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB516_2	2.06	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	676	1352			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB516_3	1.54	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	507	1013			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB517_1	3.80	KORÇË	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	0.1	10	min. 80%	10	2	2	11	HPGj / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB517_2	1.87	KORÇË	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	0.1	10	min. 80%	10	2	2	11	HPGj / /					Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB518_1	2.72	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	895	1789			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB518_2	2.57	KORÇË	UB	A	A.4	Banimit	PO	Rizhvillim	2	70	min. 20%	10	6	6	20	V1 / V2 / SH	845	1690			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB519	4.48	KORÇË	UB	A	A.3	Banimit	PO	Rizhvillim	1	50	min. 40%	10	3	3	12	V1 / V2 / SH	736	1472			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB52	0.43	KORÇË	UB	AI	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10	3	3		M / /	61	122			Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkatëgoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpamësi	Nr. Banorësh	Shtërime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB520	1.49	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB521	0.64	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1/V2 / SH	106	211				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB522	5.49	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1/V2 / SH	902	1803				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB523	3.10	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	2	70	min. 20%	10	6	20	V1/V2 / SH	1020	2040				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB524_1	4.88	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1/V2 / SH	802	1604				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB524_2	4.30	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1/V2 / SH	707	1413				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB525	3.47	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	12	V1/V2 / SH	571	1142				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB526	2.10	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB527	3.64	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare, Hoteleri	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB528	4.92	KORÇË	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB529	0.28	KORÇË	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjuama Ekzistuese	10	10	7	22	BK1 / SH /	107	213				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB53	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	15	29				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB530	0.28	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	47	93			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB531	0.30	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	49	97			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB532	0.26	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	43	85			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB533	0.60	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	99	197			zona rreth pazari	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB534	0.36	KORÇË	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban	Nuk teplotet	0 - Vareza	-/-	10	-/-	-/-	V / - / - /			-/-			

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe funksionet e fshatit	PDV	Lloji i Ndërrës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB535	5.11	KORÇË	UB	A	A.2	Banim, Arsim, Institucione Administrative	JO	Rizhvillim	2.4	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / ADM / SH	2239	4477	IS.1 / AS.6	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB536	8.17	KORÇË	UB	A	A.5	Banim, Shëndetësi, Arsim, Institucione Administrative	JO	Mbushje Urbane + Konservim Urban	2.3	50	min. 40%	10		8	26	BK3 / ADM / SH	3580	7160	SH.2 / AS.1 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB537	0.28	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtja dhe restaurimi.	1.6	80	min. 10%	10		12	VI / SH / ADM	190	380			faqet kallësi sipas tipologjisë Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB538	1.16	KORÇË	UB	A	A.3	Banim, Institucione Fetare, Hoteli	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	VI / SH / ADM	190	380			faqet kallësi sipas tipologjisë Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB539	1.00	KORÇË	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim historik	i-ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB540	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	28	56				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB541	0.36	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	41	81				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB542	0.49	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	79	158				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB543	1.77	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	168	336				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB544	0.64	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nimit 75 pika 4	Sipas nimit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	29	57				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB545	0.42	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	VI / V2 / SH	70	140			faqet kallësi sipas tipologjisë Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivëli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrësive	Intensiteti i Lejuar	KSH	KSHP	KSHR	Kushitja për përdorim të frashmë të turës	Ukë e përdorimit të turës	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrës	Nr. Banorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushitje	Kushitja tjera	Gjelbërimi
KD/UB545	0.28	KORÇE	UB	A	A.4	Banimit	JO	Ristrukturim + Rigjenerim Urban + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues 1.6	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK2 / SH /	106	211				Rekomandohet 50% e KSHP
KD/UB546	0.40	KORÇE	UB	AS	AS.2	Ansambel Urban	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	ADM			AS.2		faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KD/UB547	1.18	KORÇE	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	194	388			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KD/UB548	0.14	KORÇE	UB	A	A.1	Banimit, Institucione Administrative	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10	5	17	V1 / V2 / SH	38	76	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KD/UB549	0.43	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban, Ansime	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / ADM /	77	154	AS.3			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB55	0.12	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	18	35				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB550	1.65	KORÇE	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Rikualifikim	0.2	10	min. 80%	10	3	12	HPGJ / SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB551	0.15	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - 11PGJ	-/-	10	-/-	4/-	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB552	0.93	KORÇE	UB	AR	AR.1	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	1.5	80	min. 10%	10	3	12	HPGJ / SH /					aktohen ne pdiv - lejohen struktura sherbimi	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB553	0.13	KORÇE	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	21	42			faqet kalli-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB554	0.11	KORÇE	UB	A	A.4	Banimit	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK2 / SH /	42	84				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB555	0.11	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	9	17				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB556	0.10	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	11	21				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendbanimeve	Nr. Banorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjendërimi
KO/UB557	0.40	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	41	81				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB558	1.82	KORCE	UB	AS	AS.4	Arsm	JO	Rikualifikim + Rikualifikim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		5	18	ADM / SH +/-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB559	3.77	KORCE	UB	IE	IE.4	Zone magazazhinimi dhe tregëtimi, arsm	PO	Rikualifikim + Rikualifikim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	EL / ADM /			AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB560	0.32	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	59	118				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB561	0.34	KORCE	UB	A	A.1	Banum, Institucione Administrative	JO	Rikualifikim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK2 / SH /	150	299	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB562	2.66	KORCE	UB	A	A.4	Banum dhe Hotele	JO	Rikualifikim + Rikualifikim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / SH /	1020	2040				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB563	0.61	KORCE	UB	A	A.1	Banum, Institucione Administrative	JO	Rikualifikim	3	70	min. 20%	10		8	26	V1 / V2 /	268	536	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB564	0.96	KORCE	UB	A	A.1	Banum, Shëndetësi, Institucione Administrative	JO	Rikualifikim	3	70	min. 20%	10		6	20	BK3 / ADM / SH	317	634	SH.2 / IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB565	0.63	KORCE	UB	A	A.1	Banum	JO	Rikualifikim	3	70	min. 20%	10		8	26	V1 / V2 /	275	549		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB566	0.57	KORCE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rikualifikim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	94	188			faqet kallkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB567	0.25	KORCE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rikualifikim	1	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	42	83			faqet kallkan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB568	0.23	KORCE	UB	N	N.2	Natyre	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyre	-/-	10		-/-	-/-	N / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB569	0.76	KORCE	UB	A	A.4	Banum	PO	Rikualifikim + Rikualifikim	1	50	min. 40%	10		3	10	V1 / V2 / SH	126	251				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Spërfaqja (ha)	Ndësa Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	KSHR	Kushie për fraksionin të turcit	Katë të Propozuar të Lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellërimi
KO/UB569	0.44	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	V1/V2 / SH	72	143			fajet kullant sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB570	0.36	KORÇE	UB	M	M.1	Zonë historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe riparime restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	71	141			Subjekt i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB571	1.50	KORÇE	UB	A	A.5	Banim	JO	Mbushje Urbane + Konservim	2.3	50	min. 40%	10	8	26	V1/V2 / SH	657	1313				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB572	0.92	KORÇE	UB	A	A.5	Banim	JO	Mbushje Urbane + Konservim	2.3	50	min. 40%	10	8	26	V1/V2 / SH	405	809				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB573	8.63	KORÇE	UB	AS	AS.5	Arsim	JO	Rigjenerim	0.8	40	min. 50%	10	3	12	ADM / SH / - / -						Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB574	3.34	KORÇE	UB	A	A.1	Banim , Institucione Administrative	JO	Rizhvillim	3.6	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / SH / - / -	1464	2927	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB575	0.13	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivite rekrative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	- / -	10	- / -	- / -	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB576	0.22	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	15	30				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB577	0.87	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban , Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / ADM /	76	151	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB578_1	0.65	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban , Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /FE	88	176				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB578_2	0.65	KORÇE	UB	AR	AR.1	Aktivite rekrative sociale	PO	Rizhvillim	1.5	80	min. 10%	10	3	12	HPGJ / SH /					çaktohen ne përv - lejohen struktura shërbimi	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB578_2	1.14	KORÇE	UB	AR	AR.1	Aktivite rekrative sociale	PO	Rizhvillim	1.5	80	min. 10%	10	3	12	HPGJ / SH /					çaktohen ne përv - lejohen struktura shërbimi	Rekomandohet 50% e KSHIP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Kategorisë	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrmërie	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kaie të Propozuar	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrmërie	Nr. Vendlindës	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërimi
KO/UB578_3	1.12	KORCE	UB	AR	AR.1	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillim	1.5	80	min. 10%	10	3	12	HPGJ / SH /					çaktohen në përv. lejohen lejohej struktura shërbimi	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB579/1	0.77	KORCE	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative dhe fetare	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	5	17	ADM / / FE			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB579/2	0.23	KORCE	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative dhe fetare	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	5	17	ADM / / FE			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB580	0.23	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	30	60				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB580	0.91	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	70	140				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB581	2.04	KORCE	UB	IS	IS.1	Institucione Administrative, Arsim, Shëndetëso	JO	Rigjenerim	1.5	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	5	17	ADM / /			AS.4 / SH.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB582	0.49	KORCE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	VI / V2 / SH	81	161			zona rreth pazanit	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB583	0.17	KORCE	UB	A	A.4	Banum	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK1 / SH /	65	130				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB584	0.63	KORCE	UB	A	A.4	Banum	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / SH /	243	486				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB585	0.06	KORCE	UB	A	A.4	Banum	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK1 / SH /	23	46				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB586	0.42	KORCE	UB	A	A.4	Banum	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK4 / /	163	326				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB587	0.23	KORCE	UB	A	A.4	Banum	JO	Rishtim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	BK3 / SH /	89	178				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB588	0.25	KORCE	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	HPGJ / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB589	0.12	KORCE	UB	A	A.1	Banum	JO	Rigjenerim	3	70	min. 20%	10	6	20	BK2 / /	39	77		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB590	0.19	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	VI / V2 / SH	63	126				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e tejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushtet për infrastrukturën	Lloji i Lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vendparrësish	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërmi	
KO/UB590	0.88	KORÇE	UB	A	A.1	Banim, Arsime, Institucione Administrative	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / ADM / SH	387	774	AS.1 / IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB591	1.33	KORÇE	UB	A	A.3	Banim, Arsime, Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / SH / ADM	220	439	AS.2 / IS.1		zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB592	0.09	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nentit 75 pika 4	Sipas nentit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	17	33				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB593	0.34	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	56	112			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB594	0.24	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / SH /	92	184				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB595	0.03	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	5	10			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB596	0.05	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	9	17			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB597	0.05	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	8	16			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB598	0.07	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	V1 / V2 / SH	28	55				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB599	0.04	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	V1 / V2 / SH	7	13			zona rreth pazart	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB600	0.07	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		6	26	BK3 / SH /	22	44		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB601	0.47	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtja dhe restaurimi.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	85	169			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB600	0.12	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK1 / /	45	90				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB601	0.72	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shumë se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK3 / /	277	554				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e Lejuara	PDV	Ullëji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intestestimi me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB602	5.65	KORÇË	UB	IE	IE.3 Tokës	Industri Agropërpunimi	JO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	IE / /						Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB603	0.76	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike, Institucione Administrative	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet veçim mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M/ADM /SH	100	199	IS.1	Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB604	0.39	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet veçim mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	61	121		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB605	0.09	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet veçim mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	17	34		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB606	0.44	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet veçim mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	67	134		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB607	1.15	KORÇË	UB	IS	IS.2	Institucione Administrative dhe Fecare	JO	Rrigjenerim	3	80	min. 10%	10		Ekzistues	17	FE / ADM /			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB608	0.38	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet veçim mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	97	194		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB609	0.89	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	139	277				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB610	0.15	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	27	54				Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB610	0.58	KORÇË	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	VIAT / /	190	190				Rekomandohet 50% e KSHIP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryges	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHH (për objektin)	Kapaciteti i Propozuar	Lartësia e Lejuar	Tipologjia Ndërrymit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shterpsime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërmi
KO/UB611	0.40	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1/V2 / SH	67	133			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB612	0.47	KORCE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1/V2 / SH	78	155			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB613	0.25	KORCE	UB	A	A.3	Banim dhe Hotelle	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10	3	12	V1/SH / ADM	41	82			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB614	0.17	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	42	83			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB615	0.14	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 5	Sipas nenit 75 pika 5	min. 20%	10	3	13	M / /	17	33			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB616	0.26	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	24	47			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB617	0.55	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	77	154			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB618	0.67	KORCE	UB	A	A.1	Banim	PO	Rizhvillim kim	3	70	min. 20%	10	8	26	BK3 / SH /	293	585	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB619	0.41	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	65	129			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB62	0.40	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban , Arsim	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / ADM /	59	117	AS.3		Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB620	0.47	KORCE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim kim	3	70	min. 20%	10	6	20	BK3 / SH /	154	307	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB621_2	0.26	KORCE	UB	A	A.1	Banim	JO	Rigjenerim kim	3	70	min. 20%	10	6	20	V1 /V2 / SH	99	198	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB622	0.18	KORCE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	31	61			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB623	0.24	KORCE	UB	M	M.1	Zone Historike , Institucione Fetare	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /FE	11	21		Subjekti VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP	

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkshonet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Sikërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB624	0.05	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	5	9				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB625	0.75	KORÇE	UB	A	A.1	Banim , Institucione Administrative	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / /	330	659	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB626	0.12	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	8	15				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB627	13.23	KORÇE	UB	AR	AR.5	Aktivite rekrative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB628	0.15	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	16	31				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB629_1	2.46	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK2 / SH /	1077	2153	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB629_2	3.53	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK2 / SH /	1547	3094	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB629_3	3.49	KORÇE	UB	A	A.1	Banim	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK2 / SH /	1530	3060	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB63	0.12	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	26	52				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB630	1.07	KORÇE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10		-/-	-/-	V / -/-	-/-		-/-			
KO/UB631	0.33	KORÇE	UB	N	N.2	Natyre	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyre	-/-	10		-/-	-/-	N / /						
KO/UB632	0.65	KORÇE	UB	N	N.2	Natyre	JO	Konservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyre	-/-	10		-/-	-/-	N / /						
KO/UB633	3.94	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Risrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	648	1296				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB634_1	3.47	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Risrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	570	1139				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB634_2	5.97	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	PO	Risrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	V1 / V2 / SH	982	1964				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	Lloji Ndërtues	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Ngjyrosja e frashëve të urtë	Ngjyrosja e Propozuar	Largimi i Pjesës	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësi	Shtetbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB635	50.31	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet sociale, rekreative, Institucione Administrative dhe tregtare	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10	8	8	8	HPGj / FE			IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB636	0.07	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGj	-/-	10	-/-	-/-	-/-	HPGj /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB637	0.30	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGj	-/-	10	-/-	-/-	-/-	HPGj /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB638	0.42	KORÇË	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGj	-/-	10	-/-	-/-	-/-	HPGj /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB639	0.42	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M /	64	127				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB640	0.24	KORÇË	UB	M	M.1	Zone historike	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtja dhe restaurimi.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M /	46	91			Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB641	0.27	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M / ADM /	32	63	AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB642	0.31	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M /	54	107				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB643	0.22	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M /	35	69				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB644	0.28	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M /	44	87				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB645	0.34	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	3	M /	47	93				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendbanimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellbërime
KO/UB646	0.19	KORÇE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	16	32			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB647	0.34	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	13	26			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB648	0.27	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	20	40			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB649	0.10	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	16	32			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB65	0.39	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	109	218			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB650	1.37	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	82	164			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB651	0.25	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	31	62			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB652	0.34	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10	3	12	12	V1 / V2 / SH	57	113		faqet lall-kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB653	0.74	KORÇE	UB	A	A.4	Banum	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	7	22	22	BK3 / SH /	285	570			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB654	0.70	KORÇE	UB	A	A.4	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	10	10	V1 / V2 /	115	229			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB655_1	0.77	KORÇE	UB	A	A.4	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	10	10	V1 / V2 /	127	254			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB655_2	1.05	KORÇE	UB	A	A.4	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	10	10	V1 / V2 /	173	345			Rekomandohet 50% e KSHP	
KO/UB656	3.62	KORÇE	UB	A	A.4	Banum	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10	3	10	10	V1 / V2 /	595	1189			Rekomandohet 50% e KSHP	



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara nga Mësimi	Udhëzime të Planit	Nr. Vendeve të Parkimit	Nr. Banorësh	Shtetësi	Intensiteti me Kushie	Kushie tjera	Gjelbërim
KO/UB657	2.42	KORÇE	UB	M	IE.1	Zone Historike , Hotel	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtja dhe restaurimi.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M/EL / SH	388	775	S2	Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB658	2.54	KORÇE	UB	IE	IE.4	Zone magjazi dhe tregëtimi	JO	Rizhvillim	1.6	ekzistuese	min. 50%	10		3	12	EL / /			S.1	Te trajtohet me leje ndërtimi pasi të kryhet pdv për rrjetin rrugor	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB659	1.00	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	VI / V2 / SH	165	329		Rekomandohet 50% e KSHIP	
KO/UB660	0.23	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nentit 75 pika 4	Sipas nentit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	36	72		Rekomandohet 50% e KSHIP	
KO/UB661	0.65	KORÇE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	80	min. 10%	10		3	12	VI / V2 / SH	107	214		fajdet kalikan sipas tipologjise Deri 25 cm distance	Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB662	1.77	KORÇE	UB	A	A.4	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	+35% me shume se i ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		7	22	BK4 / SH /	680	1359		Rekomandohet 50% e KSHIP	
KO/UB663	0.07	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nentit 75 pika 4	Sipas nentit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	12	24		Rekomandohet 50% e KSHIP	
KO/UB664	0.13	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambl Urban , Institucione Administrative	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nentit 75 pika 4	Sipas nentit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	25	49	IS.1		Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB665_1	0.24	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	-/-	10		-/-	-/-	HPGJ / /					Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB665_2	2.13	KORÇE	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregëtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EL / /					Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB665_2	2.57	KORÇE	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregëtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EL / /					Rekomandohet 50% e KSHIP
KO/UB666	6.46	KORÇE	UB	IE	IE.4	Zone magjazi dhe tregëtimi	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	EL / /					Rekomandohet 50% e KSHIP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërshyrtjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nc. Vendi-parakimësi	Nc. Bantorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellbërmi
KO/UB667	2.57	KORÇË	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillimim + Rigjenerim	0.1	10	min. 80%	10		2	11	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB668	1.01	KORÇË	UB	IE	IE.3	Industri Agropërpunimi	PO	Rizhvillimim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB669	3.83	KORÇË	UB	A	A.3	Barim dhe Arsium	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	VI /SH / ADM	631	1261	AS.1/ AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB670	0.21	KORÇË	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	39	78				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB671	0.99	KORÇË	UB	N	N.2	Natyrë	JO	Koservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyrë	4/-	10		4/-	4/-	N / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB672	3.62	KORÇË	UB	IE	IE.4	Zone magazazimi dhe tregëtimi	PO	Rizhvillimim	1.6	PDV	min. 50%	10		3	12	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB673	2.77	KORÇË	UB	N	N.2	Natyrë	JO	Koservim Natyror	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Natyrë	4/-	10		4/-	4/-	N / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB674	4.70	KORÇË	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Rigjenerim	0.1	10	min. 80%	10		2	11	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB675	0.10	KORÇË	UB	A	A.1	Barim	JO	Dendësim/ Mbulje urbane e tokës	3.6	80	min. 10%	10		5	20	VI / /	26	52	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB676	0.65	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Koservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB677	3.50	KORÇË	UB	IE	IE.7	Hoteleri	JO	Rizhvillimim	0.4	20	min. 70%	10		2	8	El /SH / HPGj			AR.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB678	20.56	KORÇË	UB	AR	AR.3	Aktivitetet rekreative sociale	PO	Rizhvillimim	PDV	PDV	PDV	10		PDV	Percaktotet nga PDV	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB679	4.57	KORÇË	UB	IE	IE.7	Hoteleri, restoranti, rekreacion dhe vila rezidenciale	JO	Rizhvillimim	0.8	40	min. 50%	10		max 3 kate per aktivitetet e tjera	10m per aktivitetet e tjera	El /SH / VI				minimumi i parcelles 15.000m2		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB680	40.25	KORÇË	UB	AR	AR.5	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Koservim Urban + Rigjenerim	Nuk aplikohet intensiteti	0 - HPGJ	4/-	10		4/-	4/-	HPGj / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB681	0.05	KORÇË	UB	NI	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	9	17				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB682	2.54	KORÇË	UB	IE	IE.2	Aktivitetet ekonomike tregtare	PO	Rizhvillimim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktotet nga PDV	El / /						Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrythes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Katë e Propozuar nga PDV	Partë e PDV	Tipologjia Ndërrythes	Nr. Vëndimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB680_2	3.39	KORCE	UB	IE	IE.2 Tokës	Aktivitetet ekonomike tërëqë Banim, Shëndetësi, Institucione Administrative	PO	Rizhvillim	PDV		min. 50%	10		PDV	Peraktoi nga PDV	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB681	9.44	KORCE	UB	A	A.5 Tokës	Banim, Shëndetësi, Institucione Administrative	JO	Abshtje Urbane + Konsolidim Urban	2.3	50	min. 40%	10		8	26	BK3 / ADM /	4137	8274	IS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB682_1	0.48	KORCE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / EI / SH	209	417		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB682_2	2.27	KORCE	UB	IE	IE.2 Tokës	Zone ekonomike	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	IE / SH			IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB682_3	3.34	KORCE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / EI / SH	1465	2929		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB682_4	2.36	KORCE	UB	A	A.1 Tokës	Banim, Institucione Administrative	PO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10		8	26	BK3 / EI / SH	1036	2071	IS.1	0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB683	0.25	KORCE	UB	A	A.1 Tokës	Banim	JO	Rigjenerim	3	80	min. 10%	10		5	17	BK3 / SH /	68	136		0.5		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB684	0.11	KORCE	UB	M	M.2 Tokës	Ansambl Urban	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	21	42				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB685_1	0.83	KORCE	UB	A	A.4 Tokës	Banim	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 /	136	271				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB685_2	0.76	KORCE	UB	A	A.4 Tokës	Banim	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 /	125	250				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB685_3	1.32	KORCE	UB	A	A.4 Tokës	Banim, Institucione Administrative	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	12	VI / V2 /	216	432	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB686	2.87	KORCE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.6	60	min. 30%	10		3	12	VI / V2 / SH	471	942				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB687	3.13	KORCE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Ristrukturim + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	12	VI / /	514	1027	AS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB688	2.16	KORCE	UB	A	A.3 Tokës	Banim	PO	Ristrukturim + Rigjenerim	1	50	min. 40%	10		3	10	VI / V2 / SH	356	711				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB689	1.27	KORCE	UB	IE	IE.2 Tokës	Shërbime në funksion të varrezave	JO	Rizhvillim	0.4	40	min. 50%	10		1	5	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nënsia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrorjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushite për in- frastukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushite	Kushite të tjera	Gjellbim
KO/UB69	0.16	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	40	79				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB7	1.42	KORÇE	UB	A	A.1	Banum	JO	Rizhvillim	3	70	min. 20%	10	8	26	26	BK3 / SH /	484	967	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB70	0.32	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	47	93		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB71	0.46	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / ADM /	89	178	AS.4/ IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB72	0.11	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	13	26				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB73	0.14	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	25	50				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB74	0.16	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	18	35				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB75	0.28	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / /	38	76				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB76	0.20	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	44	87		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB77	0.20	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenet 75 pika 4	Sipas nenet 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	12	M / SH /	32	64				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB78	0.16	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	30	60		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Spërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHHP	KSHR	Kushditi për in- frastruk- turën	Kate të Propozuara legjor	Tipolog- jia Ndër- timi	Nr. Vëndpar- kimesh	Nr. Banorësh	Shkërbime	Intestit- ti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
KO/UB79	0.23	KORÇE	UB	M	A.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	31	62				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB8	0.32	KORÇE	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	80	min. 10%	10	3	12	V1 / V2 / SH	52	104		faqet kal- kan sipas tipologjise Deri 25 cm distance		Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB80	0.20	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	27	54				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB81	0.10	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	14	28				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB82	0.27	KORÇE	UB	M	M.1	Zone his- torike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmba- rje dhe restaurim.	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	48	96		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB83	0.33	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	50	100				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB84	0.14	KORÇE	UB	M	M.1	Zone his- torike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmba- rje dhe restaurim.	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	M / /	31	62		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB85	0.51	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	94	188				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB86	0.29	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban , Arsime	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	81	161	AS.2			Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB87	0.18	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	41	82				Rekoman- dohet 50% e KSHP
KO/UB88	0.41	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsoli- dim Urban + Rikualifi- kim	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	12	M / /	74	148				Rekoman- dohet 50% e KSHP

Kodimi	Superficia (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e legjuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Nderimit	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Banorësh	Sikërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/UB89	0.38	KORÇE	UB	AR	AR.2	Aktivitetet rekreative sociale	JO	Konservim Urban	Nuk aplikohet intensitet	0 - HPGJ	-/-	10	-/-	-/-	-/-	HPGJ -/-, -/-						Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB9	0.09	KORÇE	UB	A	A.1	Banum	JO	Rizhvillim Urban	3	70	min. 20%	10	6	6	26	BK3 / SH /	29	57	0.5			Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB90	0.43	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	70	140				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB91	0.16	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	21	41				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB92	0.05	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	10	19		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB93	0.20	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	32	64				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB94	0.17	KORÇE	UB	M	M.1	Zone Historike, Ansam	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / / ADM /	47	94	AS.2/ AS.3	Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB95	0.15	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /	37	74				Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB96	0.13	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	14	28		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB97	0.17	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim.	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	M / /	32	64		Subjekti i VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017		Rekomandohet 50% e KSHP
KO/UB98	0.13	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas neni 75 pika 4	Sipas neni 75 pika 4	min. 20%	10	3	3	12	M / /		64				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	IKSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intesiteti me Kushie	Kushite të tjera	Gjelbërim
KO/UB99	0.18	KORÇE	UB	M	M.1	Zone historike	JO	Konservim historik	Nuk lejohet ndërtimi. Lejohet vetëm mirëmbajtje dhe restaurim	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	M / /	52	104			Subjekti VKM-se Nr.207, dt. 15.03.2017	Rekomandohet 50% e KSHP
KO-UB621	0.04	KORÇE	UB	M	M.2	Ansambel Urban	JO	Konsolidim Urban + Rikualifikim	Sipas nenit 75 pika 4	Sipas nenit 75 pika 4	min. 20%	10		3	12	M / /	6	12				Rekomandohet 50% e KSHP



Njësia administrative Lekas

Kodimi	Spërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHPR	Kuadri i Propozuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti i Kështie	Kuadri i Kështie	Gjellërimi
LE/UB1	9.31	LEKAS	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Institucione Fejare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / FE	511	1021	AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB10	0.33	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	18	36				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB11	0.01	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
LE/UB12	9.44	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	518	1035				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB13	1.01	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	55	110				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB14	1.00	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	55	109				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB15	0.32	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	18	35				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB16	0.14	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
LE/UB17	0.03	LEKAS	UB	IS	IS.2	Institucione fejare	JO	Konservim i - ekzistues Historik	Gjurma Ekzistuese	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB18	0.02	LEKAS	UB	IS	IS.2	Institucione fejare	JO	Konservim i - ekzistues Historik	Gjurma Ekzistuese	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB19	0.04	LEKAS	UB	IS	IS.2	Institucione fejare	JO	Konservim i - ekzistues Historik	Gjurma Ekzistuese	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB2	5.30	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	291	581				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB20	0.02	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
LE/UB21	0.19	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	68	135				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB22	1.23	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	20	39				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB23	10.36	LEKAS	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	20	39				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB24	0.50	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
LE/UB25	0.26	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	20	39				Rekomandohet 50% e KSHP
LE/UB26	0.50	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	20	39				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	Kërkime për infestime turistike	Kate të Propozuara	Lantësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendërimi
LE/UB27	1.02	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	56	112				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB28	1.98	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	109	217				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB29	0.04	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB3	3.91	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	214	428				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB30	0.15	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB31	0.64	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			
LE/UB32	0.34	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			
LE/UB33	2.73	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	150	299				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB34	0.14	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			
LE/UB35	3.59	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	197	394				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB36	4.09	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	225	449				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB37	1.24	LEKAS	UB	ZU	Z.1	Zone Ush-tarake	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3						Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB38	9.02	LEKAS	UB	A	A.3	Banum dhe Arsim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / N	494	988	AS.2			Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB39	5.80	LEKAS	UB	A	A.3	Banum dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / N / FE	318	636				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB4	7.28	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	399	797				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB40	1.03	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	57	113				Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB41	0.04	LEKAS	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-/-			-/-			Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB5	19.83	LEKAS	UB	A	A.3	Banum, Arsim, Shëndetësi, Institucione Administrative dhe Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / SH	1087	2173	AS.2 / IS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHIP
LE/UB6	4.01	LEKAS	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3	220	440				Rekomandohet 50% e KSHIP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtërbi	Intensiteti me Kushie	Kushie tjera	Gjelbërim
LE/UB7	6.39	LEKAS	UB	A	A.3 Tokës	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3 /	351	701				Rekoman-dohet 50% e KSHP
LE/UB8	0.39	LEKAS	UB	A	A.3 Tokës	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3 / /	22	43				Rekoman-dohet 50% e KSHP
LE/UB9	0.21	LEKAS	UB	A	A.3 Tokës	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3 / /	12	23				Rekoman-dohet 50% e KSHP



Njësia administrative Mollaj

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për in. frashur-turën	Katë e Projekta të Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtetbime	Interesimi me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërmi
MO/UB1	15.20	MOLLAJ	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	833	1666			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB10	1.55	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim dhe Hotele	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	85	169			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB11	2.12	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	116	232			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB12	1.74	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	96	191			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB13	0.05	MOLLAJ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		Ekzistues	FE / /					Rekomandohet 50% e KSHP	
MO/UB14	1.09	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	60	120			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB15	0.28	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim , Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / SH /	16	31	IS.1		Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB16	0.32	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
MO/UB17	0.62	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
MO/UB18	0.02	MOLLAJ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	10		Ekzistues	FE / /					Rekomandohet 50% e KSHP	
MO/UB19	0.17	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
MO/UB20	10.04	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / N	551	1101	AS.1 / AS.2		Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB21	1.10	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
MO/UB22	8.44	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	463	925			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB23	0.37	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	20	40			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB24	3.35	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI	184	367			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB24	6.23	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shendetesi, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	341	682	AS.1 / AS.2 / SH.2		Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Superficia (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Cilësi Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpaskimch	Nr. Banorësh	Shtetshime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
MO/UB25	3.84	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V1/V2/FEI	211	421				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB26	4.18	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Asim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/ADM/FEI	229	458	AS.1/AS.2/SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB27	4.37	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/FEI/FE	240	479				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB28	0.69	MOLLAJ	UB	M	M.3	Zone Historike	JO	Konservim Historik	Nuk lejohet ndërtimi	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	Nuk lejohet ndërtimi	-/-	M						Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB29	1.30	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V1/V2/FEI	71	142				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB30	7.82	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3/FEI	429	857				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB31	1.21	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/V3/FEI	67	133				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB32	6.44	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V1/V2/SH	353	706				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB33	1.97	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V1/V2/FEI	108	216				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB34	0.80	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V1/V2/FEI	44	88				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB35	5.36	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/FEI/ADM	294	588	IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB36	8.47	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	VN/FEI	464	928				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB37	1.27	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Rigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	4/-	4/-	V1/V2/FEI			-/-			
MO/UB38	25.16	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/FEI/FE	1379	2757				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB39	0.44	MOLLAJ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	4/-	4/-	V1/V2/FEI			-/-			
MO/UB40	6.99	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2/V3/FEI	383	766				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB41	13.83	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3/ADM	758	1515	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB42	18.07	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3/ADM	980	1980				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërtues	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkësimi	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të llogaritura	Gjelbërim
MO/UB42	9.68	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Inst. Administrative, Aktivitete ekonomike	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM /EI	531	1061				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB43	4.67	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Inst. Administrative, Aktivitete ekonomike	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM /EI	256	511				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB5	4.18	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / V3 /EI	230	459				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB6	4.88	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / V3 /FE	268	535				Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB7	1.05	MOLLAJ	UB	IE	IE.4	Zone magjistrazimi dhe Fqare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB8	19.09	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM /EI	1046	2092	AS 1 / AS 2 / AS 3 / SH 2			Rekomandohet 50% e KSHP
MO/UB9	2.06	MOLLAJ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 / V2 / EI /	113	226				Rekomandohet 50% e KSHP



Njësia administrative Qendër Bulgarec

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria dhe Përdorimet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti në Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
QB/UB1	1.50	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / SH	82	164				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB10	2.02	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	Zone ekonomike tregtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	12	E / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB11	2.24	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	Zone ekonomike tregtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	12	E / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB12	0.24	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	Zone ekonomike tregtare	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	12	E / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB13	9.11	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/SH / ADM	499	998	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB14	7.79	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / SH	427	854				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB15	3.46	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / SH	190	379				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB16	1.87	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / SH	103	205				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB17	13.60	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM /	745	1490	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB18	26.31	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi, Institucione Administrative dhe Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	1442	2883	AS.1 / AS.2 / SH.2 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB19	28.24	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi, Arsim, Institucione fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/FE / ADM	1548	3095	SH.2 / AS.1 / AS.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB2	2.78	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	PO	Ristrukturim + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / SH	152	304				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB20	10.15	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	556	1112	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB21	22.92	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1/V2 / ADM	1256	2512	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndryshimit	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendbanimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Iniestitu me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
QB/UB22	12.55	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	A.2	Zone ekonomike tregtare	PO	Konsolidim Ekonomik	min. 50%	10		3	13	EL/SH/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB23	2.59	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Konservim Urban + Banim	JO	Konservim Urban + Banim	min. 40%	10		3	13	VI/V2/	142	284				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB24	0.01	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione Administrative	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB25	2.13	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Banim	min. 40%	10		3	13	V3/ /	117	233				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB26	4.73	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	JO	Konsolidim Ekonomik	min. 20%	10		3	13	EL/SH/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB27	1.11	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	min. 40%	10		3	13	V3/ /	61	121				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB28	1.42	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	min. 40%	10		3	13	V3/ /	78	156				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB29	0.01	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	PE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB3	3.32	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	PO	Rishtesim + Rigjenerim	min. 40%	10		3	13	VI/V2/ SH	182	364				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB30	0.01	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB31	0.70	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB32	0.02	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB33	0.01	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB34	0.40	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB35	0.28	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB36	0.31	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB37	0.27	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB38	0.31	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Ekzistuese	10		Ekzistues	Ekzistues	FE/ /						Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivëli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shtetbime	Intensiteti me Kushite	Kushite të tjera	Gjellbërësi
QB/UB39	0.54	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -	-	-	-/-	-	-	-
QB/UB4	10.26	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.3	Industri Agropërpunimi	PO	Rizhvillim	1.6	PDV	min. 50%	10	3	12	12	EI / /	-	-	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB40	0.05	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistues	10	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	FE / /	-	-	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB41	0.26	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -	-	-	-/-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB42	0.19	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -	-	-	-/-	-	-	-
QB/UB43	1.10	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	IN.3	-/-	-/-	V / - / - / -	-	-	-/-	-	-	-
QB/UB44	0.26	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -	-	-	-/-	-	-	-
QB/UB45	0.81	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V3 / /	44	88	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB46	3.59	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V1 / V2 / FE	197	393	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB47	7.76	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V1 / V2 / ADM	425	850	AS.1 / AS.2 / SH.2	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB48	1.42	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V3 / /	78	155	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB49	10.75	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V2 / ADM / EI	589	1178	AS.1 / AS.2 / SH.2	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB5	5.18	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike të regjistruara	JO	Rizhvillim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	12	EI / /	-	-	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB50	4.22	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V2 / EI /	231	462	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB51	5.20	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V2 / ADM /	285	570	AS.1 / AS.2 / SH.2	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB52	5.94	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V2 / /	326	651	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB53	6.22	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	13	V2 / /	341	682	-	-	-	Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji dhe rrypes	Intensiteti i Lejuar	KSHHP	KSHR	Kushite për infrastrukturën	Karte të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtetërimi	Intensiteti me Kushite	Kushite të tjera	Gjellërimi
QB/UB54	8.48	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	365	930				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB55	1.57	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	86	172				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB56	1.10	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 /	61	121				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB57	0.13	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	7	14				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB58	0.99	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	54	108				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB59	1.23	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	68	135				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB6	7.26	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	JO	Rrëzëhim	1.6	70	min. 20%	10	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB60	1.28	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	70	140				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB61	5.39	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	295	590				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB62	4.63	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM /	254	507	AS.1 / AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB63	1.37	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	75	150				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB64	1.19	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	65	130				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB65	1.67	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.7	Hoteleri Turizem	PO	Konsolidim Ekonomik	0.2	PDV	min. 50%	10	IN.3	13	EI / SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB66	4.03	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	221	441				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB67	2.27	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banin	JO	Konservim Urban + Rrigenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / /	125	249				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB68_1	4.58	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivitetë ekonomike tregëtare dhe hoteleri	PO	Rrëzëhim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB68_2	4.49	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivitetë ekonomike tregëtare dhe hoteleri	PO	Rrëzëhim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / EI						Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nësitja Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për in-frashtrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie tjera	Gjelbërim
QB/UB68_3	3.93	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2 Tokës	Aktivite ekonomike tregtare dhe hotelieri	PO	Rizhvillim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /EI						Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB68_4	4.22	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2 Tokës	Aktivite ekonomike tregtare dhe hotelieri	PO	Rizhvillim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /EI						Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB68_5	4.33	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2 Tokës	Aktivite ekonomike tregtare dhe hotelieri	PO	Rizhvillim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /EI						Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB68_6	3.91	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2 Tokës	Aktivite ekonomike tregtare dhe hotelieri	PO	Rizhvillim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /EI						Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB69	0.69	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1 Tokës	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10		-/-	-/-	V /A- /A-			-/-			
QB/UB7	4.57	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim	PO	Rishtur-turim + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /SH	251	501				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB70	0.03	QENDER BULGAR-EC	UB	IS	IS.2 Tokës	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjuama Ekzistuese	Ekzistues	10			Ekzistues	FE / /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB71	0.90	QENDER BULGAR-EC	UB	V	V.1 Tokës	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10		-/-	-/-	V /A- /A-			-/-			
QB/UB72	4.71	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 /EI /FE	258	516				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB73	2.77	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /	152	303				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB74	2.15	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 /EI /FE	118	235				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB75	4.02	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /	220	440				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB76	4.26	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /FE	234	467				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB77	4.15	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /	244	488				Rekoman-dohet 50% e KSHP
QB/UB78	10.16	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3 Tokës	Banim , Arsim , Shëndetesi	JO	Konservim Urban + Rrignierim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1 /V2 /ADM	557	1114	AS.1 / SH.2			Rekoman-dohet 50% e KSHP



Kodimi	Spërfaqja (ha)	Nësis Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti Lejuar	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shprehime	Intensiteti me Kushie	Kushie tjera	Gjelbërim
QB/UB79	14.02	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum, Arsim, Shëndetësi, Institucione Administrative	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V2 / ADM / SH	769	1537	AS.1 / SH.2 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB8	6.28	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	PO	Ristikurim + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V1 / V2 / SH	344	688				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB80	3.35	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V2 / /	184	367				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB81	8.53	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V2 / EI /	467	934				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB82	12.56	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V2 / EI /	688	1376				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB83	3.62	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V2 / /	198	396				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB84	10.64	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare, Hoteler	JO	Konsolidim Ekonomik	1	min. 40%	10	IN.3	3	13	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB85	38.84	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum, Arsim, Shëndetësi, Institucione Administrative dhe Fetur	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V2 / ADM / FE	2128	4256	AS.1 / AS.3 / IS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB86	19.98	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V1 / V2 / EI	1095	2189				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB87	31.22	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10	IN.3	3	13	V1 / V2 / EI	1711	3421				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB88	1.64	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike	JO	Konsolidim Ekonomik	1	min. 20%	10		3	13	EI / SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB89	27.20	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V1 / V2 /	1491	2981				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB9	7.72	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregëtare	JO	Rizhvillim	1.6	min. 20%	10		3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB90	14.06	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V2 / /	771	1541				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB91	17.27	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	min. 40%	10		3	13	V2 / /	947	1893				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Specifika (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Kategorisë Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funksionet e legjuara	PDV	Lloji Ndërhryes	Intensiteti i Legjuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e legjuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vëndimesh	Nr. Buroesh	Sikërbime	Intensiteti i Kushte	Kushte të tjera	Gjellbim
QB/UB92	1.45	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	JO	Konsolidim Ekonomik	1	70	min. 20%	10		3	13	EI/SH						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB93	4.04	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Konservim Urban + Rigjenerim	JO	Konsolidim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/EI	222	443				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB94_1	2.84	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB94_2	3.58	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB94_3	3.69	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB94_4	2.43	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB94_5	2.57	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB95_1	2.98	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB95_2	3.65	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB95_3	3.61	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB95_4	2.30	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB95_5	2.63	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Aktivite ekonomike tregtare	PO	Rizhvillim	PDV	PDV	min. 50%	10		PDV	Percaktohet nga PDV	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB96	3.55	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	PO	Rishtim + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V1/A2/SH	195	389				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB97	7.71	QENDER BULGAR-EC	UB	IE	IE.2	Zone ekonomike tregtare	JO	Konsolidim	1.6	70	min. 20%	10		Sipas nenet 44	12	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB98	0.58	QENDER BULGAR-EC	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/	32	63				Rekomandohet 50% e KSHP
QB/UB99	4.50	QENDER BULGAR-EC	UB	AR	AR.3	Aktivite rekreative sociale	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	0.02	2	min. 88%	10		2	8	HPGj/						Rekomandohet 50% e KSHP



Njësia administrative Vithkuq

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHR	Kuënie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtërbime	Intensiteti me Kuënie	Kuënie tjera	Gjebërim
VUUB1	12.18	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi, Institucione Administrative, Fetare, Hoteler	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / ADM / SH	668	1335	AS.1 / AS.2 / SH.2 / IS.1			Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB10	0.98	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 /	54	108				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB11	1.89	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 /	104	207				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB12	1.55	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 /	85	169				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB13	3.90	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 /	214	428				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB14	6.33	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3 / EI / V	347	694	AR.6			Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB15	9.14	VITHKUQ	UB	IE	IE.7	Hoteler Turizëm	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	0.25	70	min. 20%	3	13	EI / SH /						Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB16	0.76	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3 / /	42	84				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB17	0.20	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3 / /	11	22				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB18	0.14	VITHKUQ	UB	V	V.1	Vareza	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Vareza	-/-	-/-	-/-	V / - / - / -			-/-			
VUUB19	1.20	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V3 / /	66	131				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB2	11.97	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 / EI	656	1312				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB20	0.87	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	3	13	V2 / V3 /	48	95				Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB21	0.55	VITHKUQ	UB	IE	IE.6	Nxjerrje dhe përpunim mineralësh	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	50	min. 40%	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB22	2.09	VITHKUQ	UB	IE	IE.6	Nxjerrje dhe përpunim mineralësh	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.6	50	min. 40%	3	12	EI / /						Rekomandohet 50% e KSHIP
VUUB23	0.02	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	1 - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistues	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHIP

Kodimi	Super-faqja (ha)	Nivësi Administrative	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivësi e Kategorisë	Aktiviteti dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryës	Intensiteti i Lejuar	KSHFT	KSHHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate e Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellërim
VI/UB24	0.01	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB25	0.01	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB26	0.01	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB27	0.07	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB28	0.06	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB29	16.90	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetesi, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	926	1852	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB3	11.44	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / VM /	627	1254				Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB30	0.04	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB31	10.34	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetesi, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / EI	567	1133	AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB32	0.03	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / / NULL						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB33	0.66	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / EI / FE	36	72				Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB34	0.04	VITHKUQ	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB35	0.46	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / + / - / -			-/-			
VI/UB36	0.07	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / + / - / -			-/-			
VI/UB37	0.26	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / + / - / -			-/-			
VI/UB38	0.11	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / + / - / -			-/-			
VI/UB39	0.10	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / + / - / -			-/-			
VI/UB4	1.59	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		13	V2 / N3 /	87	174				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nënsia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpaskimesh	Nr. Banorësh	Shtërmbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të Jtjera	Gjellërim
VII/UB40	0.05	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB41	2.86	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / EI /	157	314	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB42	0.60	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB43	0.03	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB44	0.21	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	12	23	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB45	0.04	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB46	2.75	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	151	301	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB47	0.04	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB48	0.02	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB49	0.15	VITHKUQ	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V / -/- / -/-			-/-			
VII/UB5	4.95	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 / EI	272	543	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB50	1.15	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / EI /	63	126	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB51	1.99	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 / EI	109	218	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB52	0.81	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 / EI	45	89	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB53	6.36	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 / EI	349	697	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB54	1.35	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	74	148	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB55	0.20	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	11	22	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB56	0.25	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	14	28	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB57	0.29	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	16	32	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VII/UB58	1.27	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrëgjuesim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / N3 /	70	139	-/-			Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë dhe Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti i Kushie	Kushie të tjera	Gjellbërë
V/UB59	0.51	VITHKUQ	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	28	56			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB6	1.55	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	85	170			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB60	0.57	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	31	62			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB61	0.44	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	25	49			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB62	0.63	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	34	68			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB63	0.38	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	21	42			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB64	2.19	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	120	240			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB65	3.79	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	208	415			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB66	1.08	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	59	118			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB67	0.97	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	53	106			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB68	0.61	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	34	67			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB69	1.47	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	81	161			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB7	2.76	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3	152	303			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB70	2.45	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3 /EI	134	268			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB71	1.31	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim dhe Arsim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V3 / ADM /EI	72	144	AS.2		Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB72	0.55	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2/V3 /EI	30	60			Rekomandohet 50% e KSHP	
V/UB73	0.58	VITHKUQ	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10		3	13	V2 / /FE	32	63			Rekomandohet 50% e KSHP	



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërim
VI/UB74	5.17	VITHKUQ	UB	IE	IE.7 Tokës	Hoteleri Turizëm	JO	Konso-lidim Ekonomik	0.25	70	min. 20%	10	3	13	EI/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB75	13.51	VITHKUQ	UB	IE	IE.7 Tokës	Hoteleri Turizëm	JO	Konso-lidim Ekonomik	0.25	70	min. 20%	10	3	13	EI/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB8	3.84	VITHKUQ	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3 /	211	421				Rekomandohet 50% e KSHP
VI/UB9	10.40	VITHKUQ	UB	A	A.3 Tokës	Banim	JO	Konservim Urban + Rrigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/V3 /	22	44				Rekomandohet 50% e KSHP



Njësia administrative Voskop

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Activitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryftues	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kushtet për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësia e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti në Kushte	Kushte të tjera	Gjellehim
VO/UB1	1.13	VOSKOP	UB	IE	IE.4	Zone mag-azazimi dhe tregëtimi	PO	Konso-lidim	0.2	PDV	min. 50%	10			3	13	EI/SH /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB10	0.01	VOSKOP	UB	M	M.3	Zone His-torike	JO	Konservim Historik	Nuk lejohet ndërtimi	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			Nuk lejohet ndërtimi	-/-	M / /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB11	7.30	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim , Arsim , Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V2 / ADM /EI	400	800	AS.1/ SH.2			Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB12	6.66	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V2 /EI /	365	730				Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB13	0.19	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V3 / /	11	21				Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB14	0.42	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V2 /V3 /	24	47				Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB15	0.71	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			
VO/UB16	0.32	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			
VO/UB17	0.22	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			
VO/UB18	0.47	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			
VO/UB19	1.25	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			
VO/UB2	21.43	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V1 /V2 /EI	1175	2349				Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB20	0.49	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V3 / /FE	27	53				Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB21	0.02	VOSKOP	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB22	0.19	VOSKOP	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB23	0.19	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB24	0.05	VOSKOP	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10			Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB25	0.53	VOSKOP	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10			-/-	-/-	V /+ /+/-			-/-			Rekoman-dohet 50% e KSHP
VO/UB26	2.34	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Ringjenerim	1.1	50	min. 40%	10			3	13	V2 / /	128	256				Rekoman-dohet 50% e KSHP



Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHF e KSHF	KSHR	Kushite për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushite	Kushite të tjera	Cjelbërmi
VO/UB27	12.63	VOSKOP	UB	A	A.3 Tokës	Banim, Arsim, Shëndetësi, Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	692	1384	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB28	2.76	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V1 / V2 / ADM	152	303				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB29	13.62	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / EI / FE	747	1493				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB3	10.88	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi, Institucione Administrative dhe Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / FE	596	1192	IS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB30	0.26	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	14	28				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB31	4.51	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / ADM / EI	247	494	AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB32	5.34	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 / EI	293	585				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB33	6.18	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	339	677				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB34	9.96	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / EI	546	1091	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB35	1.73	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	95	189				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB36	0.43	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	24	47				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB37	10.54	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / V3 /	30	60				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB38	6.90	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM / EI	379	757	AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB39	0.42	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	23	46				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB4	10.00	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shëndetësi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / EI / ADM	548	1096	AS.1 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB40	0.49	VOSKOP	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V3 / /	27	53				Rekomandohet 50% e KSHP

Kodimi	Specifika (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kushitë për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushitë	Kushitë të tjera	Gjellënim
VO/UB41	0.42	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V1/V2 /	23	46				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB42	1.83	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V1/V2 /	101	201				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB43	1.20	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V1/V2 /	66	131				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB44	0.66	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V2 /EI /	36	72				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB45	1.52	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V2 /V3 /	84	167				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB5	9.18	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum dhe Institucione Fetare	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V2 /EI /	503	1006				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB6	10.47	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum dhe Arsium	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V2 /	574	1147	AS.1 / AS.2 / AS.3			Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB7	10.33	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V1/V2 /	566	1132				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB8	38.94	VOSKOP	UB	A	A.3	Banum	JO	Konservim Urban + Rrëgjencim	1.1	50	min. 40%	10	10	3	13	13	V1/V2 /	2134	4268				Rekomandohet 50% e KSHP
VO/UB9	0.11	VOSKOP	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistues	Ekzistues	10		Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP



Njësia administrative Voskopojë

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHF	KSHF e KSHF për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtetbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
VS/UB1	1.87	VOSKO-POJE	UB	IE	IE.7	Hoteleri Turizem	PO	Konso-lidim Ekonomik	0.2	PDV	min. 50%	10	3	13	EI/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB10	1.11	VOSKO-POJE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB11	0.27	VOSKO-POJE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V /-/- /-/-			-/-			Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB12	0.05	VOSKO-POJE	UB	IS	IS.2	Institucione fetare	JO	Konservim Historik	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	Ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	FE / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB13	1.51	VOSKO-POJE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V /-/- /-/-			-/-			
VS/UB14	0.43	VOSKO-POJE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V /-/- /-/-			-/-			
VS/UB15	3.72	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banim, Shendetesi	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM /EI	204	408	SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB16	11.32	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 /EI /	621	1241				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB17	18.57	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banim, Arsim, Shendetesi, Institucione	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 / ADM /EI	1018	2035	AS.1 / AS.2 / SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB18	1.69	VOSKO-POJE	UB	ZU	Z.1	Fetare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	i - ekzistues	Gjurma Ekzistuese	ekzistuese	10	Ekzistues	Ekzistues	Ush / /						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB19	3.15	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banim	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 /V3 /EI	173	345				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB2	6.18	VOSKO-POJE	UB	IE	IE.7	Hoteleri Turizem	PO	Konso-lidim	0.2	PDV	min. 50%	10	3	13	EI/SH /						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB20	13.35	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banim	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	1.1	50	min. 40%	10	3	13	V2 /SH	732	1463				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB21_1	26.57	VOSKO-POJE	UB	M	M.4	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	JO	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	10	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	M	1456	2912				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB21_2	16.38	VOSKO-POJE	UB	M	M.4	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	JO	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	10	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	spas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	M	898	1795				Rekomandohet 50% e KSHP



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHHP	KSHR për infrastrukturën	Katë të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpamkuesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërmi
VS/UB22	17.93	VOSKO-POJE	UB	M	A.3 ML4 Tokës	sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	JO	sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	10		sipas VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	M	983	1965			Qender Historike; Subjekt i VKM-se Nr.673, dt. 10.10.2007	Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB23	10.76	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit dhe Aktivitetet ekonomike	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/IE	590	1179			Sipërminimale për PDV 5000m2	Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB24	21.16	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit, Aktivitetet ekonomike, Institucione Fatare	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/IE/FE	1159	2318			Sipërminimale për PDV 5000m2	Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB25	1.91	VOSKO-POJE	UB	IE	IE.2	Aktivitetet ekonomike tregtare	JO	Konsolidim Ekonomik	I	70	min. 20%	10	3	12	EI/						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB3	14.63	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit, Arsim, Shëndetësi, Institucione Fatare	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/ADM/IE	802	1604	AS I/SH.2			Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB4	39.16	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit, Aktivitetet ekonomike, Institucione Fatare	PO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/IE/FE	2146	4292			Sipërminimale për PDV 5000m2	Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB5	0.16	VOSKO-POJE	UB	V	V.1	Varreza	JO	Konservim Urban	Nuk lejohet ndërtimi	0 - Varreza	-/-	10	-/-	-/-	V/-/-/-			-/-			
VS/UB6	1.47	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V3/	81	161				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB7	2.67	VOSKO-POJE	UB	IE	IE.7	Hoteleri Turizëm	PO	Konsolidim Ekonomik	0.2	PDV	min. 50%	10	3	13	EI/SH/						Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB8	1.10	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/	60	120				Rekomandohet 50% e KSHP
VS/UB9	0.46	VOSKO-POJE	UB	A	A.3	Banimit	JO	Konservim Urban + Rigjenerim	I.1	50	min. 40%	10	3	13	V2/	25	50				Rekomandohet 50% e KSHP



Tabelat parametrike të njësive strukturore - Sistemi bujqësor

Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensitet i Lejuar	KSHT	KSHRP (Niveli i Përdorimit të Tokës)	Kate të Propozuara	Larësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Bamorësh	Shterpsime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjethërim
DR/B1	0.41	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B10	0.10	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B11	0.47	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B12	1.08	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B13	0.56	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B14	0.66	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B15	1.18	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B16	0.31	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B17	1.83	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B18	0.18	DRENOVE	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërtues	Intensitet i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
DR/B19	0.13	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B2	0.18	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B20	32.51	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B21	307.11	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B22	0.75	DRENOVE	B	B	B.3	Infrastruktura Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
DR/B23	25.95	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B24	134.18	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B25	1.02	DRENOVE	B	B	B.3	Infrastruktura Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
DR/B26	1.74	DRENOVE	B	B	B.3	Infrastruktura Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
DR/B27	5.12	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B28	0.17	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B29	20.84	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrythes	Intensiteti Lejuar	KSHR KSHR për in- frastruk- turën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndër- timit	Nr. Vend- par- kimesh	Nr. Banoresh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellbërm
DR/B3	0.11	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B30	5.16	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B31	17.94	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B32	0.44	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B33	50.80	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B34	37.59	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B35	3.61	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B36	44.23	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B37	139.37	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B38	47.37	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksimet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrythes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shtërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendërimi
DR/B39	11.62	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B4	0.29	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B40	118.13	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B41	38.38	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B42	283.41	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B43	8.86	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B44	1.27	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B45	374.02	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B46	17.72	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B47	11.33	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji i Ndërrës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Kusht për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësia e Lejuar	Tipologjia e Ndërrimit	Nr. Vondapar-kimesh	Nr. Banoresh	Shërbime	Intensiteti i Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
DR/B48	16.11	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B49	13.77	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B5	0.37	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B50	13.53	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B51	7.21	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B52	9.78	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B53	8.34	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B54	6.99	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B55	6.75	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B56	11.11	DRENOVE	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kusht për infrastrukturën	Kate të Propozuarat lejuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpamësimi	Nr. Buroresh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
DR/B57	23.75	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B58	12.21	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B59	20.92	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B6	3.66	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B60	17.21	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B61	21.78	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B62	69.53	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B63	34.66	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B64	137.15	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	IN.3	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B65	66.33	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHH	KSHH e Përdorimit të Tokës	Kafja të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nc. Vendparrkimesh	Nc. Banoresh	Sherbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjelbërim
DR/B66	183.46	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B67	10.26	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B68	85.55	DRENOVE B	B	B.3	Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
DR/B69	20.18	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B7	0.72	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B70	13.55	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B71	20.75	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B72	20.74	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B73	12.42	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B74	17.16	DRENOVE B	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
DR/B75	13.33	DRENOVE B	B	B.1	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / E / VB						

Kodimi	Superfajia (ha)	Nësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksiomet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Shtërime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gelbërim
DR/B76	19.59	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B77	15.99	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B78	0.44	DRENOVE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / EI / VB						
DR/B79	1.44	DRENOVE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / EI / VB						
DR/B8	1.90	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B80	16.87	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B81	11.4	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B82	35.2	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
DR/B9	0.63	DRENOVE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
KO/B1	10.53	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konsolidim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Niveli Administrativ	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrythes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP për infrastrukturë	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vëndimesi	Nr. Banorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelberimi
KO/B10	5.40	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B11	5.54	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B12	3.53	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B13	3.45	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B14	7.77	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B15	0.92	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B16	3.49	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konsolidim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B17	1.71	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / ShB / VB						
KO/B18	6.92	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B19	8.17	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrimesh	Nr. Banorësh	Shtërtime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
KO/B2	8.69	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B20	10.27	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B21	5.72	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B22	6.54	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B23	9.98	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B24	7.33	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
KO/B3	9.46	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B/ShB / VB						
KO/B4	32.01	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konsolidim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B/ShB / VB						
KO/B5	35.18	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konsolidim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B/ShB / VB						
KO/B6	13.44	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B/ShB / VB						





Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksi- onet e lejuara	PDV	Lloji Ndër- hyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Karte të Propozuara lejuar	Lartësi e lejuar	Tipolog- jia Nder- imiti	Nr. Vendpar- kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Gjelbërim
KO/B7	9.79	KORÇE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
KO/B8	8.80	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / ShB / VB					
KO/B9	6.39	KORÇE	B	B	B.1	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / ShB / VB					
LE/B1	0.56	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B10	3.60	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B11	25.60	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B12	3.12	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B13	2.83	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B14	0.58	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					
LE/B15	0.33	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Apliko- het kshi referuar në 44 te rregullores	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB					

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për in-fracstrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
LE/B16	2.93	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B17	10.34	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B18	0.76	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B19	2.65	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B2	45.09	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B20	11.07	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B21	4.03	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B22	0.38	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B23	1.34	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B24	1.23	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHIP	KSHR Kushte të përgjithshme të përdorimit të tokës	Kushte të përgjithshme të përdorimit të tokës	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vondparrimesi	Nr. Basmorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërtim
LE/B25	0.40	LEKAS	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B26	1.24	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B27	0.42	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B28	12.54	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B29	5.77	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B3	8.13	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B30	10.56	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B31	0.85	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B32	1.63	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B33	4.17	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Katë dhe Propozimi i Lejuar	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vardparrimshëm	Nr. Banorësh	Shtetësi dhe Interesime	Kushte të tjera	Gjellërim
LE/B34	1.76	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B35	0.96	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B36	3.00	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B37	7.81	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B38	0.81	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B39	0.45	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B4	0.30	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B40	0.60	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B41	1.04	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					
LE/B42	4.68	LEKAS	B	B.2	Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB					



Kodimi	Super-faqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lojtar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kushtet për infrastrukturën	Lartësi e Projeçta të Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesi me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
LE/B43	1.53	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B44	3.97	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B45	11.30	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B46	3.12	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B47	0.97	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B48	1.29	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B49	2.00	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B5	9.91	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B50	1.56	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B51	1.00	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Katë e Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesimi me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
LE/B52	1.63	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B53	2.53	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B54	1.63	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B55	2.86	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B56	10.36	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B57	4.44	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B58	2.12	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B59	3.04	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B6	1.04	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B60	11.61	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						





Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	KSHR	Koha e përcaktuar për marrëveshjen	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vënparkime	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërmi
LE/B61	8.21	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B62	2.05	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B63	3.36	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B64	3.98	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B65	14.99	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B66	86.91	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B67	12.98	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B68	18.64	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B69	1.30	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B7	4.82	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Shtërhimet	Intestacione me Kushie	Kushitë të tjera	Gjellbërë
LE/B70	4.34	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B71	0.14	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B72	10.66	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B73	5.34	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B74	4.53	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B75	1.78	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B76	6.89	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B8	26.89	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
LE/B9	0.90	LEKAS	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B1	120.54	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitete Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kushtet për infrastrukturën	Kushte të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Cjelbërtrim
MO/B10	34.92	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B11	303.39	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B12	16.02	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B13	51.07	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B14	82.39	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B15	125.02	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B16	13.02	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B17	7.32	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B18	5.16	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B19	31.32	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B2	7.28	MOLLAJ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nësitja Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësia e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendbanimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjellërim
MO/B20	178.59	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B21	0.41	MOLLAJ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
MO/B22	162.96	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B23	21.25	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B25	66.46	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B26	6.78	MOLLAJ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
MO/B27	263.25	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B28	159.43	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B29	35.60	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B3	0.38	MOLLAJ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
MO/B30	32.11	MOLLAJ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
MO/B31	16.72	MOLLAJ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
MO/B32	21.05	MOLLAJ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funksonet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHHP	KSHR Kushte të Përgjithshme të Përdorimit të Tokës	Artësi e Përdorimit të Tokës	Tipologjia Ndërryres	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
MO/B33	0.15	MOLLAJ	B	B	B.1 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / EI / VB						
MO/B34	0.38	MOLLAJ	B	B	B.1 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / EI / VB						
MO/B35	0.86	MOLLAJ	B	B	B.1 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / EI / VB						
MO/B4	0.21	MOLLAJ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	SHB						
MO/B5	0.28	MOLLAJ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	SHB						
MO/B6	2.20	MOLLAJ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	SHB						
MO/B7	0.98	MOLLAJ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	SHB						
MO/B8	160.40	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / VB						
MO/B9	7.01	MOLLAJ	B	B	B.2 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B1	2.72	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B10	465.46	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B11	81.83	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2 Tokës	Aktiviteti Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B12	0.38	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	SHB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrimit	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushic për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia e Ndërrimit	Nr. Vendeve të Kimës	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti i me Kushte	Kushte të tjera	Gjendja
QB/B13	23.23	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B14	0.14	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3	Infrastruktura e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44		SHB						
QB/B15	0.04	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3	Infrastruktura e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44		SHB						
QB/B16	174.74	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0	IN 3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B17	82.90	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B18	65.77	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B19	257.43	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B2	4.99	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B20	40.81	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B21	56.61	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B22	13.18	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet e Bujqësorisë	JO	Konservimi i Bujqësorisë	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Super- faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryftës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti i Kushteve	Kushte të gjera	Gjelbërim
QB/B23	118.88	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B24	3.52	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B25	7.68	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B26	25.64	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B27	91.21	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B28	173.88	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B29	61.25	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B3	4.41	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B30	171.00	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				
QB/B31	91.72	QENDER BULGAR- EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nënt 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar nënt 44 te rregullores			0	IN.3	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44				

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHPR	Kushtet për infrastrukturën	Kate të Propozuarra lejuar	Landësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shtërbime	Intensiteti me Kushtet	Kushtet tjera	Gjellbërë
QB/B32	15.19	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B33	107.30	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B34	43.19	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B35	126.06	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B36	177.02	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B37	8.32	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B38	45.65	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B39	48.44	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B4	1.74	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B40	8.40	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrythes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR/Emisile për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Landë e lejuar	Tipologjia Ndërrim	Nr. Vënparkimesh	Nr. Banorësh	Sherbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
QB/B41	15.19	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	IN.3	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B42	58.37	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B43	44.48	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B44	67.76	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B45	12.78	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B46	27.21	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B47	40.86	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B48	31.21	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B49	58.46	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B5	38.54	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyfjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrhyfjes	Nr. Vendi-parakimsh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Ojlbërhm
QB/B50	181.22	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B51	163.03	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B52	5.77	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B53	189.86	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	IN.3	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B54	46.71	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	IN.3	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B55	10.04	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	IN.3	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B56	25.77	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B57	0.82	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B58	113.34	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B59	3.69	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B6	2.88	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	+/	+/	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	Kushtet e Kufizimit të Territorit	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banoresh	Shtërbime	Investimi në Kushte	Kushte të Jera	Gjellbërime
QB/B60	8.77	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B61	1.29	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B62	0.26	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B63	0.14	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B64	1.29	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B65	3.72	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B66	93.55	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	-/-	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
QB/B67	5.97	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.1	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konsolidim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / E / VB						
QB/B68	2.12	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B69	8.14	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2	Aktiviteti Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
QB/B7	0.55	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	-/-	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						

Kodimi	Supërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Llopi i Ndryshues	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendshm
QB/B70	9.74	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.1 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / EI / VB						
QB/B71	10.63	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
QB/B8	0.06	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	SHB						
QB/B9	1.71	QENDER BULGAR-EC	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B1	137.77	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B10	2.51	VITHKUQ	B	B	B.3 Tokës	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	SHB						
V/B100	2.42	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B101	1.88	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B102	2.45	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B103	4.60	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						
V/B104	2.00	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar neni 44 te rregullores	0	0	Sipas neni 44	Sipas neni 44	B / VB						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Nr. Banorësh	Nr. Vendpikimesh	Tipologjia Ndërrymit	Lantës e lejuar	Kushte për infrastrukturën	Kushte për infrastrukturën	Nr. Banorësh	Sherbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Cjelbërime
VI/B105	10.79	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B106	1.71	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B107	2.64	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B108	1.10	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B109	37.41	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B11	81.13	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastrukturë bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB								
VI/B110	11.82	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B111	13.43	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B112	4.21	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B113	0.59	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						
VI/B114	1.46	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësor	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e Tipologjia Ndërrhyes	Nr. Vendi për Krahinën	Nr. Burorësh	Shtatime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërim
V/B115	1.65	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B116	1.05	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B117	6.61	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B118	1.46	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B119	0.38	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B120	0.72	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B121	0.38	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B122	0.77	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B123	3.57	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B124	0.23	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						



Kodimi	Supërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivëli i Kategorisë e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrimit	Intensiteti i Lojtar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushtet për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Tipologjia e Ndërrimit	Nr. Vendeprimi	Nr. Banoresh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/B125	12.16	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B126	4.56	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B127	1.54	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B128	1.35	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B129	0.17	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	SAB						
V/B13	6.28	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B130	1.41	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B131	14.19	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B132	14.41	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B133	2.48	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						
V/B134	15.71	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e legjuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Larëni e	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendi-primar	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
V/B135	9.62	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B136	4.80	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B137	0.14	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SkB						
V/B138	1.57	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B139	0.91	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B14	0.53	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B140	1.00	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B141	34.19	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B142	22.16	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B143	9.19	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B144	25.45	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						





Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e fëmijara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushte për in-teraksi-on (frustrim-turën)	Kate të Lajës e Përdorimit	Tipolog-jia Ndër-timit	Nr. Vondan-kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intesite-ti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/B145	0.25	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B146	34.55	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B147	3.06	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B148	4.52	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B149	4.39	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B15	0.78	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B150	3.86	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B151	109.03	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B152	2.25	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B153	9.72	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet në referuar nën 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Supërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejara	PDV	Lloji Ndryshyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për in-shatrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Investimi me Kushie	Kushie të tjera	Gjellërim
V/B154	21.61	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B155	4.96	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B156	8.05	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B157	5.31	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B158	7.04	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B159	0.21	VITHKUQ	B	B	B.1	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / EI / VB						
V/B16	4.47	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B160	0.30	VITHKUQ	B	B	B.1	BAR.6	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / EI / VB			AR.6			
V/B17	7.76	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B18	5.31	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryftjes	Intensitet i Lejtar	KSHT	KSHIP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Sate të Propozuara	Lartësia e Hyrës	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjendërimi
V/B19	7.72	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B2	23.73	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B20	47.31	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B21	3.05	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B22	0.21	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B23	6.06	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B24	1.86	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B25	2.31	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B26	12.73	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							
V/B27	0.98	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB							

Kodimi	Superfajja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktiviteti dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHIP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Inesistencë me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
VUB28	0.54	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB29	7.94	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB3	40.05	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB30	7.18	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB31	2.55	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB32	0.93	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB33	5.60	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB34	8.30	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB35	80.46	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VUB36	1.96	VITHKUQ	B	B	B.2 Tokës	Aktivite Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Apikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Apiko-het kshit referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërtues	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kubë për m ³ frastuk-turën	Klasa e Përdorimit të Tokës	Larësa e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrimësh	Nr. Bashorësh	Shterime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/B37	35.02	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B38	8.13	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B39	1.77	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B4	0.64	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B40	1.84	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B41	3.22	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B42	2.43	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B43	4.61	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B44	50.06	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B45	2.02	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores	Apikohet në referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryres	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shprehje	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
V/B46	32.50	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B47	1.80	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B48	4.45	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B49	3.96	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B5	1.52	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B50	1.42	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B51	46.70	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B52	77.10	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B53	26.16	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B54	11.88	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nën 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHIP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Plote të Propozimit të Lejuar	Tipologjia Ndërrhyrjes	Nr. Vondparimesh	Nr. Bamorësh	Sherbime	Imcistimi me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
V/B55	9.81	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B56	1.54	VITHKUQ	B	B	B.1	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / EI / VB						
V/B57	1.22	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B58	0.41	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	ShB						
V/B59	2.89	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B60	3.62	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B61	19.57	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B62	21.50	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B63	5.00	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B64	0.85	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						
V/B65	0.82	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 të rregullores	Apikohet het ksh referuar nenit 44 të rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryës	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
VI/B65	61.84	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B66	2.06	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B67	0.62	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B68	5.93	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B69	53.36	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B7	0.70	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
VI/B70	9.75	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B71	0.76	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B72	0.13	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B73	40.62	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B74	6.33	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kualiteti i përdorimit të tokës	Klasifikimi i përdorimit të tokës	Charakteri i përdorimit të tokës	Tipologjia Ndërrhyes	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Sherbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbenim
VI/B75	58.21	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B76	131.78	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B77	4.31	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B78	27.81	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B79	2.09	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B80	0.69	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	StB						
VI/B81	5.85	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B82	1.15	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B83	0.56	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B84	8.65	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërryjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërrim	Nr. Vendi-kimesh	Nr. Buroresh	Sikërbime	Intest-iti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/B85	352.21	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B86	5.11	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B87	5.85	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B88	7.95	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B89	2.18	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B9	2.75	VITHKUQ	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SHB						
V/B90	3.38	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B91	4.00	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B92	2.75	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B93	2.96	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
V/B94	13.03	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kubiteti për in- frastrukt- urën	Katëgjatësia e planit të lejuar	Tipolog- jia Ndër- timit	Nr. Vëndor- kimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
VI/B95	6.28	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B96	1.88	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B97	0.10	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B98	15.24	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VI/B99	12.25	VITHKUQ	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B1	49.78	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B10	746.89	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B11	8.75	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B12	1.15	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B13	2.03	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko- het ksh referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushtë për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Sikërbime	Intensiteti me Kushtë	Kushtë të tjera	Gjellbërë
VO/B14	0.73	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B15	0.55	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B16	1.38	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B17	7.67	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B18	0.17	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B19	0.31	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B2	44.89	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B20	0.36	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B21	1.13	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B22	4.64	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te referuar rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						





Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksi- onet e lejuara	PDV	Lloji Ndër- rhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	Shprehja e propozimit (instral- burim)	Lartësi e lejuar	Tipolog- jia Ndër- timit	Nr. Vendpar- kimesh	Nr. Banorësh	Sherbime të me Kushte	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjendje
VO/B23	5.32	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B24	44.37	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B25	0.55	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B26	240.47	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B27	1.13	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B28	289.19	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B29	69.44	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B3	31.24	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B30	202.83	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B31	216.09	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar në 44 te rregullores	Aplikohet het ksh referuar në 44 te rregullores	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpamkuesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
VO/B32	263.45	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B33	51.00	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B34	137.12	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B35	56.44	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B36	4.55	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B37	36.23	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B38	0.57	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B39	90.32	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B4	1.10	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B40	47.63	VOSKOP	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	StB						
VO/B41	0.32	VOSKOP	B	B	B.1	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	0	0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Darësi i lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
VO/B5	0.58	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B6	0.33	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B7	0.09	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B8	0.12	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VO/B9	0.07	VOSKOP	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B1	207.30	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B10	193.50	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B11	6.59	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B12	2.18	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
VS/B13	1.16	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	-/-	-/-		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	ShB						
VS/B14	52.94	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqësore	JO	Konservim Bujqësor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores		0	Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrimësh	Nr. Baurësh	Shërbime	Intensiteti në Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
VS/B15	28.99	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B16	22.55	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B17	104.65	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B18	1.22	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SHB						
VS/B19	12.17	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B2	151.75	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B20	10.19	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B21	5.66	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SHB						
VS/B22	2.97	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SHB						
VS/B23	0.52	VOSKO-POJE	B	B	B.3	Infrastruktura bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	-/-	-/-		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	SHB						
VS/B24	316.74	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						
VS/B25	34.28	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nenit 44 te rregullores	Apliko-het kshi referuar nenit 44 te rregullores		0		Sipas nenit 44	Sipas nenit 44	B / VB						



Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërhyrjes	Intensitet i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHB	KSHI	Katë të Propozuara nga Komiteti i Jurën	Lartësi e lejuar	Tipologjia Nderimit	Nr. Venderimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesi me Kushte	Kushte tjera	Gjelbërim
VS/B26	12.91	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores				Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B27	196.36	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores	0	0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B3	1.91	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B4	2.16	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B5	2.69	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B6	63.51	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B7	6.47	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B8	13.92	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						
VS/B9	54.29	VOSKO-POJE	B	B	B.2	Aktivitetet Bujqesore	JO	Konservim Bujqesor	Aplikohet ib referuar nëniti 44 te rregullores	Aplikohet ksh referuar nëniti 44 te rregullores		0		Sipas neniit 44	Sipas neniit 44	B / VB						


Tabelat parametrike të njësive strukturore - Sistemi infrastruktural

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryës	Intensitet i Lejuar	KSHIT	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
DR/IN1	68.00	DRENOVE	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
DR/IN2	0.47	DRENOVE	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
DR/IN3	0.38	DRENOVE	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN1	68.44	KORÇË	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN10	18.43	KORÇË	IN	IN	IN.3	Pista e aeroportit	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN12	23.24	KORÇË	IN	IN	IN.11	Infrastruktura rurale	PO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN13	6.15	KORÇË	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN14	7.53	KORÇË	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
KO/IN3	24.25	KORÇË	IN	IN	IN.2	Ekuridha	PO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryes	Intensiteti i Lejuar	KSHIT	KSHIP	KSHR	Kate të Propozuara	Lartësia e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrimësh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte tjera	Gjellbërimi
KO/IN4	0.94	KORÇE	IN	IN	IN 8	Institucion elektrik	JO	Konservim Urban	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
KO/IN5	2.41	KORÇE	IN	IN	IN 6	Shërbime	JO	Rizhvillim	0.2	8%	-/-	88%	5	18	IN /SH/	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	4%
KO/IN6	1.23	KORÇE	IN	IN	IN 9	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
KO/IN7	11.41	KORÇE	IN	IN	IN 2	Hekurudha	PO	Rizhvillim	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
KO/IN8	21.26	KORÇE	IN	IN	IN 11	Infrastruktura rrugore	PO	Rizhvillim	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
KO/IN9	35.30	KORÇE	IN	IN	IN 11	Infrastruktura rrugore	PO	Rizhvillim	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga PDV ose Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
LE/IN1	54.55	LEKAS	IN	IN	IN 1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
MO/IN1	66.06	MOLLAJ	IN	IN	IN 1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
QB/IN1	27.62	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN 1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
QB/IN10	0.59	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN 1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	
QB/IN11	2.38	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN 1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishturim	Nuk aplikohet intensiteti	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndërrëties	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIP	KSHR/Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Landë e lejuar	Tipologjia Ndërrëties	Nc. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjellbërmi
QB/IN2	69.68	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Nuk aplikohet intensiteti nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	IN / /			-/-			
QB/IN3	8.32	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.10	Prodhim energjie fotovoltaike	JO	Konservim Urban	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN4	14.55	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.4	Implant i përpunimit të ujërave të ndotura	JO	Rizhvillim	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN5	2.39	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN6	1.15	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN7	3.78	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN8	2.43	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			
QB/IN9	2.21	QENDER BULGAR-EC	IN	IN	IN.9	Infrastruktura rurale	JO	Rishtueshmëri	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	-/-	-/-	-/-	-/-	Percaktohet nga Plan i Zhvillimit të Infrastruktura	IN / /		-/-			



Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Nivësi Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivëli i Kategorisë	Aktivitetet dhe Funkcionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHP	KSHR	Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/IN1	85.84	VITHKUQ	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishtues	Nuk aplikohet intensiteti	-/-			-/-		-/-		IN / /			-/-			
VO/IN1	54.23	VOSKOP	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishtues	Nuk aplikohet intensiteti	-/-			-/-		-/-		IN / /			-/-			
VO/IN2	0.40	VOSKOP	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishtues	Nuk aplikohet intensiteti	-/-			-/-		-/-		IN / /			-/-			
VS/IN1	45.96	VOSKOPOJE	IN	IN	IN.1	Infrastruktura rrugore	JO	Rishtues	Nuk aplikohet intensiteti	-/-			-/-		-/-		IN / /			-/-			



Tabelat parametrike të njësive strukturore - Sistemi natyror

Kodimi	Super-fajda (ha)	Nësitia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për in-frastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vëndparrimesh	Nr. Banorësh	Shtetësi	Intensiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
DR/N1	122.04	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N10	760.68	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N11	304.75	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N12	308.19	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N13	365.85	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N14	262.30	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N15	389.53	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N16	422.62	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N17	270.67	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N2	395.95	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N3	326.73	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N4	309.75	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N5	1.57	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N6	1330.21	DRENOVE	N	N	N.1	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Bredhiti i Drenoves		0	-/-	-/-			N / /				Subjekt ligji nr. 8906, dt 06.06.2002 per zonat e mbrojtura	
DR/N7	52.89	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N8	359.08	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
DR/N9	294.76	DRENOVE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N1	309.28	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N10	383.57	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N11	401.04	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N12	310.47	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N13	406.89	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N14	406.43	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					
LE/N15	351.78	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-	-/-			N / /					



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërryqes	Intensiteti i Lejuar	KSH	KSH për in- frastruk- turën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendparrësish	Nr. Banorësh	Shtetësi	Intesiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
LE/N16	320.21	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N17	354.25	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N18	5.10	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N19	11.29	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N2	343.83	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N20	1.07	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N21	22.42	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N22	6.71	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N23	1.04	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N24	0.65	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N25	285.20	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N26	13.96	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N27	383.37	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N28	107.58	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N29	413.56	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N3	402.26	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N30	405.31	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N31	10.35	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N32	786.46	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N33	450.75	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N34	405.39	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N35	429.42	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N36	11.67	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N37	31.32	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N38	166.27	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N39	124.83	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						
LE/N4	298.92	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem N.2	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-		N / /						

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji i Ndryshimit	Intensiteti i Lejuar	KSHHT	KSHP	KSHR Kushte për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vënparkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Interesi me Kushte	Kushte tjera	Gjellërim
LE/N40	1.64	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N41	13.56	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N42	0.74	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N43	17.30	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N44	4.55	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N45	10.43	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N46	18.32	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N47	297.51	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N48	37.74	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N49	383.70	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N5	272.52	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N50	56.25	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N51	111.84	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N52	611.77	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N53	328.82	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N54	374.34	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N55	1.01	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N56	408.66	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N6	386.98	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N7	337.66	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N8	190.62	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
LE/N9	345.39	LEKAS	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
MO/N1	310.90	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
MO/N10	483.18	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
MO/N11	99.68	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
MO/N12	2.28	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						
MO/N13	316.76	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	0	-/-	-/-	-/-	N / /						





Kodimi	Super-faqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHIT	KSHIT dhe Përfaqësimi	Klasë të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Investimi me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërimi
MO/MO/N14	397.68	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N15	452.11	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N2	135.44	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N3	179.04	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N4	292.33	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N5	39.55	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N6	370.47	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N7	0.52	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N8	376.71	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
MO/MO/N9	0.67	MOLLAJ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N1	336.14	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N2	339.22	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N3	397.83	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N4	368.94	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N5	302.68	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	IN.3	-/-	N / /						
QB/N6	341.45	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N7	349.34	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N8	384.38	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
QB/N9	2.98	QENDER BULGAR-EC	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-	-/-	N / /						
V/N1	340.57	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
V/N10	315.09	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						
V/N11	367.62	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	+/+	0 - Natyre	0	0	-/-		N / /						

Kodimi	Superfajia (ha)	Nënsa Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoritë e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funkcionet e Lejuara	PDV	Lloji Ndryshes	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHP	KSHR	Kushie për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendpaskimesh	Nr. Banorësh	Shtërime	Intesiteti me Kushie	Kushie të tjera	Gjelbërim
VIN12	379.50	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN13	396.94	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN14	403.84	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN15	370.39	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN16	339.95	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN17	380.20	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN18	320.47	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN19	407.49	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN2	327.78	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN20	369.95	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN21	332.82	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN22	380.86	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN23	363.26	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN24	236.32	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN25	11.62	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN26	283.63	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN27	377.79	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN28	267.70	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN29	273.02	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN3	402.32	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN30	382.31	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN31	362.60	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN32	330.93	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN33	298.30	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN34	20.65	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN35	335.47	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						
VIN36	424.94	VITHKLUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0		-/-		N / /						



Kodimi	Super-faqja (ha)	Nënsia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyrjes	Intensiteti i Lejuar	Kushte për in-frastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërrimit	Nr. Vendpikimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjellërimi
V/N37	395.46	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N38	359.46	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N39	401.73	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N4	353.97	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N40	243.02	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N41	218.04	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N42	322.43	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N43	306.66	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N44	279.18	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N45	356.63	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N46	444.68	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N47	335.59	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N48	330.98	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N49	0.84	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N5	201.82	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N50	304.07	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N51	34.87	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N52	418.06	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N53	382.17	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N54	20.37	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N55	6.53	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N56	340.73	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N57	370.27	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N58	402.26	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N59	336.03	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N6	383.47	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						
V/N60	0.01	VITHKUQ	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre	-/-		N / /						

Kodimi	Super-faqja (ha)	Nivënia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nivënia e Kategorisë dhe Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e Lejuara	PDV	Lloji i Natyrës	Intensiteti i Lejuar	KSHI	KSHP	KSHR	Kushte për in-frastukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e Lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vëndpërkimesh	Nr. Banorësh	Shërbime	Intensiteti me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
V/N61	1.94	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N62	0.02	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N63	355.08	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N64	8.79	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N65	0.42	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N66	8.71	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N67	0.65	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N68	102.77	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N69	22.89	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N7	312.97	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N70	0.07	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N71	296.84	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N72	258.22	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N73	197.97	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N74	1.04	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N75	255.77	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N76	381.03	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N8	365.49	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N9	112.91	VITHKLUQ	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N1	593.49	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N10	415.85	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N11	211.56	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N2	33.99	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N3	324.36	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N4	30.30	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N5	308.25	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						
V/N6	394.39	VOSKOP	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre			0	-/-			N / /						



Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Niveli i Kategorisë së Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërhyrjes	Intensiteti i Lejuar	IKSHT	KSHP	KSHPR Kushtet për infrastrukturën	Kate të Propozuara	Lartësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrimesh	Nr. Banorësh	Sikërtimi	Intensiteti i Kushtit	Kushtet të tjera	Gjellërimi
VS/N31	1.00	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N32	4.46	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N33	308.61	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N34	334.18	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N35	497.68	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N36	360.51	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N37	18.48	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N38	35.48	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N39	3.83	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N40	8.07	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N41	13.90	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N42	194.73	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N43	1.27	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N44	1.06	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N45	373.41	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N46	392.63	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N47	378.48	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						
VS/N48	417.25	VOSKO-POJE	N	N	N.2	-/- Sistem Natyror	JO	Konservim natyror	-/-	0 - Natyre		0	-/-		N / /						



Tabelat parametrike të njësive strukturore - Sistemi ujor

Kodimi	Superfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe Funksionet e lejuara	PDV	Lloji Ndërrhyfës	Intensiteti Lejuar	KSH	KSHIP	KSHR Kushtet për ndërtimin	Kaf të Propozuara	Larësi e lejuar	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vëndpikimesh	Nr. Banorësh	Shtetësi me Kushte	Kushte të tjera	Gjelbërim
DR/U1	14.57	DRENOVE	U	U	U.1 Tokës	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
DR/U2	17.57	DRENOVE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
DR/U3	44.50	DRENOVE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U1	5.93	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U10	1.21	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U11	3.16	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U2	0.63	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U3	0.42	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U4	0.70	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U5	0.80	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U6	0.96	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U7	1.02	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U8	2.61	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
KO/U9	1.49	KORÇE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
LE/U1	0.99	LEKAS	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
LE/U2	0.03	LEKAS	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		
LE/U3	195.93	LEKAS	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor		0	-/-	-/-	U /-/- /-/-			-/-		

Kodimi	Sipërfaqja (ha)	Njësia Administrative	Sistemi	Kategoria e Përdorimit të Tokës	Nënkategoria e Përdorimit të Tokës	Aktivitetet dhe funksionet e lejuara	PDV	Uloji Natyror	Intensiteti i Lejuar	KSHT	KSHR	KSHR Kujdes për infrastrukturën	Kate të Propozuara lejuar	Lartësi e	Tipologjia Ndërtimit	Nr. Vendparrimshëm	Nr. Banorësh	Shtërhimti me Kujdes	Kujdesi tjetër	Gjendërimi
MO/U1	0.01	MOLLAJ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
MO/U2	16.14	MOLLAJ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
QB/U1	16.25	QENDER BULGAR-EC	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
QB/U2	10.80	QENDER BULGAR-EC	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VB/U1	0.04	VITHKUQ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VB/U2	0.01	VITHKUQ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VB/U3	2.02	VITHKUQ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VB/U4	138.21	VITHKUQ	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VO/U1	35.07	VOSKOP	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VO/U2	14.35	VOSKOP	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VO/U3	4.88	VOSKOP	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VO/U4	3.04	VOSKOP	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		
VS/U1	64.47	VOSKOPJE	U	U	U.1	-/- Sistem Ujor	JO	Konservim Natyror	Nuk aplikohet intensiteti	0 - Sistem Ujor	0	-/-	-/-	U -/- -/-	-/-			-/-		



