



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT

MIRATOHET

KRYETARI K.K.T-së

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. BELINDA BALLUKU

Zv/Kryetar i Këshillit Bashkiak
(sipas Autorizimit Nr. 2941/1 Prot, datë 22.04.2024)

Zj. ERMIRA BUZI

Miratur me Vendim të Këshillit Bashkiak
Nr.30, datë 26.04.2024


Kryetar i Bashkisë

Znj. MAJLINDA BUFI

**DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË
PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR
BASHKIA ROSKOVEC**

Miratur me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit Nr.1, datë 29.05.2024

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit: **Ing. Eneida Hoxha**



PËRMBAJTJA



KREU I.....	3
NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT	3
KREU II.....	5
NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURE	5
KREU III.....	11
NDRYSHIME TË HARTËS SË INFRASTRUKTURËS SË TRANSPORTIT TË PROPOZUAR TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË BASHKISË ROSKOVEC	11
Shtojca I.....	12
<i>Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime</i>	<i>12</i>
Shtojca II.....	13
<i>Koordinatat e Njësive Strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve</i>	<i>13</i>
Shtojca III.....	14
<i>Paraqitja grafike e ndryshimeve në “Hartën e infrastrukturës së transportit të propozuar” të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec.....</i>	<i>14</i>





KREU I

NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT



Në "Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec", bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Në nenin 15 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, pas pikës 6 shtohet pika 7 me përmbajtje si më poshtë:

7. Duke konsideruar që rregulli për madhësinë minimale të parcelës për zhvillim është orientues, atëherë autoriteti i zhvillimit duhet të mbajë në konsideratë si më poshtë:

- në njësitë strukturore ku PPV ka përcaktuar madhësinë minimale për zhvillim në vlerat 300m², 500m², do të lejohet zhvillimi edhe në rast se parcelat që kërkojnë zhvillim janë deri në 15% më të vogla se parcela minimale e lejuar.
- në njësitë strukturë ku PPV ka përcaktuar madhësinë minimale për zhvillim në vlerat 1.500m² do të lejohet zhvillimi edhe në rast se parcelat që kërkojnë zhvillim janë deri në 12% më të vogla se parcela minimale e lejuar.

2. Neni 86 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon titull dhe përmbajtje si më poshtë:

NENI 86: Kushte për zhvillime në njësi që i përkatesin sistemit Urban, Bujqësor dhe Natyror

1. Në njësitë që i përkasin sistemit Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i objekteve dhe strukturave si më poshtë:

- a) Objekte për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, sipas legjislacionit të posaçëm sektorial.
- b) Struktura ku ushtrohet veprimtaria e agroturizmit, sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.
- c) Objekte sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mjedise sportive ku zhvillohen një ose disa sporte, në bazë të rregullave teknike, sipas përkufizimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.
- d) Objekte në qendrat historike dhe monumentet e kulturës, sipas përkufizimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.
- e) Strukturat ekonomike (IEI- Industri e lehtë), të cilat janë ekzsituase në momentin e miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.

2. Ndërtimi i objekteve dhe strukturave, duhet të respektojë kushtet/rregullat teknike si më poshtë:

- a. Respektimin e përcaktimeve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, të trashëgimisë kulturore, etj, sipas territorit





specifik;

- b. Respektimin e përcaktimeve ligjore sektoriale në fushën e agroturizmit dhe ekoturizmit;
 - c. Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;
 - d. Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;
 - e. Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturën inxhinierike të nevojshme, sipas legjislacionit përkatës;
 - f. Moscënimi i infrastrukturës në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj).
3. Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjislacioni në fuqi:
- a. strukturat agroturistike nuk duket të kalojnë 2 kate me nënçati, ndërsa strukturat sportive, duhet të zbatojnë standartet dhe kushtet teknike të projektimit për objekte, ambiente, terrene dhe mjedise sportive.
 - b. Objektet në qendrat historike dhe ndërhyrjet në monumentet e kulturës duhet të respektojnë kriteret dhe kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit të punimeve sipas legjislacionit sektorial dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.
 - c. Strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë) ekzistuese, sipas gjurmës "e" të pikës 1, mund t'i nënshtrohen rikonstruksionit, me të drejtë shtese anësore ose në lartësi, por jo më shumë se sipërfaqja e gjurmës ekzistuese të ndërtimit dhe pa kaluar lartësinë maksimale 3 kate.
4. Riparimi, rinovimi, rikonstruksioni, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksioneve të ndryshme në struktura sipas pikës 1 të këtij neni është e lejuar me përmbushjen e përcaktimeve të këtij neni dhe në çdo rast, duke respektuar legjislacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 dhe 3 të këtij neni.
5. Bashkia duhet të vijojnë me miratimin e kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi për rastet sipas pikës 1 të këtij neni, vetëm pas:
- a. marrjes së konfirmimit nga Ministria e Linjës dhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, objektet agroturistike/ekoturistike dhe strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë);
 - b. marrjes së konfirmimit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mjedise sportive;
 - c. miratimit nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale për objektet në qendrat historike dhe monumentet e kulturës;
 - d. njoftimit të Këshillit Kombëtar të Territorit.
6. Pas ndërtimit sipas përcaktimeve të këtij vendimi, nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, në vijimësi.



KREU II

NDRYSHIME NË TABELAT E TREGUESVE TË ZHVILLIMIT TË NJËSIVE STRUKTURE



1. Në "Tabelën e Treguesve të Zhvillimit" në njësinë strukturore **RO B B2 19/8:**

- a) Sipërfaqe, nga "462.88ha" ndryshon në "447.81ha";
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

2. Në "Tabelën e Treguesve të Zhvillimit" shtohet njësia strukturore **RO_IN_IEN1_19/1:**

- a) Njësia: "RO_IN_IEN1_19/1";
- b) Zona: "RO_IN_IEN1_19";
- c) Sipërfaqja (ha): "15.08ha"
- d) Nr. Banorësh: "-"
- e) Dendësia: "-"
- f) Sistemi: "IN.Infrastrukturë";
- g) Kategoria_1: "IEN.Infrastrukturë Energjitike";
- h) Nënkategori_1: "IEN1.Elektrike"
- i) Përqindja e Përdorimit: "100%,"
- j) I: "LZH/LN"
- k) KSHT (%): "LZH/LN";
- l) Lartësia në kate 1: "LZH/LN";
- m) Lartësi në metra 1: "LZH/LN";
- n) Parcela_Minimale_1: "LZH/LN";
- o) Përdorime_të_Lejuara: "LZH/LN";
- p) Përdorime_të_ndaluara: "Të gjitha ato që janë në kundërshtim me kategorinë bazë";
- q) Përdorime_të_kushtëzuara: "Sipas legjislacionit";
- r) KSHR (%): "LZH/LN"
- s) KSHP (%): "LZH/LN;"
- t) Gjellbërim_Banor: "-"
- u) Vendparkime: "LZH/LN"
- v) Mënyra_e_nderhyrjes: "Zhvillim"
- w) Tipologjia_Hapësinore: "LZH/LN"
- x) PDV: "JO";
- y) Fazat_e_Zhvillimit: "-"
- z) Kufizime_Ligjore: "Zhvillimi në këtë njësi duket të ketë në konsideratë legjislacionin për: mbrojtjen e tokës bujqësore, vaditjen dhe kullimin, mbrojtjen e mjedisit dhe çdo sektor që





preket nga operimi i strukturave për prodhimin e energjisë në këtë njësi”;

aa) Kushte_të_tjera: “-”

bb) Instrumenti: “-”

cc) Funksion_1: “IEN1-2.Termocentral elektrik”

dd) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

3. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO IN INT1 8/1:

a) Sipërfaqe, nga “0.77ha” ndryshon në “0.53ha”;

b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

4. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A1 70/29:

a) Sipërfaqe, nga “1.19ha” ndryshon në “0.88ha”;

b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

5. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” shtohet njësia strukturore RO UB A1 70/29 1:

a) Treguesit janë të njëjtë me njësinë RO_UB_A1_70/29 me përjashtim të:

i. Njësia, “RO_UB_A1_70/29_1”;

ii. Sipërfaqe, 0.31ha;

b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

6. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A1 70/30:

a) Sipërfaqe, nga “3.38ha” ndryshon në “3.14ha”;

b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

7. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” shtohet njësia strukturore RO UB A1 70/30 1:

a) Treguesit janë të njëjtë me njësinë RO_UB_A1_70/30 me përjashtim të:

i. Njësia, “RO_UB_A1_70/30_1”;

ii. Sipërfaqe, 0.24ha;

b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

8. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A1 70/35:

a) Kategori 2, nga “-” ndryshon në “S.Shërbime”;

b) Nënkategori 2, nga “-” ndryshon në “S2.Shërbime Tregtare dhe Biznesi”;

c) Përqindja e përdorimit, nga “100%” ndryshon në “80%”;

d) Përqindja e përdorimit 2, nga “-” ndryshon në “20%”;

e) I_2, nga “-” ndryshon në “1.5”;

f) KSHT_2, nga “-” ndryshon në “50%”;





- g) *Lartësia_kate_2*, nga “-” ndryshon në “3K”;
- h) *Lartësia_metra_2*, nga “-” ndryshon në “Neni 40”;
- i) *Funksion_2*, nga “-” ndryshon në “S2.4.Treg Shumice”;
- j) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

9. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A1 70/59:

- a) *Sipërfaqe*, nga “3.70ha” ndryshon në “1.68ha”;
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

10. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A2 70/21:

- a) *Sipërfaqe*, nga “3.45ha” ndryshon në “5.46ha”;
- b) *PDV*, nga “JO” ndryshon në “PO”;
- c) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

11. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB A2 70/57:

- a) *Sipërfaqe*, nga “6.05ha” ndryshon në “5.52ha”;
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

12. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB AR3 87/2:

- a) *Përdorime të lejuara*, nga “Neni 53” ndryshon në “Neni 53 dhe S.Shërbime”.

13. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB IE2 75/3:

- a) *Sipërfaqe*, nga “444.90ha” ndryshon në “437.03ha”;
- b) *Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.*

14. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” shtohet njësia strukturore RO UB IMB 75/1:

- a) *Njësia*: RO_UB_IMB_75/1;
- b) *Zona*: “RO_UB_75”;
- c) *Sipërfaqja (ha)*: “7.87ha”
- d) *Nr. Banorësh*: “-”
- e) *Dendësia*: “-”
- f) *Sistemi*: “UB.Urban”;
- g) *Kategoria_1*: “IMB.Infrastrukturë Menaxhim Mbetjesh”;
- h) *Nënkategori_1*: “IMB2.Depozitim Mbetjesh”;
- i) *Përqindja e Përdorimit*: “100%”;
- j) *I_1*: “LZH/LN”;





- k) KSHT (%): "LZH/LN";
- l) Lartësia në kate 1: "LZH/LN";
- m) Lartësi në metra 1: "LZH/LN";
- n) Parcela_Minimale_1: "LZH/LN";
- o) Përdorime_të_Lejuara: "Neni 45";
- p) Përdorime_të_ndaluara: "Neni 45";
- q) Përdorime_të_kushtëzuara: "Neni 45";
- r) KSHR (%): "LZH/LN";
- s) KSHP (%): "LZH/LN";
- t) Vendparkime: "LZH/LN";
- u) Mënyra_e_ndërhijes: "LZH/LN";
- v) Tipologjia_Hapësinore: "-";
- w) PDV: "JO";
- x) Fazat_e_Zhvillimit: "-";
- y) Kufizime_Ligjore: "Vendim KKT nr.28, datë 10.05.2013 "Për miratimin e Planit të Integruar Sektorial për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve , vendburimi Patos - Marinëz , Qarku Fier"";
- z) Kushte_të_tjera: "-";
- aa) Instrumenti: "-";
- bb) Funksion_1: "-";
- cc) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

15. Në "Tabelën e Treguesve të Zhvillimit" në njësinë strukturore RO UB S1 77/4:

- a) Kategori 2, nga "A-Banim" ndryshon në "IE.Industri dhe Ekonomi";
- b) Nënkategori 1, nga "S1-Sherbime Akomodim dhe Argëtimi" ndryshon në "S2-Shërbime tregtare dhe Biznesi";
- c) Nënkategori 2, nga "A1.Banim" ndryshon në "IE3-Aktivitet Ekonomik Kompleks";
- d) Përqindja e përdorimit 1, nga "80%" ndryshon në "50%";
- e) Përqindja e përdorimit 2, nga "20%" ndryshon në "50%";
- f) I_2, nga "1" ndryshon në "1.8";
- g) KSHT_2, nga "45%" ndryshon në "60%";
- h) Lartësia_kate_2, nga "2K" ndryshon në "3K";
- i) Lartësia_metra_2, nga "0" ndryshon në "Sipas projektit";
- j) Parcela_minimale_2, nga "300m²" ndryshon në "1.000m²";
- k) PDV, nga "JO" ndryshon në "PO";
- l) Kushte të tjera, nga "Lartësia në metra sipas Nenit 20; 3 kate me tarracë ose çati të pashfrytëzuar; Nevojë për hartimin e një plani rrugore paraprak." ndryshon në "Lartësia në metra sipas Nenit 20; tarracë ose çati e pashfrytëzuar; Në rastin e banesave ekzistuese në njësitë strukturore me përdorim të propozuar IE apo IE+S, përdorimi "banim" parashikohet si i përkohshëm, ndaj edhe për këto njësi kërkohet hartimi i dokumentit të PDV-së, përmes të cilit: a) duhet të garantohen kushtet përhapësira në funksion të banimit;



- b) një bashkëjetesë mes këtyre funksioneve të ndryshme; c) do të vlerësohet strategjia për zhvendosjen e funksionit banim”;
- m) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

16. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB S2 33/1:

- a) Kategori 2, nga “-” ndryshon në “IE.Industri dhe Ekonomi”;
- b) Nënkategori 2, nga “-” ndryshon në “IE3-Aktivitet Ekonomik Kompleks”;
- c) Përqindja e përdorimit, nga “100%” ndryshon në “50%”;
- d) Përqindja e përdorimit 2, nga “-” ndryshon në “50%”;
- e) I₂, nga “-” ndryshon në “1.8”;
- f) KSHT₂, nga “-” ndryshon në “60%”;
- g) Lartësia_{kate} 2, nga “-” ndryshon në “3K”;
- h) Lartësia_{metra} 2, nga “-” ndryshon në “Sipas projektit”;
- i) Parcela_{minimale} 2, nga “-” ndryshon në “1.000m²”;
- j) Kushte të tjera, nga “Lartësia në metra sipas Nenit 20; 3 kate me tarracë ose çati të pashfrytëzuar; Nevojë për hartimin e një plani rrugorë paraprak.” ndryshon në “Lartësia në metra sipas Nenit 20; tarracë ose çati të pashfrytëzuar; Në rastin e banesave ekzistuese në njësitë strukturore me përdorim të propozuar IE apo IE+S, përdorimi “banim” parashikohet si i përkohshëm, ndaj edhe për këto njësi kërkohet hartimi i dokumentit të PDV-së, përmes të cilit: a) duhet të garantohen kushtet përhapësira në funksion të banimit; b) një bashkëjetesë mes këtyre funksioneve të ndryshme; c) do të vlerësohet strategjia për zhvendosjen e funksionit banim”;
- k) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

17. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB S2 70/64:

- a) Sipërfaqe, nga “1.43ha” ndryshon në “2.20ha”;
- b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

18. Në “Tabelën e Treguesve të Zhvillimit” në njësinë strukturore RO UB S2 77/3:

- a) Kategori 2, nga “A-Banim” ndryshon në “IE.Industri dhe Ekonomi”;
- b) Nënkategori 2, nga “A1.Banim” ndryshon në “IE3-Aktivitet Ekonomik Kompleks”;
- c) Përqindja e përdorimit 1, nga “80%” ndryshon në “50%”;
- d) Përqindja e përdorimit 2, nga “20%” ndryshon në “50%”;
- e) I₂, nga “1” ndryshon në “1.8”;
- f) KSHT₂, nga “45%” ndryshon në “60%”;
- g) Lartësia_{kate} 2, nga “2K” ndryshon në “3K”;
- h) Lartësia_{metra} 2, nga “0” ndryshon në “Sipas projektit”;
- i) Parcela_{minimale} 2, nga “300m²” ndryshon në “1.000m²”;
- j) PDV, nga “JO” ndryshon në “PO”;





- k) Kushte të tjera, nga "Lartësia në metra sipas Nenit 20; 3 kate me tarracë ose çati të pashfrytëzuar; Nevojë për hartimin e një plani rrugore paraprak." ndryshon në "Lartësia në metra sipas Nenit 20; tarracë ose çati e pashfrytëzuar; Në rastin e banesave ekzistuese në njësitë strukturore me përdorim të propozuar IE apo IE+S, përdorimi "banim" parashikohet si i përkohshëm, ndaj edhe për këto njësi kërkohet hartimi i dokumentit të PDV-së, përmes të cilit: a) duhet të garantohen kushtet përhapësira në funksion të banimit; b) një bashkëjetesë mes këtyre funksioneve të ndryshme; c) do të vlerësohet strategjia për zhvendosjen e funksionit banim";
- l) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.



KREU III

NDRYSHIME TË HARTËS SË INFRASTRUKTURËS SË TRANSPORTIT TË PROPOZUAR TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR TË BASHKISË ROSKOVEC

Në “*Hartën e infrastrukturës së transportit të propozuar*” të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec bëhen ndryshimet si më poshtë:

1. Në njësinë administrative Roskovec shtohet gjurma e rrugës sipas paraqitjes grafike në shtojcën III, pika 1 të këtij dokumenti dhe sipas kategorisë:
 - a) *Rrugë urbane dytësore, kategoria E.*






Shtojca I

Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime

Nëhartat më poshtë ilustrohen njësitë strukturore të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Roskovec, të cilat pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti.





Shtojca II

Koordinatat e Njësive Strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve

Nëhartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Roskovec, koordinatat e kufijve të njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti, jepen në tabelat e shtojcës II, bashkëlidhur këtij dokumenti.





SHTOICA II

KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURE QË PËSJOJNË RISHIKIM TË KUFIJVE

Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor Roskovec , koordinatat e njësive strukturore që pësojnë rishikim sipas shtojca II, jepen si më poshtë:

RO_B_B2_19/8	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_B_B2_19/8	1	392225.51	4514652.65	47	391211	4512815.74	93	389099.64	4513072.21	138	390471.64	4514501.58
RO_B_B2_19/8	2	392224.79	4514628.81	48	390952.45	4512801.92	94	389125.04	4513103.96	139	390470.05	4514523.81
RO_B_B2_19/8	3	392317.19	4514632.39	49	390944.91	4512895.66	95	389133.29	4513114.29	140	390462.12	4514564.9
RO_B_B2_19/8	4	392332.96	4514633	50	390927.41	4513113.36	96	389133.23	4513115.83	141	390549.58	4514572.54
RO_B_B2_19/8	5	392344.51	4514633.44	51	390550.65	4513097.49	97	389147.95	4513133.72	142	390582.19	4514574.72
RO_B_B2_19/8	6	392360.59	4514633.88	52	390567.63	4512909.24	98	389201.66	4513199.34	143	390598.3	4514575.8
RO_B_B2_19/8	7	392365.01	4514581.19	53	390569.3	4512890.77	99	389286.33	4513304.64	144	390667.85	4514580.47
RO_B_B2_19/8	8	392368.5	4514561.5	54	390573.3	4512846.47	100	389361.21	4513394.07	145	390728.7	4514584.44
RO_B_B2_19/8	9	392370.41	4514550.7	55	390579.14	4512781.68	101	389441.18	4513491.55	146	390831.89	4514593.44
RO_B_B2_19/8	10	392382.21	4514483.95	56	390478.44	4512775.72	102	389450.64	4513503.08	147	390852	4514594.5
RO_B_B2_19/8	11	392406.69	4514173.73	57	390341.18	4512768.45	103	389490.32	4513549.91	148	390884.27	4514595.02
RO_B_B2_19/8	12	392408.98	4514153.1	58	390298.86	4512766.82	104	389609.92	4513697.02	149	390929.78	4514597.94
RO_B_B2_19/8	13	392482.95	4514161.87	59	390246.99	4512764.83	105	389668.13	4513766.34	150	390958.62	4514599.79
RO_B_B2_19/8	14	392483.47	4514161.93	60	390116.95	4512759.85	106	389718.89	4513828.27	151	391002.01	4514602.7
RO_B_B2_19/8	15	392504.85	4513810.92	61	389788.87	4512745.29	107	389720.31	4513830.01	152	391071.34	4514606.93
RO_B_B2_19/8	16	392504.83	4513810.92	62	389489.56	4512729.75	108	389728.1	4513839.52	153	391144.1	4514611.69
RO_B_B2_19/8	17	392419.7	4513801.86	63	389394.78	4512723.64	109	389749.88	4513866.09	154	391212.89	4514615.4
RO_B_B2_19/8	18	392408.14	4513800.63	64	389258.71	4512714.87	110	389790.82	4513915.59	155	391281.42	4514619.63
RO_B_B2_19/8	19	392403.83	4513799.84	65	389074.34	4512706.04	111	389805.21	4513933	156	391406.03	4514627.04
RO_B_B2_19/8	20	392431.94	4513570.31	66	389064.76	4512705.58	112	389813.12	4513942.56	157	391466.89	4514630.74
RO_B_B2_19/8	21	392435.28	4513542.78	67	389064.76	4512705.6	113	389854.39	4513992.56	158	391512.66	4514633.12
RO_B_B2_19/8	22	392437.35	4513525.7	68	389059.97	4512722.17	114	389893.55	4514039.92	159	391554.47	4514635.77
RO_B_B2_19/8	23	392438.13	4513520.11	69	389048.5	4512741.74	115	389934.03	4514085.86	160	391611.35	4514638.68
RO_B_B2_19/8	24	392432.87	4513516.83	70	389047.56	4512743.16	116	389934.17	4514085.52	161	391657.12	4514641.86
RO_B_B2_19/8	25	392428.98	4513514.41	71	389039	4512755.72	117	389935.79	4514087.45	162	391658.29	4514642.01
RO_B_B2_19/8	26	392416.03	4513506.35	72	389034.57	4512762.23	118	389940.05	4514092.52	163	391676.7	4514644.5
RO_B_B2_19/8	27	392326.52	4513450.62	73	389031.06	4512767.39	119	389963.42	4514120.29	164	391698.66	4514644.24
RO_B_B2_19/8	28	392303.01	4513435.97	74	389028.79	4512770.72	120	389996.83	4514160.01	165	391766.66	4514649
RO_B_B2_19/8	29	392264.71	4513411.76	75	389026.13	4512774.64	121	389997.5	4514160.8	166	391842.6	4514652.44





Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_B_B2_19/8	30	392134.73	4513329.61	76	389016.33	4512789.93	122	390013.49	4514179.81	167	391899.22	4514656.14
RO_B_B2_19/8	31	392018.85	4513255	77	389008.98	4512801.39	123	390015.4	4514182.08	168	391941.55	4514658.52
RO_B_B2_19/8	32	391885.5	4513172.45	78	389008.66	4512801.89	124	390008.08	4514272.7	169	392026.48	4514664.08
RO_B_B2_19/8	33	391852.86	4513153.58	79	389006.51	4512805.33	125	390118.72	4514296.87	170	392093.69	4514667.79
RO_B_B2_19/8	34	391840.83	4513146.63	80	388990.86	4512830.25	126	390163.88	4514349.78	171	392166.71	4514672.81
RO_B_B2_19/8	35	391824.42	4513137.15	81	388976.94	4512852.41	127	390167.53	4514354.06	172	392226.24	4514676.78
RO_B_B2_19/8	36	391748.81	4513093.45	82	388974.27	4512856.66	128	390222	4514409.14	173	392225.51	4514652.65
RO_B_B2_19/8	37	391746.33	4513092.01	83	388959.08	4512882.96	129	390230.84	4514418.07	174	389561.26	4513616.5
RO_B_B2_19/8	38	391625.1	4513012.76	84	388958.9	4512883.26	130	390231.14	4514417.42	175	389296.67	4513296.88
RO_B_B2_19/8	39	391551.59	4512965.13	85	388958.54	4512883.89	131	390236.43	4514407.47	176	389850.71	4513329.69
RO_B_B2_19/8	40	391483.1	4512922.58	86	388958.78	4512885.62	132	390244.63	4514392.05	177	389840.13	4513525.48
RO_B_B2_19/8	41	391445.55	4512899.25	87	388965.13	4512897.26	133	390268.69	4514393.1	178	389870.82	4513527.07
RO_B_B2_19/8	42	391360.78	4512843.53	88	388995.8	4512942	134	390289.57	4514394.02	179	389857.59	4513715.98
RO_B_B2_19/8	43	391337.04	4512833.31	89	388997.41	4512944.36	135	390299	4514394.43	180	389678.2	4513703.28
RO_B_B2_19/8	44	391335.69	4512832.73	90	389078.95	4513046.33	136	390428.47	4514406.79	181	389653.86	4513727.09
RO_B_B2_19/8	45	391314.58	4512823.84	91	389079.29	4513046.75	137	390416.08	4514494.84	182	389561.26	4513616.5
RO_B_B2_19/8	46	391285.75	4512820.37	92	389090.95	4513061.34						

RO_IN_IEN1_19/1

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_IN_IEN1_19/1	1	389653.86	4513727.09	4	389870.82	4513527.07	6	389850.71	4513329.69	8	389561.26	4513616.5
RO_IN_IEN1_19/1	2	389678.2	4513703.28	5	389840.13	4513525.48	7	389296.67	4513296.88	9	389653.86	4513727.09
RO_IN_IEN1_19/1	3	389857.59	4513715.98									

RO_IN_INT1_8/1

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_IN_INT1_8/1	1	390033.25	4510355.3	6	389997.61	4510288.47	10	389963.48	4510283.94	14	389939.23	4510297
RO_IN_INT1_8/1	2	390031.21	4510350.8	7	389997.41	4510288.04	11	389963.43	4510283.97	15	389938.77	4510297.25
RO_IN_INT1_8/1	3	390030.17	4510348.48	8	389994.8	4510282.48	12	389963.34	4510284.02	16	389991.86	4510385.82
RO_IN_INT1_8/1	4	390026.28	4510339.9	9	389987.53	4510270.98	13	389945.69	4510293.52	17	390033.25	4510355.3



Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_IN_INT1_8/1	5	390005.11	4510304.44												

RO_UB_A1_70/29															
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_A1_70/29	1	390201.76	4510829.63	8	390102.32	4510800.4	15	390094.12	4510888.16	22	390190.8	4510835.59			
RO_UB_A1_70/29	2	390156.75	4510772.2	9	390086.74	4510808.47	16	390096.4	4510886.92	23	390191.95	4510834.97			
RO_UB_A1_70/29	3	390139.8	4510780.98	10	390086.05	4510808.83	17	390164.54	4510849.87	24	390194.07	4510833.81			
RO_UB_A1_70/29	4	390133.86	4510784.06	11	390053.1	4510827.17	18	390165.02	4510849.61	25	390195.46	4510833.06			
RO_UB_A1_70/29	5	390117.24	4510792.67	12	390087.56	4510881.96	19	390169.39	4510847.23	26	390197.4	4510832			
RO_UB_A1_70/29	6	390116.92	4510792.84	13	390092.13	4510889.24	20	390174.54	4510844.43	27	390201.76	4510829.63			
RO_UB_A1_70/29	7	390109.88	4510796.49	14	390093.97	4510888.24	21	390189.77	4510836.15						

RO_UB_A1_70/29_1															
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_A1_70/29_1	1	390156.75	4510772.2	4	390232.84	4510812.73	7	390195.83	4510751.09	9	390160.28	4510770.29			
RO_UB_A1_70/29_1	2	390201.76	4510829.63	5	390216.12	4510778.02	8	390165.12	4510767.68	10	390156.75	4510772.2			
RO_UB_A1_70/29_1	3	390208.15	4510826.15	6	390201.01	4510748.3									

RO_UB_A1_70/30															
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_A1_70/30	1	390294.65	4510832.21	12	390169.39	4510847.23	23	390137.77	4510963.71	34	390330.98	4510971.11			
RO_UB_A1_70/30	2	390249.5	4510843.51	13	390165.02	4510849.61	24	390144.98	4510963.71	35	390362.2	4510973.76			
RO_UB_A1_70/30	3	390221.98	4510840.33	14	390164.54	4510849.87	25	390170.84	4510964.91	36	390364.66	4510943.86			
RO_UB_A1_70/30	4	390201.76	4510829.63	15	390096.4	4510886.92	26	390211.53	4510966.43	37	390367.76	4510906.29			
RO_UB_A1_70/30	5	390197.4	4510832	16	390094.12	4510888.16	27	390211.51	4510966.67	38	390369.31	4510865.65			
RO_UB_A1_70/30	6	390195.46	4510833.06	17	390093.97	4510888.24	28	390222.76	4510967.14	39	390369.61	4510857.87			
RO_UB_A1_70/30	7	390194.07	4510833.81	18	390092.13	4510889.24	29	390270.31	4510968.67	40	390365.27	4510848.28			
RO_UB_A1_70/30	8	390191.95	4510834.97	19	390100.35	4510902.65	30	390288.64	4510969.26	41	390362.59	4510842.37			
RO_UB_A1_70/30	9	390190.8	4510835.59	20	390102.73	4510906.53	31	390302.26	4510969.86	42	390335.07	4510839.62			
RO_UB_A1_70/30	10	390189.77	4510836.15	21	390106.67	4510912.95	32	390304.03	4510969.93	43	390300.36	4510833.69			
RO_UB_A1_70/30	11	390174.54	4510844.43	22	390109.2	4510917.08	33	390305.33	4510969.99	44	390294.65	4510832.21			





RO_UB_A1_70/30_1											
Njësia Strukt.											
Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
1	390294.65	4510832.21	4	390274.92	4510804.18	7	390208.15	4510826.15	10	390249.5	4510843.51
2	390288.93	4510830.73	5	390268.5	4510792.8	8	390201.76	4510829.63	11	390294.65	4510832.21
3	390283.22	4510818.87	6	390232.84	4510812.73	9	390221.98	4510840.33			

RO_UB_A1_70/59											
Njësia Strukt.											
Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
1	389998.69	4510151.22	5	389826.5	4510091.32	9	389879.34	4510183.07	13	389923.77	4510210.02
2	389920.4	4510053.32	6	389824.96	4510092.54	10	389888.81	4510198.83	14	389951.76	4510188.05
3	389902.71	4510030.95	7	389847.64	4510130.3	11	389904.51	4510224.97	15	389955.85	4510184.85
4	389902.58	4510030.79	8	389853.87	4510140.67	12	389906.19	4510223.82	16	389998.69	4510151.22

RO_UB_A2_70/21											
Njësia Strukt.											
Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
1	390054.4	4509952.16	16	389949.36	4509993.57	30	389963.43	4510283.97	44	390146.46	4510070.67
2	390034.27	4509926.03	17	389968.36	4510018	31	389963.48	4510283.94	45	390140.96	4510063.64
3	390027.71	4509931.24	18	389923.77	4510050.83	32	389987.53	4510270.98	46	390140.88	4510063.54
4	390019.18	4509938.03	19	389920.4	4510053.32	33	389989.37	4510269.99	47	390125.43	4510043.78
5	390013.88	4509942.25	20	389998.69	4510151.22	34	390042.57	4510241.27	48	390110.74	4510025
6	390008.1	4509946.84	21	389955.85	4510184.85	35	390092.84	4510214.29	49	390110.56	4510024.77
7	390006.89	4509947.81	22	389951.76	4510188.05	36	390102.61	4510208.99	50	390109.94	4510023.99
8	389996.86	4509955.79	23	389923.77	4510210.02	37	390120.56	4510199.28	51	390100.19	4510011.52
9	389995.06	4509957.21	24	389906.19	4510223.82	38	390153.43	4510181.48	52	390100.07	4510011.36
10	389994.39	4509957.75	25	389904.51	4510224.97	39	390203.7	4510155.78	53	390100.05	4510011.34
11	389981.83	4509967.74	26	389923.03	4510255.79	40	390209.89	4510152.62	54	390097.19	4510007.68
12	389981.09	4509968.33	27	389945.68	4510293.5	41	390171.28	4510102.4	55	390092.42	4510001.49
13	389967.32	4509979.28	28	389945.69	4510293.52	42	390164.88	4510094.23	56	390068.14	4509969.98
14	389963.82	4509982.07	29	389963.34	4510284.02	43	390162.48	4510091.16	57	390054.4	4509952.16
15	389955.73	4509988.5									



RO_UB_A2_70/57	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
Njësia Strukt.												
RO_UB_A2_70/57	1	390056.14	4510391.86	14	389814.66	4510365.61	27	390076.76	4510536.63	39	390107.01	4510472.78
RO_UB_A2_70/57	2	390050.09	4510381.17	15	389880.88	4510514.33	28	390077.87	4510533.84	40	390108.87	4510470.76
RO_UB_A2_70/57	3	390044.39	4510373.28	16	389892.63	4510540.73	29	390085.01	4510515.85	41	390112.03	4510465.18
RO_UB_A2_70/57	4	390036.34	4510362.12	17	389934.63	4510635.06	30	390086.47	4510512.16	42	390112	4510465.14
RO_UB_A2_70/57	5	390033.25	4510355.3	18	389954.88	4510627.26	31	390087.7	4510509.07	43	390108.04	4510459.49
RO_UB_A2_70/57	6	389991.86	4510385.82	19	389979.86	4510617.66	32	390088.24	4510507.73	44	390104.55	4510457.57
RO_UB_A2_70/57	7	389938.77	4510297.25	20	389995.94	4510607.4	33	390092.73	4510496.55	45	390100.36	4510455.26
RO_UB_A2_70/57	8	389907.11	4510314.3	21	390016.37	4510594.37	34	390094.17	4510492.99	46	390076.29	4510424.3
RO_UB_A2_70/57	9	389891.71	4510323.06	22	390018.33	4510593.14	35	390094.68	4510491.72	47	390068.78	4510412.63
RO_UB_A2_70/57	10	389859.22	4510341.55	23	390046.42	4510575.53	36	390095.53	4510489.59	48	390061.47	4510401.28
RO_UB_A2_70/57	11	389834.96	4510354.13	24	390050.09	4510572.51	37	390104.21	4510475.84	49	390056.33	4510392.2
RO_UB_A2_70/57	12	389830.64	4510356.37	25	390061.03	4510563.47	38	390106.15	4510473.72	50	390056.14	4510391.86
RO_UB_A2_70/57	13	389814.91	4510365.47	26	390076.69	4510536.8						

RO_UB_IE2_75/3	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
Njësia Strukt.												
RO_UB_IE2_75/3	1	387434.14	4512242.68	129	387256.24	4508987.17	257	386749.77	4508540.15	384	386219.71	4509533.54
RO_UB_IE2_75/3	2	387642.55	4512109.34	130	387245	4508973.69	258	386747.66	4508560.52	385	386211.78	4509536.05
RO_UB_IE2_75/3	3	387503.53	4511851.39	131	387241.48	4508969.47	259	386743.29	4508599.02	386	386201.99	4509540.28
RO_UB_IE2_75/3	4	387481.77	4511811.01	132	387234.31	4508960.87	260	386741.04	4508623.36	387	386188.23	4509548.49
RO_UB_IE2_75/3	5	387424.01	4511703.84	133	387232.57	4508958.79	261	386740.64	4508632.09	388	386181.22	4509558.01
RO_UB_IE2_75/3	6	387420.45	4511697.24	134	387223.98	4508948.49	262	386740.64	4508637.25	389	386176.98	4509564.76
RO_UB_IE2_75/3	7	387404.42	4511667.49	135	387218.23	4508941.59	263	386739.48	4508662.71	390	386171.43	4509573.36
RO_UB_IE2_75/3	8	387564.44	4511586.72	136	387170.07	4508886.44	264	386739.59	4508673.18	391	386164.02	4509581.16
RO_UB_IE2_75/3	9	387609.26	4511564.09	137	387136.21	4508847.66	265	386740.43	4508677.84	392	386156.61	4509587.91
RO_UB_IE2_75/3	10	387558.99	4511470.36	138	387099.69	4508805.59	266	386742.65	4508692.02	393	386161.77	4509594.52
RO_UB_IE2_75/3	11	387497.12	4511354.99	139	387080.38	4508780.19	267	386744.56	4508705.78	394	386166.13	4509607.78
RO_UB_IE2_75/3	12	387404.47	4511182.23	140	387066.88	4508756.91	268	386744.88	4508710.01	395	386165.92	4509611.8
RO_UB_IE2_75/3	13	387387.15	4511149.92	141	387059.17	4508740.63	269	386744.56	4508715.73	396	386166.13	4509616.46
RO_UB_IE2_75/3	14	387360.8	4511101.26	142	387056.96	4508735.98	270	386743.82	4508722.4	397	386165.92	4509620.58
RO_UB_IE2_75/3	15	387298.49	4510986.19	143	387055.37	4508732.62	271	386742.65	4508729.27	398	386165.92	4509623.44





Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_IE2_75/3	16	387257.93	4510911.29	144	387052.33	4508726.22	272	386739.69	4508737.74	399	386166.34	4509627.99
RO_UB_IE2_75/3	17	387268.71	4510905.47	145	387050.49	4508720.37	273	386736.3	4508745.26	400	386167.08	4509631.06
RO_UB_IE2_75/3	18	387479.09	4510791.75	146	387049.52	4508717.3	274	386731.44	4508753.09	401	386167.82	4509634.87
RO_UB_IE2_75/3	19	387478.34	4510789.82	147	387047.61	4508711.25	275	386725.3	4508761.87	402	386167.82	4509639.53
RO_UB_IE2_75/3	20	387593.97	4510726.85	148	387046.92	4508709.09	276	386716.62	4508772.98	403	386167.61	4509647.25
RO_UB_IE2_75/3	21	387579.63	4510696.32	149	387045.98	4508706.11	277	386711.01	4508780.29	404	386167.51	4509657.1
RO_UB_IE2_75/3	22	387570.41	4510676.7	150	387045.74	4508702.4	278	386707.31	4508787.91	405	386166.76	4509665.14
RO_UB_IE2_75/3	23	387562.8	4510660.48	151	387045.45	4508697.77	279	386700.74	4508801.03	406	386166.98	4509675.09
RO_UB_IE2_75/3	24	387560.74	4510656.1	152	387044.66	4508685.47	280	386695.45	4508814.47	407	386168.78	4509686.62
RO_UB_IE2_75/3	25	387546.49	4510625.76	153	387046.78	4508663.24	281	386694.5	4508817.75	408	386171	4509705.14
RO_UB_IE2_75/3	26	387516.34	4510561.56	154	387052.6	4508630.7	282	386693.23	4508826.01	409	386173.22	4509727.16
RO_UB_IE2_75/3	27	387366.66	4510648.98	155	387059.07	4508593.91	283	386691.22	4508843.79	410	386164.7	4509727.95
RO_UB_IE2_75/3	28	387290.43	4510533.7	156	387061.07	4508582.52	284	386689.31	4508862.84	411	386158.46	4509729.33
RO_UB_IE2_75/3	29	387266.84	4510498.03	157	387071.91	4508520.9	285	386687.41	4508874.37	412	386155.71	4509730.91
RO_UB_IE2_75/3	30	387252.95	4510502.23	158	387079.85	4508481.61	286	386683.04	4508892.31	413	386154.54	4509733.24
RO_UB_IE2_75/3	31	387240.04	4510498.84	159	387088.39	4508465.7	287	386682.09	4508901.68	414	386154.44	4509736.42
RO_UB_IE2_75/3	32	387226.28	4510494.82	160	387079.07	4508453.73	288	386679.71	4508911.84	415	386154.96	4509754.94
RO_UB_IE2_75/3	33	387207.01	4510490.8	161	387076.72	4508450.71	289	386675.74	4508918.98	416	386154.33	4509788.81
RO_UB_IE2_75/3	34	387195.58	4510489.11	162	387075.1	4508448.63	290	386674.47	4508922.47	417	386153.38	4509805.85
RO_UB_IE2_75/3	35	387195.16	4510485.51	163	387074	4508447.22	291	386675.58	4508926.44	418	386129.11	4509804.99
RO_UB_IE2_75/3	36	387196.22	4510479.79	164	387071.93	4508444.56	292	386677.81	4508930.09	419	386107.02	4509803.27
RO_UB_IE2_75/3	37	387199.39	4510474.08	165	387062.04	4508431.87	293	386680.03	4508933.11	420	386065.48	4509799.3
RO_UB_IE2_75/3	38	387202.78	4510469.42	166	387061.99	4508431.8	294	386683.52	4508936.28	421	386062.84	4509820.33
RO_UB_IE2_75/3	39	387204.9	4510461.17	167	387062.26	4508429.68	295	386674.31	4508940.89	422	386061.46	4509825.83
RO_UB_IE2_75/3	40	387209.77	4510446.77	168	387062.91	4508424.96	296	386667.17	4508940.09	423	386056.27	4509833.56
RO_UB_IE2_75/3	41	387212.09	4510438.94	169	387059.86	4508421.04	297	386662.73	4508940.37	424	386048.76	4509842.34
RO_UB_IE2_75/3	42	387214.63	4510430.9	170	387059.81	4508420.77	298	386657.7	4508945.14	425	386040.08	4509851.02
RO_UB_IE2_75/3	43	387218.87	4510421.59	171	387011.09	4508358.04	299	386647.65	4508957.31	426	386032.36	4509857.27
RO_UB_IE2_75/3	44	387221.83	4510415.02	172	386983.09	4508318.14	300	386623.97	4508983.37	427	386024.42	4509863.09
RO_UB_IE2_75/3	45	387222.89	4510411.43	173	386953.69	4508277.54	301	386597.37	4509008.9	428	386015.63	4509868.49
RO_UB_IE2_75/3	46	387224.79	4510408.89	174	386935.7	4508249.24	302	386582.29	4509024.78	429	386006	4509873.35
RO_UB_IE2_75/3	47	387226.7	4510406.13	175	386902.89	4508200.87	303	386563.38	4509041.31	430	385962.93	4509891.45
RO_UB_IE2_75/3	48	387227.12	4510403.38	176	386858.97	4508134.62	304	386546.71	4509050.84	431	385907.58	4509915.16
RO_UB_IE2_75/3	49	387229.03	4510400.84	177	386812.93	4508071.55	305	386523.16	4509062.48	432	385831.38	4509942.04

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_IE2_75/3	50	387231.99	4510397.67	178	386780.12	4508024.77	306	386496.57	4509075.71	433	385757.08	4509969.27
RO_UB_IE2_75/3	51	387237.5	4510392.8	179	386760.75	4507996.51	307	386480.96	4509083.78	434	385690.25	4509994.51
RO_UB_IE2_75/3	52	387245.75	4510385.18	180	386744.2	4507970.27	308	386475.67	4509085.5	435	385620.56	4510020.38
RO_UB_IE2_75/3	53	387251.04	4510379.68	181	386743.92	4507969.84	309	386460.58	4509099.12	436	385562.06	4510043
RO_UB_IE2_75/3	54	387256.33	4510374.81	182	386735.5	4507977.05	310	386439.68	4509116.85	437	385523.36	4510057.95
RO_UB_IE2_75/3	55	387262.26	4510372.69	183	386728.47	4507983.07	311	386437.83	4509120.03	438	385486.78	4510071.25
RO_UB_IE2_75/3	56	387267.34	4510372.27	184	386729	4507989.74	312	386439.02	4509123.99	439	385467.4	4510078.86
RO_UB_IE2_75/3	57	387271.79	4510375.65	185	386732.81	4508016.3	313	386441.8	4509131.01	440	385458.87	4510082.69
RO_UB_IE2_75/3	58	387282.79	4510380.31	186	386736.62	4508043.61	314	386445.5	4509142.12	441	385452.92	4510085.27
RO_UB_IE2_75/3	59	387289.35	4510383.06	187	386738.63	4508054.61	315	386448.68	4509153.89	442	385447.49	4510086.26
RO_UB_IE2_75/3	60	387297.61	4510383.7	188	386743.4	4508070.49	316	386449.6	4509167.52	443	385443.49	4510086.85
RO_UB_IE2_75/3	61	387303.75	4510381.79	189	386751.65	4508103.4	317	386449.87	4509177.18	444	385443	4510086.93
RO_UB_IE2_75/3	62	387308.4	4510380.52	190	386763.82	4508144.99	318	386448.81	4509207.6	445	385441.55	4510092.12
RO_UB_IE2_75/3	63	387312.43	4510378.62	191	386772.08	4508164.89	319	386448.55	4509229.03	446	385434.93	4510115.9
RO_UB_IE2_75/3	64	387330.21	4510383.91	192	386779.7	4508184.15	320	386449.51	4509235.62	447	385419.45	4510180.99
RO_UB_IE2_75/3	65	387338.67	4510387.08	193	386784.78	4508195.16	321	386463.79	4509260.62	448	385406.48	4510232.98
RO_UB_IE2_75/3	66	387348.81	4510393.85	194	386783.93	4508198.97	322	386466.7	4509267.23	449	385401.06	4510255.2
RO_UB_IE2_75/3	67	387346.95	4510283.23	195	386783.29	4508201.93	323	386470.54	4509275.83	450	385396.16	4510272.93
RO_UB_IE2_75/3	68	387416.2	4510283.72	196	386782.55	4508205.21	324	386471.47	4509280.99	451	385383.07	4510321.21
RO_UB_IE2_75/3	69	387397.02	4510279.75	197	386782.24	4508208.71	325	386470.01	4509287.47	452	385386.45	4510323.25
RO_UB_IE2_75/3	70	387381.14	4510272.47	198	386781.39	4508218.23	326	386467.89	4509293.03	453	385390.71	4510326.17
RO_UB_IE2_75/3	71	387367.25	4510261.56	199	386780.97	4508225.32	327	386464.72	4509299.12	454	385409.72	4510340.58
RO_UB_IE2_75/3	72	387351.38	4510242.05	200	386780.54	4508237.17	328	386460.88	4509305.2	455	385446.44	4510382.26
RO_UB_IE2_75/3	73	387344.76	4510223.52	201	386780.33	4508247.33	329	386458.83	4509307.84	456	385494.06	4510432.2
RO_UB_IE2_75/3	74	387343.51	4510212.31	202	386781.18	4508254.85	330	386455.72	4509311.82	457	385553.26	4510497.02
RO_UB_IE2_75/3	75	387342.12	4510199.71	203	386784.46	4508267.87	331	386450.03	4509314.73	458	385638.59	4510586.65
RO_UB_IE2_75/3	76	387342.12	4510167.3	204	386786.58	4508278.24	332	386444.88	4509315.92	459	385671.66	4510624.35
RO_UB_IE2_75/3	77	387343.08	4510160.67	205	386786.89	4508281.73	333	386439.58	4509317.5	460	385751.37	4510729.19
RO_UB_IE2_75/3	78	387344.76	4510149.11	206	386784.25	4508287.34	334	386436.94	4509319.49	461	385785.43	4510776.82
RO_UB_IE2_75/3	79	387356.01	4510117.69	207	386783.19	4508290.09	335	386435.22	4509322.4	462	385800.32	4510799.31
RO_UB_IE2_75/3	80	387377.48	4510061.82	208	386783.51	4508292.31	336	386433.63	4509326.5	463	385815.86	4510819.15
RO_UB_IE2_75/3	81	387386.76	4510037.65	209	386784.46	4508294.96	337	386432.84	4509331.79	464	385845.3	4510851.23
RO_UB_IE2_75/3	82	387392.22	4510020.56	210	386785.94	4508298.56	338	386432.97	4509336.16	465	385898.87	4510917.71
RO_UB_IE2_75/3	83	387393.76	4510015.73	211	386787	4508302.05	339	386434.82	4509340.79	466	385952.45	4510994.44





Njësia Strukt.	Vertex	Koord X	Koord Y	Vertex	Koord X	Koord Y	Vertex	Koord X	Koord Y	Vertex	Koord X	Koord Y
RO_UB_IE2_75/3	84	387401.65	4509991.02	212	386788.59	4508305.75	340	386436.67	4509344.1	467	386074.16	4511164.1
RO_UB_IE2_75/3	85	387412.7	4509954.94	213	386789.64	4508308.29	341	386439.19	4509346.87	468	386102.6	4511197.84
RO_UB_IE2_75/3	86	387417.76	4509944.46	214	386791.34	4508311.47	342	386434.42	4509361.03	469	386184.96	4511327.15
RO_UB_IE2_75/3	87	387423.81	4509931.92	215	386793.14	4508316.13	343	386402.54	4509406.14	470	386286.16	4511477.3
RO_UB_IE2_75/3	88	387427.78	4509920.02	216	386795.15	4508321.1	344	386396.19	4509422.02	471	386342.05	4511555.69
RO_UB_IE2_75/3	89	387429.24	4509912.08	217	386795.36	4508325.76	345	386392.62	4509433.79	472	386364.21	4511579.5
RO_UB_IE2_75/3	90	387431.48	4509899.91	218	386793.56	4508327.45	346	386390.9	4509447.42	473	386404.23	4511610.26
RO_UB_IE2_75/3	91	387432.52	4509886.84	219	386793.14	4508329.04	347	386389.71	4509462.1	474	386446.56	4511642.01
RO_UB_IE2_75/3	92	387435.71	4509846.73	220	386793.24	4508331.05	348	386387.99	4509467.52	475	386567.94	4511728.66
RO_UB_IE2_75/3	93	387439.45	4509771.55	221	386793.24	4508332.74	349	386381.38	4509470.57	476	386643.02	4511791.17
RO_UB_IE2_75/3	94	387439.88	4509762.88	222	386794.09	4508334.44	350	386376.35	4509470.7	477	386721.4	4511850.04
RO_UB_IE2_75/3	95	387440.21	4509756.24	223	386795.47	4508335.92	351	386368.68	4509469.24	478	386807.72	4511900.31
RO_UB_IE2_75/3	96	387442.86	4509724.76	224	386797.48	4508337.82	352	386364.83	4509467.14	479	386921.82	4511971.41
RO_UB_IE2_75/3	97	387447.09	4509709.41	225	386799.59	4508339.62	353	386364.57	4509466.99	480	387120.26	4512106.02
RO_UB_IE2_75/3	98	387454.97	4509693.01	226	386801.39	4508341.63	354	386362.33	4509463.95	481	387209.9	4512167.89
RO_UB_IE2_75/3	99	387456.88	4509689.04	227	386802.13	4508343.75	355	386358.87	4509458.44	482	387203.99	4512178.63
RO_UB_IE2_75/3	100	387462.89	4509680.21	228	386802.34	4508346.29	356	386358.75	4509458.26	483	387201.29	4512182.34
RO_UB_IE2_75/3	101	387474.34	4509663.37	229	386803.19	4508348.51	357	386353.46	4509455.49	484	387201.7	4512182.65
RO_UB_IE2_75/3	102	387493.13	4509638.77	230	386803.3	4508352.11	358	386348.7	4509456.01	485	387203.71	4512179.58
RO_UB_IE2_75/3	103	387506.62	4509623.15	231	386802.87	4508355.29	359	386345.66	4509457.73	486	387205.32	4512177.12
RO_UB_IE2_75/3	104	387513.24	4509610.98	232	386802.03	4508357.72	360	386343.54	4509460.12	487	387206.4	4512175.46
RO_UB_IE2_75/3	105	387516.41	4509591.4	233	386800.55	4508359.94	361	386342.48	4509463.69	488	387208.16	4512172.77
RO_UB_IE2_75/3	106	387527	4509476.05	234	386798.85	4508361.85	362	386342.48	4509468.05	489	387210.62	4512169.01
RO_UB_IE2_75/3	107	387528.52	4509461.72	235	386797.9	4508363.96	363	386343.01	4509472.82	490	387214.86	4512171.74
RO_UB_IE2_75/3	108	387531.76	4509431.33	236	386798.43	4508368.73	364	386344.2	4509477.84	491	387215.8	4512172.35
RO_UB_IE2_75/3	109	387533.87	4509396.67	237	386794.88	4508368.96	365	386337.59	4509479.03	492	387221.32	4512175.9
RO_UB_IE2_75/3	110	387533.87	4509384.86	238	386789.72	4508370.68	366	386338.25	4509489.88	493	387235.57	4512185.08
RO_UB_IE2_75/3	111	387533.87	4509373.53	239	386785.76	4508373.07	367	386337.06	4509496.89	494	387238.5	4512186.97
RO_UB_IE2_75/3	112	387533.87	4509367.83	240	386782.45	4508375.71	368	386334.15	4509502.05	495	387245.1	4512191.34
RO_UB_IE2_75/3	113	387529.38	4509339.79	241	386771.73	4508383.38	369	386327.4	4509509.59	496	387377.54	4512278.92
RO_UB_IE2_75/3	114	387518.79	4509307.24	242	386759.96	4508391.85	370	386316.29	4509520.97	497	387378.05	4512278.56
RO_UB_IE2_75/3	115	387508.74	4509287.93	243	386747.26	4508402.17	371	386310.86	4509526.26	498	387434.14	4512242.68
RO_UB_IE2_75/3	116	387498.12	4509271.69	244	386743.82	4508407.06	372	386304.91	4509528.64	499	385899.95	4510563.12
RO_UB_IE2_75/3	117	387495.25	4509267.29	245	386739.32	4508413.41	373	386298.56	4509529.04	500	385954.45	4510529.25



Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_IE2_75/3	118	387493.74	4509265.56	246	386732.44	4508424.79	374	386286.26	4509529.17	501	386020.6	4510651.49
RO_UB_IE2_75/3	119	387468.26	4509236.33	247	386725.96	4508433.39	375	386276.2	4509529.3	502	386046	4510766.85
RO_UB_IE2_75/3	120	387452.94	4509218.09	248	386725.96	4508441.72	376	386272.23	4509529.44	503	386052.88	4510777.96
RO_UB_IE2_75/3	121	387430.95	4509191.88	249	386729.13	4508459.32	377	386266.41	4509528.78	504	386095.21	4510810.77
RO_UB_IE2_75/3	122	387389.97	4509145.83	250	386730.33	4508463.69	378	386260.59	4509526.92	505	386097.33	4510822.94
RO_UB_IE2_75/3	123	387383.86	4509138.97	251	386732.57	4508470.43	379	386251.6	4509524.41	506	386018.48	4510893.85
RO_UB_IE2_75/3	124	387326.97	4509072.56	252	386735.35	4508478.11	380	386241.94	4509524.01	507	385970.33	4510979.04
RO_UB_IE2_75/3	125	387314.33	4509057.25	253	386745.8	4508500.99	381	386235.72	4509524.28	508	385867.67	4510846.75
RO_UB_IE2_75/3	126	387280.67	4509016.46	254	386749.11	4508507.34	382	386231.36	4509526.39	509	385730.61	4510660.48
RO_UB_IE2_75/3	127	387280.01	4509015.68	255	386750.7	4508515.15	383	386227.39	4509529.83	510	385899.95	4510563.12
RO_UB_IE2_75/3	128	387275.6	4509010.39	256	386751.36	4508522.82						

RO_UB_IMB_75/1

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_IMB_75/1	1	385970.33	4510979.04	4	386095.21	4510810.77	7	386020.6	4510651.49	10	385730.61	4510660.48
RO_UB_IMB_75/1	2	386018.48	4510893.85	5	386052.88	4510777.96	8	385954.45	4510529.25	11	385867.67	4510846.75
RO_UB_IMB_75/1	3	386097.33	4510822.94	6	386046	4510766.85	9	385899.95	4510563.12	12	385970.33	4510979.04

RO_UB_S2_70/64

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
RO_UB_S2_70/64	1	390362.13	4509917.96	7	390349.01	4510056.99	13	390520.12	4510157.85	19	390428.95	4509958.89
RO_UB_S2_70/64	2	390361.88	4509917.86	8	390352.24	4510058.93	14	390540.42	4510144.88	20	390401.76	4509942.23
RO_UB_S2_70/64	3	390361.85	4509918.26	9	390389.23	4510081.13	15	390546.75	4510142.76	21	390377.66	4509927.47
RO_UB_S2_70/64	4	390360.93	4509928.2	10	390445.11	4510114.65	16	390459.98	4509988.5	22	390371.63	4509923.77
RO_UB_S2_70/64	5	390360.7	4509930.65	11	390471.77	4510130.65	17	390452.07	4509974.45	23	390362.49	4509918.17
RO_UB_S2_70/64	6	390357.62	4509963.98	12	390494.42	4510144.24	18	390446.09	4509970.43	24	390362.13	4509917.96





Paraqitja grafike e ndryshimeve në “Hartën e infrastrukturës së transportit të propozuar” të Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Roskovec.

