REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI KOMBËTAR I TERRITORIT DHE UJIT

MIRATOHET

KRYETARI I K.K.T.U-së

Z. EDI RAMA

MINISTËR I INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Znj. BELINDA BALLUKU

Kryetari i Këshillit Bashkiak

Z. HYSEN KOLDASHI

Miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak

Nr. 107, datë 05.11.2024

Kryetari i Bashkisë

Z. RAKIP SULI

DOKUMENTI I RISHIKIMIT TË PLANIT TË PËRGJITHSHËM VENDOR BASHKIA KAMËZ

Miratuar me Vendim të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit Nr. 61, datë 26.03.2025

Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit: ***Ark. Erlend Baballëku***

PËRMBAJTJA

KREU I 3

NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT 3

KREU II 8

NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE 8

Shtojca I 11

Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime 11

Shtojca II 12

Koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve 12

Shtojca III 13

Paraqitja grafike e mbivendosjes së fashave mbrojtëse/të rezervimit të rrugëve kombëtare me Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz dhe lista e Njësive Strukturore përkatëse. .. 13

KREU I

NDRYSHIME NË RREGULLOREN E PLANIT

Në "Rregulloren e Planit të Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz", bëhen ndryshimet, si më poshtë vijon:

1. Pika 1 e Nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon përmbajtje si më poshtë:

   1. Veprimtaritë përbri brigjeve:
      1. *"Vija blu", sipas përcaktimeve të VKM Nr. 686/2017 "Për miratimin e Rregullores së Planifikimit të Territorit", i ndryshuar është vija kufizuese e zhvillimit me funksion mbrojtjen e të gjitha burimeve ujore.*
      2. *"Brigjet", janë rripat anësorë të tokës përgjatë deteve, liqeneve, rezervuarëve, lagunave dhe pellgjeve, si dhe përgjatë rrjedhës së shtratit të lumenjve e përrenjve.*
      3. *"Burimet ujore", janë të gjitha ujërat e brendshme detare, ujërat territoriale, vija bregdetare, zona ekonomike ekskluzive, shelfi kontinental, ujërat sipërfaqësore e nëntokësore, së bashku me shtresat ujëmbajtëse, reshjet atmosferike, nën juridiksionin dhe kontrollin e Republikës së Shqipërisë.*
      4. *Veprimtaritë përbri brigjeve, përcaktohen në planet dhe studimet e planifikimit dhe rregullimit të territorit;*
      5. *Bazuar sa më sipër, "vija blu" në Planin e Përgjithshëm Vendor të bashkisë Kamëz përcaktohet nga kufiri i njësive strukturore pjesë e Sistemit Urban që përballen me burimin ujor, dhe në çdo rast "vija blu" duhet të respektojë brigjet ujore, duke mos i tejkaluar ato. Në përcaktimin e vijës blu mbahen në konsideratë edhe përcaktimet e VKM Nr.748, datë 01.12.2022 "Për përcaktimin e zonës, distancës dhe gjerësisë së brigjeve të burimeve ujore".*
      6. *Në rastet kur vija blu e PPV-së tejkalon bregun e përcaktuar me vendime të posaçme të KKTU-së, me VKM apo vendime të tjera (sipas legjislacionit sektorial në fuqi), prevalojnë kufizimet/kushtëzimet/rregullat për bregun sipas dispozitave përkatëse.*

2. Pika 4 e nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, ndryshon përmbajtje si më poshtë:

   4. *Njësitë të cilat preken nga kalimi i linjave ose kanë si pjesë përbërëse/kufizohen nga Hekurudha duhet të zbatojnë kuadrin ligjor të Ligjit Nr. 142/2016 "Kodi Hekurudhor i Republikës së Shqipërisë".*

4.1 Përkufizime:

a. *"Brez i vijës hekurudhore" është toka në të dyja anët e vijës hekurudhore, me gjerësi minimale 5 metra, duke u nisur nga fundi i skarpatës së trasesë, kur nuk ka kanale, dhe nga fundi i kanaleve mbrojtëse dhe kulluese.*

b. *"Brez mbrojtës i vijës hekurudhore" është brezi i tokës nga të dyja anët e vijës hekurudhore,me gjerësi 100 metra, nisur nga ekstremi i jashtëm i brezit të vijës hekurudhore.*

c. *"Hapësirë ajrore hekurudhore" është hapësira mbi linjën hekurudhore, në lartësi 12 metra nga niveli i kokës së shinës, në të gjithë gjerësinë e brezit të vijës hekurudhore, ndërsa në kryqëzimet me linjat elektrike mbi 220 kilovolt hapësira është 14 m.*

4.2 Në funksion të mbrojtjes së vijës hekurudhore, si dhe për të siguruar mbrojtjen e vijave hekurudhore ndalohet:

a. *hapja më afër se 100 metra nga brezi i vijës hekurudhore i guroreve, zhavorrishteve e ranishtave, gërmimi masiv i dheut dhe hapja e kanaleve. Për ndërtimin e këtyre objekteve, në distancë 100-200 metra nga brezi i vijës hekurudhore, merret leje nga administruesi i infrastrukturës hekurudhore;*

b. *Çdo lloj ndërtimi, hapja e puseve, e rezervuarëve dhe e pikave të karburantit, ngritja e përcjellësve elektrikë përgjatë vijës hekurudhore, më pranë se 25 metra nga brezi i kësaj vije, për territoret jashtë zonave urbane. Por, në këto zona lejohet ndërtimi i ndërtesave të banimit dhe i ndërtesave të tjera, hapja e puseve, e rezervuarëve dhe e pikave të karburantit, ngritja e përcjellësve elektrikë përgjatë brezit të vijës hekurudhore, në distancë 25-100 metra nga ky brez.*

4.3 Për ndërtimin e çdo lloj objekti, që ndodhet në zonat urbane, jashtë brezit të vijës hekurudhore dhe në distancë deri në 25 metra nga ky brez, kërkohet leje nga administruesi i infrastrukturës hekurudhore

3. Pas pikës 5 e nenit 30 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, shtohen pika 5.1 dhe 5.2 me përmbajtje si më poshtë:

5.1 Njësitë që preken/kanë si pjesë përbëresë, ose kufizuese kanalet vaditese/emisaret, duhet të zbatojnë kudrin ligjor të Ligjit Nr. 24/2017 "Për administrimin e ujitjes dhe të kullimit".

5.2 Kur nuk përbëjnë vepër penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe ndëshkohen si të tilla:

a. *ndërtimi, rehabilitimi ose modifikimi i një sistemi ujitjeje apo kullimi pa lejen përkatëse;*
b. *dëmtimi i sistemit të ujitjes, i sistemit të kullimit ose i veprave të mbrojtjes nga përmbytja;*
c. *ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përmbytja;*
d. *ndërtimi i paautorizuar mbi sistemet e ujitjes, sistemet e kullimit ose veprat e mbrojtjes nga përmbytja;*

e. *ndërtimi ose ngritja e çdo ndërtese apo strukture, mbjellja e pemëve më afër se 8 metra nga bordura e kanalit kryesor (vija e takimit të sipërfaqes së tokës me skarpatën e kanalit kullues ose vija e takimit të skarpatës së jashtme të bankinës së kanalit ujitës me sipërfaqen e tokës), ose e një sistemi kryesor kullimi, apo më afër se 4 metra nga bordura e çfarëdo kanali ujitjeje ose kullimi.*

4. Në nenin 65 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, pas pikës 3 shtohet pika 4, 5 dhe 6 me përmbajtje si më poshtë:

4. *Kushdo ka të drejtë të përdorë lirisht burimet ujore sipërfaqësore për të pirë dhe për nevoja të tjera shtëpiake e të blegtorisë, pa tejkaluar nevojat, sasitë e nevojshme për plotësimin e nevojave individuale dhe familjare të përdoruesit dhe në përputhje me ligjet dhe planet përkatëse të këshillave të baseneve.*
5. *Ndërtimi i puseve, qoftë për përdorim bujqësor dhe industrial, është i pranueshëm vetëm nëse është në përputhje me përcaktimet e legjislacionit të posacëm për burimet ujore në fuqi.*
6. *Kushdo ka të drejtë të përdorë ujin e reshjeve të shiut që bie në tokë private, me kusht që ky ujë të mos jetë mbledhur në instalime artificiale.*

5. Neni 83 i Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor ndryshon përmbajtje si më poshtë:

Neni 83: Zhvillime në sistemin Urban, Bujqësor dhe Natyror

1. *Në njësitë që i përkasin sistemit Urban, Bujqësor dhe Natyror lejohet zhvillimi i objekteve dhe strukturave si më poshtë:*
   a) *Objekte për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, sipas legjislacionit të posaçëm sektorial.*
   b) *Struktura ku ushtrohet veprimtaria e agroturizmit, sipas përcaktimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.*
   c) *Objekte sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mjedise sportive ku zhvillohen një ose disa sporte, në bazë të rregullave teknike, sipas përkufizimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.*
   d) *Objekte në qendrat historike dhe monumentet e kulturës, sipas përkufizimeve të legjislacionit të posaçëm sektorial.*
   e) *Strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë), të cilat janë ekzistuese në momentin e miratimit të Planit të Përgjithshëm Vendor.*
2. *Ndërtimi i objekteve dhe strukturave, duhet të respektojë kushtet/rregullat teknike si më poshtë:*
   a. *Respektimin e përcaktimeve ligjore në fuqi në fushën e bujqësisë, natyrës, mjedisit, pyjeve e kullotave, zonave të mbrojtura, të trashëgimisë kulturore, etj, sipas territorit specifik;*
   b. *Respektimin e përcaktimeve ligjore sektoriale në fushën e agroturizmit dhe ekoturizmit;*

c. *Bashkërendimin dhe marrjen e konfirmimit nga institucionet përgjegjëse për menaxhimin e zonave të mbrojtura dhe zonave të rëndësisë kombëtare, sipas legjislacionit në fuqi;*

d. *Respektimin e kontekstit natyror/bujqësor dhe ruajtjen e peizazhit rural;*

e. *Sigurimin e pajisjes së strukturave të veprimtarisë agro/ekoturistike me infrastrukturat inxhinierike të nevojshme, sipas legjislacionit përkatës;*

f. *Moscënimi i infrastrukturës në funksion të tokës bujqësore (kanale kullues/vaditës, rrugë bujqësore, rezervuar, etj).*

3. *Nëse nuk përcaktohet ndryshe në pasaportën e njësisë strukturore përkatëse apo nga legjislacioni në fuqi:*

a. *strukturat agroturistike nuk duket të kalojnë 2 kate me nënçati, ndërsa strukturat sportive, duhet të zbatojnë standartet dhe kushtet teknike të projektimit për objekte, ambiente, terrene dhe mjedise sportive.*

b. *Objektet në qendrat historike dhe ndërhyrjet në monumentet e kulturës duhet të respektojnë kriteret dhe kushtet teknike të projektimit dhe zbatimit të punimeve sipas legjislacionit sektorial dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.*

c. *Strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë) ekzistuese, sipas gërmës "e" të pikës 1, mund t'i nënshtrohen rikonstruksionit, me të drejtë shtese anësore ose në lartësi, por jo më shumë se sipërfaqja e gjurmës ekzistuese të ndërtimit dhe pa kaluar lartësinë maksimale 3 kate.*

4. *Riparimi, rinovimi, rikonstruksioni, shtesat dhe përshtatja e strukturave ekzistuese të funksioneve të ndryshme në struktura sipas pikës 1 të këtij neni është e lejuar me përmbushjen e përcaktimeve të këtij neni dhe në çdo rast, duke respektuar legjislacionin sektorial në fuqi. Strukturat ekzistuese mund të zgjerohen në respektim të pikës 2 dhe 3 të këtij neni.*

5. *Bashkia duhet të vijojnë me miratimin e kërkesave për leje zhvillimi/ndërtimi për rastet sipas pikës 1 të këtij neni, vetëm pas:*

a. *marrjes së konfirmimit nga Ministria e Linjës dhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet për prodhimin, ruajtjen dhe përpunimin e produkteve bujqësore dhe blegtorale, objektet agroturistike/ekoturistike dhe strukturat ekonomike (IE1- Industri e lehtë);*

b. *marrjes së konfirmimit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit për objektet sportive, ambiente sportive, terrene sportive dhe mjedise sportive;*

c. *miratimit nga Këshilli Kombëtar i Trashëgimisë Kulturore Materiale për objektet në qendrat historike dhe monumentet e kulturës;*

d. *njoftimit të Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit.*

6. *Pas ndërtimit sipas përcaktimeve të këtij vendimi, nuk lejohet ndryshimi i destinacionit të strukturave të përcaktuara në pikën 1 të këtij neni, në vijimësi.*

6. Pika 2 e nenit 84 të Rregullores së Planit të Përgjithshëm Vendor, ndryshon përmbajtje si më poshtë:

   2. *Strukturat e banimit mund të rikonstruktohen si dhe rindërtohen duke shtuar mbi parametrat e gjendjes ekzistuese 1 kat ose 30% të sipërfaqes totale pa kaluar lartësinë maksimale 3 kat. Në rast shtese të vëllimit anësor, shtesa duhet të lejohet vetëm nëse plotësohet kushti që toka të mos ketë bonitet të kategorisë I-IV. Në këto raste (shtesa të vëllimit anësor) koeficienti total i shfrytëzimit të parcelës për ndërtim nuk duhet të kalojë 50%.*

KREU II

NDRYSHIME NË PASAPORTAT E NJËSIVE STRUKTURORE

1. Në pasaportat e njësive strukturore sipas Shtojcës III, gërmat a) dhe b) të këtij dokumenti, të prekura nga zonat e rezervimit të akseve rrugore:

   a) Unaza e Madhe e Tiranës, kategoria A, (min.30m nga trupi i rrugës);
   b) Kryqëzimi Zall Herr - Diga Bovillë, kategoria C, (min. 10m nga trupi i rrugës);

   në kutizën "Kushte të tjera" shtohet fraza "Respektohen përcaktimet e VKM Nr.153, datë 07.04.2000 "Për miratimin e Rregullores në zbatim të Kodit Rrugor të Republikës së Shqipërisë", i ndryshuar".

2. Në Pasaportën e njësisë strukturore **KZ_UB_AR3_14/315:**

   a) *Njësia*, nga *"KZ_UB_AR3_14/315"* ndryshon në *"KZ_UB_IS2_14/315;*
   b) *Kategoria_1*, nga *"SHA-Aktivitete Shoqërore & Argëtim"* ndryshon në *"IS"-Institucione";*
   c) *Nënkategori_1*, nga *"AR3-Aktivitete Sportive & Rekreative"* ndryshon në *"IS2- Shërbim Publik";*
   d) *Intensiteti i ndërtimit (I1)*, nga *"0"* ndryshon në *"1";*
   e) *KSHT*, nga *"0"* ndryshon në *"10%";*
   f) *Lartësia_kate 1*, nga *"0"* ndryshon në *"3";*
   g) *Lartësia_metra 1*, nga *"0"* ndryshon në *"12";*
   h) *Përdorime të lejuara*, nga *"Neni 55"* ndryshon në *"Neni 50";*
   i) *Përdorime të ndaluara*, nga *"Neni 55"* ndryshon në *"Neni 50".*

3. Në Pasaportën e njësisë strukturore **KZ_UB_IE2_14/585:**

   a) *Sipërfaqja (ha)*, nga *"9.32ha"* ndryshon në *"7.06ha;*
   b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

4. Në Pasaportën e njësisë strukturore **KZ_UB_A1_14/524:**

   a) *Sipërfaqja (ha)*, nga *"1.06ha"* ndryshon në *"1.77ha;*
   b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

5. Në Tabelat e Pasaportave shtohet njësia strukturore **KZ_UB_AR3_14/530:**

   a) Njësia, *"KZ_UB_AR3_14/530";*
   b) Sipërfaqja (ha), *"1.55ha";*
   c) Sistemi, *"Urban";*
   d) Kategori_1, *"SHA.Aktivitete Shoqerore & Argetimi";*
   e) Nënkategori_1, *"AR3-Aktivitete Sportive & Rekreative";*
   f) Përqindja_Përdorimit 1, *"100%"*

g) Intensiteti i ndërtimit I1, "-"
h) Kosht1, "-";
i) Lartësia_Kate 1, "-".
j) Lartësia_Metra 1, "-";
k) Parcela_Minimale1, "-";
l) Treguesit_e_Distancave, *"Neni 24"*;
m) Përdorime të lejuara, *"Neni 55"*
n) Përdorime të ndaluara, *"Neni 55"*
o) Përdorime të kushtëzuara, *"Neni 55"*
p) Kshr, *"10%"*;
q) Kshp, *"10%"*;
r) Vendparkime, *"Neni 29"*;
s) Mënyra e ndërhyrjes, *"Rigjenerim"*;
t) Tipologjia hapësinore, "-";
u) PDV, *"JO"*;
v) Fazat e Zhvillimit, "-";
w) Kufizime_Ligjore, "-";
x) Kushte_të_Tjera, *"Zhvillimet në këtë zonë përcaktohen nga specialistët dhe studiot e fushës së ndërtimit mbështetur në studime dhe projekte të detajuara, që marrin në konsideratë kushtet konkrete, në të cilat do të ndërtohet"*.

6. Në Pasaportën e njësisë strukturore **KZ_UB_IS2_14/316:**

a) *Sipërfaqja (ha)*, nga *"0.74ha"* ndryshon në *"0.36ha;*
b) Koordinatat e njësisë jepen në Shtojcën II.

7. Në Tabelat e Pasaportave shtohet njësia strukturore **KZ_UB_A2_14/639:**

a) Njësia, *"KZ_UB_A2_14/639"*;
b) Sipërfaqja (ha), *"0.38ha"*;
c) Sistemi, *"Urban'*;
d) Kategori_1, *"A-Banim"*;
e) Nënkategori_1, *"A2-Banim dhe Shërbime"*;
f) Përqindja_Përdorimit 1, *"100%"*
g) Intensiteti i ndërtimit I1, *"4"*
h) Kosht1, *"45%"*;
i) Lartësia_Kate 1, *"9"*.
j) Lartësia_Metra 1, *"35.5m"*;
k) Parcela_Minimale1, *"1.000m²"*;
l) Treguesit_e_Distancave, *"Neni 24"*;
m) Përdorime të lejuara, *"Neni 44"*
n) Përdorime të ndaluara, *"Neni 44"*
o) Përdorime të kushtëzuara, *"Neni 44"*
p) Kshr, *"10%"*;

q) Kshp, *"10%"*;
r) Vendparkime, *"Neni 29"*;
s) Mënyra e ndërhyrjes, *"Rizhvillim"*;
t) Tipologjia hapësinore, *"Struktura kolektive (pallat) te grupuara"*:
u) PDV, *"JO"*;
v) Fazat e Zhvillimit, "-";
w) Kufizime_Ligjore, "-";
x) Kushte_të_Tjera, "-".

8. Në Pasaportën e njësisë strukturore **KZ_UB_AS2_14/196:**

a) *Njësia, nga "KZ_UB_AS2_14/196"* ndryshon në *"KZ_UB_A2_14/196"*;
b) *Kategoria_1*, nga *"AS-Arsim"* ndryshon në *"A-Banim"*;
c) *Kategoria_2*, nga *"AS-Arsim"* ndryshon në *"-"*;
d) *Nënkategori_1*, nga *"AS2-Arsim i Ulët"* ndryshon në *"A2- Banim & Shërbime"*;
e) *Nënkategori_2*, nga *"AS1-Arsim parashkollor"* ndryshon në *"-"*;
f) *Përqindja_Përdorimit 1*, nga *"50%"* ndryshon në *"100%"*;
g) *Përqindja_Përdorimit 2*, nga *"50%"* ndryshon në *"-"*;
h) *Intensiteti i ndërtimit I1*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"4"*;
i) *Intensiteti i ndërtimit I2*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"0"*;
j) *KSHT1*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"45%"*;
k) *KSHT1*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"0"*;
l) *Lartësia_Kate 1*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"9k"*;
m) *Lartësia_Kate 2*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"-"*.
n) *Lartësia_Metra 1*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"35.5"*.
o) *Lartësia_Metra 2*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"0"*.
p) *Parcela_Minimale2*, nga *"LZH/LN"* ndryshon në *"-"*;
q) *Përdorime të lejuara*, nga *"Neni 52"* ndryshon në *"Neni 44"*.
r) *Përdorime të ndaluara*, nga *"Neni 52"* ndryshon në *"Neni 44"*.
s) *Përdorime të kushtëzuara*, nga *"Neni 52"* ndryshon në *"Neni 44"*.
t) Mënyra e ndërhyrjes, nga *"Rigjenerim"* ndryshon në *"Rizhvillim"*;
u) Tipologjia hapësinore, nga "-" ndryshon në "Struktura kolektive (pallat) te grupuara";
v) Kushte të tjera, nga *"Kategoria 1 dhe 2 sipas nenit 51"* ndryshon në "-";

Shtojca I

Hartat ilustruese e njësive strukturore me ndryshime

Në hartat më poshtë ilustrohen njësitë strukturore të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kamëz, të cilat pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti.



Njësia	Sipërfaqe (ha)
KZ_UB_A1_14/524	1.77
KZ_UB_A2_14/639	0.38
KZ_UB_AR3_14/530	1.55
KZ_UB_A2_14/196	0.24
KZ_UB_IE2_14/585	7.06
KZ_UB_IS2_14/315	1.33
KZ_UB_IS2_14/316	0.36

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT TIRANË SEKRETARIA
REPUBLIKA E SHQIPËRISË - AGJENCIA KOMBËTARE E PLANIFIKIMIT TË TERRITORIT SEKRETARIA
REPUBLIKA E SHQIPËRISË SEKRETARIA

Shtojca II

Koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime të kufijve

Në hartat ilustruese të Planit të Përgjithshëm Vendor Bashkia Kamëz, koordinatat e kufijve të njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II të këtij dokumenti, jepen në tabelat e Shtojcës II, bashkëlidhur këtij dokumenti.

SHTOJCA II

KOORDINATAT E NJËSIVE STRUKTURORE QË NDRYSHOJNË KUFIJTË

Në hartat ilustruse të Planit të Përgjithshëm Vendor Kamëz, koordinatat e njësive strukturore që pësojnë ndryshime sipas Kreut II, jepen si më poshtë:

KZ_UB_A1_14/524												
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_A1_14/524	1	394350.01	4582859.39	12	394332.46	4583044.32	22	394360.85	4583094.84	32	394391.47	4583057.63
KZ_UB_A1_14/524	2	394327.55	4582863.77	13	394334.32	4583054	23	394377.85	4583089.58	33	394390.57	4583057.21
KZ_UB_A1_14/524	3	394309.36	4582867.31	14	394201.41	4583079.9	24	394384.69	4583087.47	34	394369.07	4582937.94
KZ_UB_A1_14/524	4	394300.17	4582869.1	15	394202.89	4583102.13	25	394387.71	4583080.71	35	394369.1	4582937.96
KZ_UB_A1_14/524	5	394298.54	4582869.42	16	394218.55	4583115.68	26	394388	4583080.05	36	394363.7	4582908.06
KZ_UB_A1_14/524	6	394299.76	4582873.75	17	394258.56	4583111.23	27	394389.67	4583076.33	37	394357.01	4582871.03
KZ_UB_A1_14/524	7	394300.3	4582876.57	18	394278.88	4583121.6	28	394390.26	4583075.01	38	394355.99	4582865.36
KZ_UB_A1_14/524	8	394307.71	4582875.13	19	394341.26	4583102.15	29	394390.98	4583073.4	39	394354.76	4582858.47
KZ_UB_A1_14/524	9	394343.71	4583042.06	20	394350.85	4583098.48	30	394393.17	4583068.52	40	394354.12	4582858.59
KZ_UB_A1_14/524	10	394329.04	4583026.47	21	394358.29	4583095.63	31	394396.92	4583060.15	41	394350.01	4582859.39
KZ_UB_A1_14/524	11	394330.73	4583035.31									

KZ_UB_AR3_14/530												
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_AR3_14/530	1	394181.49	4583003.23	5	394311.34	4583007.67	9	394307.71	4582875.13	12	394164.62	4582902.82
KZ_UB_AR3_14/530	2	394190.87	4582988.59	6	394329.04	4583026.47	10	394300.3	4582876.57	13	394178.86	4582987.57
KZ_UB_AR3_14/530	3	394193.2	4582984.96	7	394336.75	4583034.66	11	394181.33	4582899.59	14	394181.49	4583003.23
KZ_UB_AR3_14/530	4	394252.46	4582973.25	8	394343.71	4583042.06						

KZ_UB_IE2_14/585												
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_IE2_14/585	1	394169.37	4582901.90	20	394094.31	4582914.85	39	394166.08	4583219.59	58	394334.32	4583054
KZ_UB_IE2_14/585	2	394181.33	4582899.59	21	394089.11	4582918.97	40	394167.9	4583217.05	59	394332.46	4583044.32
KZ_UB_IE2_14/585	3	394300.3	4582876.57	22	394084.36	4582923.61	41	394170.11	4583214.84	60	394330.73	4583035.31
KZ_UB_IE2_14/585	4	394299.76	4582873.75	23	394080.14	4582928.72	42	394172.63	4583212.99	61	394329.04	4583026.47
KZ_UB_IE2_14/585	5	394298.54	4582869.42	24	394076.48	4582934.25	43	394175.41	4583211.57	62	394311.34	4583007.67
KZ_UB_IE2_14/585	6	394282.06	4582872.63	25	394073.67	4582939.59	44	394178.38	4583210.6	63	394252.46	4582973.25
KZ_UB_IE2_14/585	7	394180.33	4582892.43	26	394036.11	4583020.18	45	394181.46	4583210.11	64	394193.2	4582984.96

Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_IE2_14/585	8	394180.13	4582892.47	27	393976.41	4583148.25	46	394184.59	4583210.11	65	394190.87	4582988.59
KZ_UB_IE2_14/585	9	394171.62	4582894.13	28	393971.84	4583158.07	47	394187.67	4583210.59	66	394181.49	4583003.23
KZ_UB_IE2_14/585	10	394168.24	4582894.79	29	393970.55	4583160.83	48	394190.64	4583211.56	67	394178.86	4582987.57
KZ_UB_IE2_14/585	11	394165.14	4582895.39	30	393963.61	4583175.73	49	394279.23	4583248.32	68	394164.62	4582902.82
KZ_UB_IE2_14/585	12	394160.57	4582896.28	31	393971.76	4583174.81	50	394280.87	4583244.4	69	394169.37	4582901.9
KZ_UB_IE2_14/585	13	394147.22	4582898.88	32	394020.28	4583169.37	51	394339.97	4583102.64	70	394153.83	4583023.61
KZ_UB_IE2_14/585	14	394118.62	4582904.45	33	394052.36	4583164.24	52	394341.26	4583102.15	71	394182.27	4583018.26
KZ_UB_IE2_14/585	15	394118.55	4582904.46	34	394087.9	4583154.74	53	394278.88	4583121.6	72	394189.09	4583059.97
KZ_UB_IE2_14/585	16	394118.53	4582904.47	35	394093.08	4583208.58	54	394258.56	4583111.23	73	394143.46	4583067.39
KZ_UB_IE2_14/585	17	394112.1	4582906.09	36	394157.39	4583228.95	55	394218.55	4583115.68	74	394139.74	4583038.97
KZ_UB_IE2_14/585	18	394105.87	4582908.38	37	394161.45	4583230.24	56	394202.89	4583102.13	75	394138.11	4583026.57
KZ_UB_IE2_14/585	19	394099.92	4582911.31	38	394164.67	4583222.38	57	394201.41	4583079.9	76	394153.83	4583023.61

KZ_UB_IS2_14/316												
Njësia Strukt.	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y	Vertex	Koord_X	Koord_Y
KZ_UB_IS2_14/316	1	396329.64	4582243.76	6	396345.6	4582185.54	10	396326.03	4582143.01	14	396320.45	4582245.13
KZ_UB_IS2_14/316	2	396341.47	4582216.23	7	396358.23	4582156.11	11	396316.94	4582164.35	15	396324.02	4582246.87
KZ_UB_IS2_14/316	3	396335.97	4582212.1	8	396353.36	4582154.13	12	396289.38	4582232.54	16	396326.3	4582242.5
KZ_UB_IS2_14/316	4	396343.06	4582195.91	9	396337.14	4582147.53	13	396300.5	4582237.05	17	396329.64	4582243.76
KZ_UB_IS2_14/316	5	396341.79	4582193.90									

Shtojca III

Paraqitja grafike e mbivendosjes së fashave mbrojtëse/të rezervimit të rrugëve kombëtare me Planin e Përgjithshëm Vendor të Bashkisë Kamëz dhe lista e Njësive Strukturore përkatëse.



a) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse 30m e rrugës *"Unaza e Madhe e Tiranës"*, kategoria A:

1. *KZ_UB_A1_14/20*
2. *KZ_UB_A1_14/22*
3. *KZ_UB_A2_14/33*
4. *KZ_UB_AR1_14/78*
5. *KZ_UB_AR1_14/79*
6. *KZ_UB_A1_14/99*
7. *KZ_UB_A2_14/100*
8. *KZ_UB_AR1_14/101*
9. *KZ_UB_AR1_14/102*
10. *KZ_UB_A2_14/103*
11. *KZ_UB_AR1_14/105*
12. *KZ_UB_AR1_14/106*
13. *KZ_UB_A2_14/128*
14. *KZ_UB_A2_14/146*
15. *KZ_UB_AR1_14/175*
16. *KZ_UB_A2_14/556*
17. *KZ_UB_A2_14/575*
18. *KZ_UB_AR1_14/576*
19. *KZ_UB_AR1_14/577*

b) Njësitë strukturore që preken nga fasha mbrojtëse 10m e rrugës *"Kryqëzimi Zall Herr - Diga Bovillë"*, kategoria C:

1. *KZ_UB_A2_14/258*
2. *KZ_UB_A2_14/260*
3. *KZ_UB_A2_14/261*
4. *KZ_UB_A2_14/281*
5. *KZ_UB_A2_14/317*
6. *KZ_UB_A2_14/332*
7. *KZ_UB_A2_14/333*
8. *KZ_UB_A2_14/334*
9. *KZ_UB_A2_14/335*
10. *KZ_UB_A2_14/336*
11. *KZ_UB_A1_14/337*
12. *KZ_UB_A1_14/338*
13. *KZ_UB_A1_14/339*
14. *KZ_UB_A1_14/340*
15. *KZ_UB_A2_14/342*
16. *KZ_UB_A2_14/343*
17. *KZ_UB_A2_14/351*
18. *KZ_UB_A2_14/357*
19. *KZ_UB_A2_14/598*
20. *KZ_UB_A2_14/341*
21. *KZ_UB_A2_14/617*
22. *KZ_UB_A2_14/618*
23. *KZ_UB_A2_14/619*
24. *KZ_UB_A2_14/620*
25. *KZ_UB_A2_14/621*
26. *KZ_UB_A2_14/622*
27. *KZ_UB_A2_14/623*
28. *KZ_UB_A2_14/624*
29. *KZ_UB_A2_14/625*
30. *KZ_UB_A2_14/626*
31. *KZ_UB_A2_14/627*
32. *KZ_UB_A2_14/628*
33. *KZ_UB_A2_14/629*
34. *KZ_UB_A2_14/631*
35. *KZ_UB_A2_14/632*